

**РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ДАГЕСТАНСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ГОРНЫЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД**

**КАТАЛОГ
ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ
ГОРНОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА**

Махачкала 2015

УДК 581.24(470.67)

Редакторы: Асадулаев З. М., Магомедмирзаев М.М.

Составитель: Залибеков М. Д.

Кураторы коллекций: Алиев Х. У., Анатов Д. М., Габирова А. Р., Гаджиатаев М. Г., Газиев М. А., Залибеков М. Д., Исмаилов А. Б., Магомедова Б. М., Маллалиев М. М., Омарова П. К., Османов Р. М., Садыкова Г. А.

Представлен список древесных растений, составляющих коллекционный фонд Горного ботанического сада ДНЦ РАН на Гунибской и Цудахарской экспериментальных базах.

Каталог содержит 1260 названий видов, подвидов, форм и сортов растений с указанием жизненной формы, регистрационного номера, откуда получен материал и места его произрастания на экспериментальных базах.

Для ботаников, студентов, преподавателей и специалистов биологических, сельскохозяйственный и лесохозяйственных специальностей.

Предисловие

Горный ботанический сад ДНЦ РАН (ГорБС) основан в феврале 1992 г. и имеет две экспериментальные базы (ЭБ). Гунибская ЭБ площадью 30 га, расположена на Гунибском плато (1600 – 1950 м над ур. моря), Цудахарская ЭБ площадью 10 га – на территории Левашинского района в 2 км от селения Цудахар (1100-1250 м. над ур. моря).

В коллекциях на экспериментальных базах представлено большое разнообразие древесных растений из Европы, Средиземноморья, Средней Азии, Сибири, Дальнего Востока, Китая, Северной Америки, а также ресурсные, редкие и эндемичные виды флоры Северного Кавказа и Дагестана.

Каталог составлен на основе списков растений подготовленных кураторами коллекций Лаборатории интродукции и генетических ресурсов древесных растений ГорБС, существенно пополнен названиями ценных природных форм плодовых растений Горного Дагестана и сортов народной селекции, за период с 2011 года. В него включены и названия растений, выпавших из коллекции за этот же период.

В настоящее время коллекция ГорБС включает 1260 таксонов древесных растений, представляющих 58 семейств, 139 родов, 443 вида, 19 подвидов, 240 популяционных форм и 559 сортов.

По видовому и сортовому разнообразию в коллекциях наиболее широко представлены семейства: *Cupressaceae*, *Oleaceae*, *Pinaceae*, *Rosaceae*; рода: *Acer* (37 таксона), *Lonicera* (53), *Juniperus* (43), *Ribes* (33), *Armeniaca* (65), *Cerasus* (46), *Malus* (167), *Pyrus* (80), *Rosa* (43), *Rubus* (41), *Sorbus* (59), из которых 22 вида являются редкими и включены в Красные книги России и Дагестана.

По своему объему и составу таксонов природной и культурной дендрофлоры коллекционный фонд ГорБС имеет огромное научное и практическое значение и является национальным достоянием Дагестана и Российской Федерации.

Названия древесных растений (семейство-род-вид) в каталоге даны, в основном, в соответствии с таксономической сводкой С.К. Черепанова (1995). Таксоны расположены в алфавитном порядке с указанием места получения семян, саженцев, черенков,

их жизненной формы (Д – дерево, К – кустарник, Л - лиана), регистрационных номеров в картотеке ГорБС, места (ГЭБ – Гунибская, ЦЭБ – Цудахарская ЭБ) и времени посадки.

Значение ботанических садов

Ботанические сады всего мира имеют одну общую задачу – сохранение и обогащение культурной флоры народов и их территорий, что достигается путем введения в культуру новых видов растений природной флоры и распространения уже окультуренных видов, форм и сортов за пределы ареалов.

Во второй половине XX века была основана вторая задача, возникшая из-за разрушительного воздействия человеческой деятельности на природное биоразнообразие, - необходимость сохранения и размножения редких исчезающих и уязвимых видов растений путем интродукции в ботанические сады и дендрологические парки.

Наряду с этим основополагающими задачами, решение которых связано с научно-исследовательской работой, ботанические сады, в зависимости от их ведомственной принадлежности, решают и другие задачи: природоохранные (путем заповедования естественных экосистем на территории Сада), культурно-просветительские, образовательные, опытно-производственные. Благодаря всей этой многогранной деятельности ботанические сады являются национальным достоянием любой страны. В Российской Федерации и в Республике Дагестан они защищены соответствующими законами об особо охраняемых природных территориях.

По данным Международного совета ботанических садов по охране растений, в мире насчитывается около 2000 ботанических садов, подавляющее большинство, которых расположено в городах Европы и Северной Америки. В России более 100 ботанических садов и дендрологических парков разных ведомств, в Дагестане – 2 (наряду с Горным ботаническим садом имеется Сад у Дагестанского госуниверситета в Махачкале).

Эффективность решения многих из задач ботанических садов, особенно по освоению в культуре растительных ресурсов, зависит от территорий их размещения.

Известно, что горы, почти повсюду в мире, являются центрами природного биоразнообразия и источниками обогащения культурной флоры обширных равнинных территорий. Однако культурная флора самих горных территорий и горцев, также почти повсюду, чрезвычайно бедна. Объясняется это не только суровыми горными условиями, но и крайне редкостью специализированных научных учреждений, целенаправленно занимающихся расширением источников жизнеобеспечения горцев.

В системе ботанических садов России до 1992 г. Горными были Полярно-Альпийский ботанический сад-институт в Хибинах и Горно-таежная дендрологическая станция на Дальнем Востоке (при СССР еще Памирский ботанический сад в Горном Бадахшане и Бакурианский ботанический сад в Грузии). Однако эти сады очень специфичны, поскольку в Хибинах важен скорее фактор полярности, а на Дальнем Востоке фактор муссонности климата, чем более общие факторы высотной клинальности и горной зональности умеренной части Евразии. В этом смысле Горный ботанический сад, расположенный непосредственно в Горном Дагестане (на среднегорном Гунибском плато и в окрестности с. Цудахар Внутреннегорного Дагестана), приобретает большое значение не только для РД и Северного Кавказа, но и для всей России, 50 % территории которой занимают горные территории.

Краткая историческая справка ГорБС

Попытки создания Ботанического сада в столице Дагестана предпринимались несколько раз: в конце 20-х годов первым научным учреждением Дагестана – Институтом дагестанской культуры, в начале 50-х – Отделом растительных ресурсов Дагфилиала АН СССР, 60-х – Даггосуниверситетом. Все эти попытки по разным причинам оказались безуспешными.

В октябре 1972 г. в Дагфилиале АН СССР был открыт отдел биологии, в составе которого была создана Лаборатория генетики

растений с общим направлением исследований – «Генетика и эволюция природных популяций растений» (зав. М.М. Магомедмирзаев). Лаборатория создала тогда же свою экспериментальную базу на временно отведенных землях Гунибского плато (3,4 га). Горные условия Дагестана как природной лаборатории благоприятствовали тому, что именно здесь зародилась та область знаний российской науки, которая называется популяционной биологией растений.

Лаборатория генетики растений, заинтересованная в создании постоянно действующей горной экспериментальной базы и в расширении исследований в области ботанического и генетического ресурсоведения, продолжала ходатайствовать о создании Ботанического сада, но уже непосредственно на Гунибском плато. Обращения, начатые в 1977 г., были поддержаны председателем совета ботанических садов СССР академиком Н.В. Цициным и комиссией Отделения общей биологией во главе с членом-корреспондентом АН СССР П.И. Лапиным. Решение об образовании Ботанического сада при Отделе биологии на базе лаборатории генетики растений было принято председателем Дагфиллиала АН СССР Х.И. Амирхановым. 17 августа 1982 г. Совет Министров ДАССР принял Постановление о выделении на Гунибском плато 500 га земель, главным образом лесных, для создания Горно-Дагестанского государственного ботанического сада. Однако лишь в 1986 г. вышло распоряжение о выделении в постоянное пользования 30 га земли, на основе которого 10 декабря 1986 г. Президиум АН СССР принял Постановление о создании Горной экспериментальной базы (Ботанического сада) Отдела биологии. Только тогда впервые в горах Дагестана и начались целенаправленные и массовые интродукционные эксперименты. Еще через несколько лет (11 февраля 1992 г.) Президиум РАН своим постановлением перевел Горный ботанический сад в статус научно-исследовательского учреждения (на правах института) ДНЦ РАН.

В 2006 году ГорБС удалось открыть еще одну экспериментальную базу площадью 10 га в горно-долинной зоне около с. Цудахар Левашинского района, что значительно расширило интродукционные возможности учреждения.

Климатические и почвенные условия ЭБ Гунибская ЭБ

Климатические показатели Гунибского плато характеризуются как континентальные. При средней годовой сумме осадков 680 мм годовой их ход имеет четкий одновершинный характер, с июньско-июльским максимумом в 80-90 % годового количества. Среднегодовая температура воздуха 6,7 С, с абсолютной максимальной температурой в июле-августе 36 С, и абсолютной минимальной температурой в январе – 26 С. Число солнечных дней в год – 333, при средней продолжительности солнечного сияния 2250 часов, что весьма важно для перспектив гелиоэнергетического обеспечения сооружений.

Почвы на плато коричневые лесные и горнолуговые черноземновидные каменисто-щебнистые, маломощные. Значительную площадь земель северного и южного склонов занимают залежные (с 1860 г.) террасы, ныне частью заросшие лесными сообществами. Пределы размещения бывших террасных полей жителей с. Гуниб (переселенных в другие районы после кавказской войны в 1859 г.) свидетельствуют о возможностях земледельческой культуры на самом плато (1400-2200 м н.ур.м.).

Цудахарская ЭБ

Климатические показатели ЦЭБ расположенного во Внутреннегорном Дагестане на высоте 1100-1300 м над ур. м., в долине р. Сана приток Кази-Кумухского Койсу, климат характеризуется как средне-континентальный. Среднегодовая температура воздуха составляет 10,1°С, с абсолютным максимумом в июле-августе до 40 °С, и абсолютном минимумом в январе до –23 С. Среднее число безморозных дней составляет 270. Средняя сумма осадков за зимний период составляет около 40 мм., с максимумом в июне-июле. Особенностью рельефа этой местности является глубокое расположение речных долин между горными отрогами. Почвы сухостепные, каменисто-щебнистые, маломощные и хряшеватые.

НАИМЕНОВАНИЯ ОБРАЗЦА	ОТКУДА ПОЛУЧЕН МАТЕРИАЛ	ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ №	Ж/Ф	МЕСТО/ГОД ПОСАДКИ
1. Aceraceae					
Acer campestre L.	Дагестан	саж	1674	Д	ГЭБ/1985
<i>обр. Зухрабкент</i>	Дагестан	саж	14125	Д	ГЭБ/2013
<i>обр. Карацан</i>	Дагестан	саж	11619	Д	ГЭБ/2010
<i>обр. Приморский</i>	Дагестан	саж	11613	Д	ГЭБ/2008
A. ginnala Maxim.	ГБС Москва	сем	1113	Д	ГЭБ/1984
<i>var. aizuense Franch.</i>	Тбилиси	сем	1363	Д	ГЭБ/1985
A. ibericum Weib.	Дагестан	сем	14666	Д	ЦЭБ/2013
<i>обр. Зизик</i>	Дагестан	сем	14289	Д	ЦЭБ/2013
<i>обр. Маджалис</i>	Дагестан	сем	14288	Д	ЦЭБ/2013
<i>обр. Цахур</i>	Дагестан	сем	14280	Д	ГЭБ/2013
A. laetum C.A. Mey.	Дагестан	сем	11599	Д	ГЭБ/2005
<i>обр. Алмак</i>	Дагестан	саж		Д	ГЭБ/2010
<i>обр. Гурхун</i>	Дагестан	сем	14176	Д	ГЭБ/2014
<i>обр. Дербент</i>	Дагестан	саж	11614	Д	ЦЭБ/2008
<i>обр. Зизик</i>	Дагестан	сем	14167	Д	ГЭБ/2014
<i>обр. Карацан</i>	Дагестан	саж	11620	Д	ГЭБ/2010
A. negundo L.	Махачкала	сем	11663	Д.	ЦЭБ,ГЭБ/2010
A. platanoides L.	ГБС Москва	сем	10095	Д	ГЭБ/2009
<i>cv. Globosum</i>	Махачкала	чер	9415	Д	ГЭБ/2007
<i>cv. Palmatifidum</i>	БИН С.Петер	сем	12978	Д	ЦЭБ/2012
<i>cv. Rubrum</i>	Пятигорск	саж	8950	Д	ЦЭБ/2005
<i>обр. Гарбутль</i>	Дагестан	саж	11622	Д	ГЭБ/2010
<i>обр. Гурхун</i>	Дагестан	сем	14177	Д	ГЭБ/2014
<i>обр. Карацан</i>	Дагестан	саж	11621	Д	ГЭБ/2010
<i>обр. Махачкала</i>	Дагестан	сем	11661	Д	ЦЭБ/2010
<i>обр. Тольятти</i>	Тольятти	сем	14137	Д	ЦЭБ/2014
<i>обр. Уфа</i>	Уфа	саж	13616	Д	ЦЭБ/2012
A. pseudoplatanus L.	Махачкала	сем	9418,	Д	ЦЭБ/2007
<i>cv. Variegatum</i>	БИН С.Петер	сем	12976	Д	ЦЭБ/2012
<i>cv. Leopoldii</i>	БИН С.Петер	сем	12977	Д	ЦЭБ/2012
A. saccharum Marsh.	Ставрополь	сем	9420	Д	ГЭБ,ЦЭБ/2007
A. saccharinum	Майкоп	саж	10157	Д	ЦЭБ/2009
A. semenovii Regel & Herd.	Н.Новгород	сем	7440	Д	ГЭБ/2004
A. tataricum L.	БИН С.Петер Тбилиси	сем	1362, 12974	Д	ГЭБ,ЦЭБ/ 1986;2012
A. tegmentosum Maxim.	БИН С.Петер	сем	12973	Д	ЦЭБ/2012

<i>A. trautvetteri</i> Medw.	Дагестан	сем	9417	Д	ГЭБ/2007
обр. <i>Гарбуль</i>	Дагестан	сем	11615	Д	ГЭБ/2008
2. Actinidiaceae					
Actinidia arguta (Siedl et Zucc) Planch ex Miq.	Киев	саж	11357	Л	ГЭБ/1995
св. <i>Фигурная</i>	Киев	саж	11358	Л	ГЭБ/1995
<i>A. kolomikta</i> (Maxim.) Maxim. (♀ - ♂)	Киев	саж	11362	Л	ЦЭБ/1995
св. <i>Клара Цеткин</i>	Киев	саж	11363	Л	ЦЭБ/1995
<i>A. arguta</i> × <i>A. purpurea</i>	Киев	саж	11359	Л	ГЭБ/1995
св. <i>Киевская гибридная</i>	Киев	саж	11360	Л	ГЭБ/1995
св. <i>Киевская крупноплодная</i>	Киев	саж	11361	Л	ГЭБ/1995
3. Aquifoliaceae					
Ilex hircana Pojark.					
обр. <i>Гурхун</i>	Дагестан	саж	11326	К	ГЭБ,ЦЭБ/2011
4. Anacardiaceae					
Cotinus coggygria Scop.	Дагестан	саж	1530	К	ГЭБ,ЦЭБ/1995
Rhus. aromatica Ait.	Канада	сем	10616	К	ГЭБ/2010
<i>R. coriaria</i> L.	Дагестан	саж	14825	К	ЦЭБ/2013
<i>R. typhina</i> L.	Тирасполь	сем	240	К	ГЭБ,ЦЭБ/1983
Pistacia mutica Fisch. et Mey.	С.Кавказ	саж	10682	Д	ЦЭБ/2009
5. Apocynaceae					
Periploca graeca L.					
обр. <i>Самур</i>	Дагестан	саж	11523	Л	ГЭБ,ЦЭБ/2010
6. Araliaceae					
Eleuteracoccus senticosus (Rupr. & Maxim.) Maxim.	ГБС Москва	сем	4014	К	ГЭБ,ЦЭБ/1994
Hedera colchica K.Koch.					
обр. <i>Сочи</i>	Сочи	саж	14720,	Л	ГЭБ,ЦЭБ/2014
<i>H. pastuchowii</i> Woronow ex Grossh.					
обр. <i>Дюбек</i>	Дагестан	саж	14168	Л	ГЭБ,ЦЭБ/2012
обр. <i>Приморский</i>	Дагестан	саж	11323	Л	ГЭБ/2012
обр. <i>Хустиль</i>	Дагестан	саж	11324	Л	ГЭБ,ЦЭБ/2012

<i>обр. Приморский</i>	Дагестан	саж	14827	Л	ЦЭБ/2012
7. Aristolochiaceae					
Aristolochia manshuriensis Kom.	Владивосток	сем	10018	Л	ГЭБ/2009
8. Asteraceae					
Artemisia salsoloides Willd.					
<i>обр. Цудахар</i>	Дагестан	саж	14846	Пк	ЦЭБ/2014
<i>обр. Губден</i>	Дагестан	саж	14847	Пк	ЦЭБ/2014
9. Berberidaceae					
Berberis amurensis Rupr.	ГБС Москва	сем	5148	К	ГЭБ,ЦЭБ/1998
B. bretschnideri Rehder	Липецк	сем	13771	К	ЦЭБ/2013
B. canadensis Mill.	Тирасполь	сем	247	К	ГЭБ/1983
B. circum-serrata Schneid.	Свердловск	сем	3	К	ГЭБ/1982
B. francisci-ferdinandi C.K.Schneid.	Владивосток	сем	10021	К	ГЭБ/2009
B. koreana Palib.	БИН С.Петер Владивосток	сем	10019, 12987	К	ГЭБ,ЦЭБ/ 2009;2012
B. dielsiana Fedde	Владивосток	сем	10020	К	ГЭБ/2009
B. iberica Stev. et Fisch ex DC.	Дагестан	саж	1017	К	ГЭБ/1985
B. iliensis Popov	Иваново	сем	10375	К	ГЭБ/2010
B. integrima Bunge	Петрозаводск	сем	5143	К	ГЭБ/1998
B. lycium Royle	Архангелск	сем	10384	К	ГЭБ/2009
B. regeliana Koehne ex C.K.Schneid.	Архангельск	сем	11043	К	ГЭБ/2008
B. sieboldii Migu.	Свердловск	сем	11	К	ГЭБ/1982
B. thunbergii DC.	Пятигорск	саж	8916,	К	ЦЭБ/2005
<i>cv. Корейский</i>	Москва	саж	8242	К	ЦЭБ,ГЭБ/2005
<i>cv. Оттавский пурпурный</i>	Москва	саж	8240	К	ЦЭБ,ГЭБ/2005
<i>cv. Пурпурный</i>	Москва	саж	8243	К	ЦЭБ,ГЭБ/2005
B. umbellata Wall. ex G.Don	Италия	сем	10072	К	ГЭБ/2009
B. vernaе Schneid.	Свердловск	сем	13	К	ГЭБ/1982
B. verruculosa Hemsl.	Италия	сем	10073	К	ГЭБ/2005
B. vulgaris L.	Дагестан	сем	1003	К	ГЭБ/1983
<i>cv. Atropurpurea</i>	Архангельск	сем	11044	К	ГЭБ/2011
<i>cv. Violacea</i>	Самара	сем	10975	К	ГЭБ/2011
B. wilsoniae Hemsl.	Пятигорск	саж	8914	К	ЦЭБ,ГЭБ/2006
B. × emarginata Willd.	Свердловск	сем	6	К	ГЭБ/1982
B. × ottawensis C.K.Schneid. ex Rehder	Самара	сем	10973	К	ГЭБ/2011

Mahonia aquifolium Nutt.	ГБС Москва	сем	11668, 12346	К	ЦЭБ,ГЭБ/2012
10. Betulaceae					
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.					
обр. Хмелевские озера	Сочи	саж	13630	Д	ЦЭБ,ГЭБ/2012
A. incana (L.) Moench	Дагестан	сем	11633	Д	ГЭБ/2011
Betula litvinowii Doluch.	Дагестан	сем	12465	Д	ГЭБ/1982
B. pendula Roth	Дагестан	сем	12466	Д	ГЭБ/1982
B. raddeana Trautv.					
обр. Гуниб	Дагестан	сем	11629	Д	ГЭБ/1982
обр. Куруш	Дагестан	саж	14714	Д	ЦЭБ/2010
Carpinus betulus L.					
обр. Гурхун	Дагестан	саж	14182	Д	ГЭБ/2012
обр. гор. Б. Ахун	Дагестан	саж	14721	Д	ГЭБ/2012
обр. Карацан	Дагестан	саж	11627	Д	ГЭБ/2012
обр. Зизик	Дагестан	саж	14160	Д	ГЭБ/2012
обр. Зухрабкент	Дагестан	саж	14121	Д	ГЭБ/2012
обр. Турага	Дагестан	саж	14128	Д	ГЭБ/2012
обр. Хмелевские озера	Сочи	саж	13626	Д	ГЭБ/2012
C. orientalis Mill.					
обр. Геленджик	Геленджик	саж	10684	Д	ЦЭБ/2010
11. Bignoniaceae					
Catalpa bignonioides Walt.	Махачкала	сем	14095	Д	ЦЭБ,ГЭБ/2012
C. speciosa Ward.	Сочи	сем	9033	Д	ГЭБ,ЦЭБ/2007
C. x erubescens Carr. (<i>C. bignonioides</i> Walter × <i>C. ovata</i> G. Don)	Сочи	сем	13680	Д	ЦЭБ/2012
Campsis radicans L.	Ленинкент	саж	11605	Л	ЦЭБ/2008
12. Buddlejaceae					
Buddleja alternifolia Maxim.	Ставрополь	саж	9238	К	ЦЭБ/2006
13. Buxaceae					
Buxus colchica Pojark.	Ставрополь	саж	9328	К	ЦЭБ/2006

14. Caprifoliaceae					
Lonicera caerulea L.	Москва	саж	8254	К	ГЭБ,ЦЭБ/2005
<i>св. Авача</i>	С.Петербург	саж	14047	К	ГЭБ/2013
<i>св. Берель</i>	Москва	саж	8247	К	ЦЭБ/2005
<i>св. Васюганская</i>	Москва	саж	8251	К	ЦЭБ/2005
<i>св. Влада</i>	С.Петербург	саж	14049	К	ГЭБ/2013
<i>св. Волхова</i>	С.Петербург	саж	14046	К	ГЭБ/2013
<i>св. Голубое веретено</i>	ГБС Москва	саж	11554	К	ГЭБ,ЦЭБ/1995
<i>св. Камчадалка</i>	Пятигорск	саж	8899	К	ГЭБ,ЦЭБ/2005
<i>св. Клют</i>	Москва	саж	8248	К	ЦЭБ/2005
<i>св. Лебедушка</i>	С.Петербург	саж	14045	К	ГЭБ/2013
<i>св. Мовир</i>	Москва	саж	8250	К	ЦЭБ/2005
<i>св. Морена</i>	С.Петербург	саж	14048	К	ГЭБ/2013
<i>св. Нимфа</i>	С.Петербург	саж	14054	К	ГЭБ/2013
<i>св. Омега</i>	С.Петербург	саж	14050	К	ГЭБ/2013
<i>св. Отборная Форма ГБС</i>	ГБС Москва	саж	11555	К	ЦЭБ/1995
<i>св. Рената</i>	С.Петербург	саж	14051	К	ГЭБ/2013
<i>св. Роксана</i>	Москва	саж	8252	К	ЦЭБ/2005
<i>св. Сеянец Синей птицы</i>	ГБС Москва	саж	11556	К	ГЭБ,ЦЭБ/1995
<i>св. Синичка</i>	Москва	саж	8253	К	ЦЭБ/2005
<i>св. Синяя птица</i>	Москва	саж	8245	К	ГЭБ,ЦЭБ/2005
<i>св. Снегирь</i>	С.Петербург	саж	14052	К	ГЭБ/2013
<i>св. Соловей</i>	С.Петербург	саж	14053	К	ГЭБ/2013
<i>св. Старт</i>	Москва	саж	8249	К	ЦЭБ/205
<i>св. Томичка</i>	Москва	саж	8246	К	ЦЭБ/2005
<i>св. №1</i>	ГБС Москва	саж	11548	К	ГЭБ,ЦЭБ/1995
<i>св. №2</i>	ГБС Москва	саж	11549	К	ГЭБ,ЦЭБ/1995
<i>св. №5</i>	ГБС Москва	саж	11550	К	ГЭБ,ЦЭБ/1995
<i>св. №7</i>	ГБС Москва	саж	11551	К	ГЭБ,ЦЭБ/1995
<i>св. №19</i>	ГБС Москва	саж	11552	К	ГЭБ,ЦЭБ/1995
<i>св. №141</i>	ГБС Москва	саж	11553	К	ГЭБ,ЦЭБ/1995
<i>св.?</i>	С.Петербург	саж	14055	К	ГЭБ/2013
L. caprifolium L.					
<i>обр. Буйнакский пер.</i>	Дагестан	саж	11542	К	ГЭБ/1997
<i>обр. Гурхун</i>	Дагестан	саж	14186	Л	ГЭБ/2011
<i>обр. Казанищ</i>	Дагестан	саж	11543	К	ГЭБ,ЦЭБ/2011
<i>обр. Карацан</i>	Дагестан	саж	11541	К	ГЭБ/2011
<i>обр. Приморский</i>	Дагестан	саж	11536	К	ГЭБ/2012
<i>обр. Турага</i>	Дагестан	саж	14131	К	ЦЭБ/2013
L. caucasica Pall.	Дагестан	саж	11557	К	ГЭБ/2011
L. chrysantha Turcz.	Апатиты	сем	6537	К	ГЭБ/2001
L. chrysantha Turcz. Ex Ledeb.	Благовещенск	сем	11792	К	ЦЭБ/2012

<i>L. edulis</i> Turcz. ex Freyn	ГБС Москва	саж	11547	К	ЦЭБ/1995
<i>L. demissa</i> Rehd.	ГБС Москва	сем	4018	К	ГЭБ/1994
<i>L. hispida</i> Pall. ex Schult.	Апатиты	сем	6538	К	ГЭБ,ЦЭБ/2001
<i>L. iberica</i> Bieb.	Дагестан	саж	11558	К	ГЭБ/1995
<i>L. korolkowii</i> Stapf.	ГБС Москва	сем	4797	К	ГЭБ,ЦЭБ/1995
<i>L. microphylla</i> Willd. ex Schult.	ГБС Москва	саж	11559	К	ГЭБ,ЦЭБ/1995
<i>L. nigra</i> L.	Апатиты	сем	6539	К	ГЭБ/2001
<i>L. ruprechtiana</i> Regel	Новосибирск	сем	6255	К	ГЭБ,ЦЭБ/2000
<i>L. tatarica</i> L.	ГБС Москва	сем	4806	К	ГЭБ,ЦЭБ/1995
<i>обр. Махачкала</i>	Дагестан	саж	14083	Д	ЦЭБ,ГЭБ/2013
<i>L. xylosteum</i> L.					
<i>обр. Гарбутль</i>	Дагестан	саж	11535	К	ГЭБ/2010
Symphoricarpos <i>albus</i> (L.) Blake.	Ставрополь	саж	9249	К	ГЭБ,ЦЭБ/2006
<i>S. rotundifolius</i> A. Gray.	Ставрополь	саж	9255	К	ЦЭБ/2006
<i>cv. Золотисто-пестрый</i>	Ставрополь	саж	9257	К	ЦЭБ/2006
Diervilla <i>sessilifolia</i> Buckley	Москва	саж	8215	К	ЦЭБ/2005
<i>D. lonicera</i> Mill.	Москва	саж	8214	К	ЦЭБ/2005
15. Celastraceae					
Celastrus <i>orbiculata</i> Thunb.	Ставрополь	саж	9262	Л	ЦЭБ/2006
Euonymus <i>euroaeus</i> L.	Дагестан	сем	9427	К	ГЭБ/2008
<i>обр. Гурхун</i>	Дагестан	саж	14185	К	ГЭБ/2013
<i>обр. Карацан</i>	Дагестан	саж	11625	К	ГЭБ/2013
<i>обр. Кизилюрт</i>	Дагестан	саж	14145	К	ГЭБ/2013
<i>E. latifolius</i> (L.) Mill.	Дагестан	сем	9424	К	ГЭБ/2008
<i>обр. Дюбек</i>	Дагестан	саж	14171	К	ГЭБ/2013
<i>обр. Зизик</i>	Дагестан	саж	14162	К	ГЭБ/2013
<i>обр. Карацан</i>	Дагестан	саж	11624	К	ГЭБ/2010
<i>E. leiophloea</i> Steven					
<i>обр. гор. Б. Ахун</i>	Сочи	саж	14716	К	ГЭБ/2014
<i>E. nana</i> Bieb.	Ставрополь	саж	9327	К	ЦЭБ/2006
<i>E. verrucosus</i> Scop.	Дагестан	сем	1691	К	ГЭБ/2000
<i>обр. Зизик</i>	Дагестан	саж	14163	К	ГЭБ/2013
<i>обр. Карацан</i>	Дагестан	саж	11626	К	ГЭБ/2011
<i>обр. Кизилюрт</i>	Дагестан	саж	14144	К	ГЭБ/2013
Tripterygium <i>regelii</i> Sprague et Takeda	Владивосток	сем	9997	Л	ЦЭБ/2009

16. Chenopodiaceae					
Salsola daghestanica (Turcz.) Turcz.					
<i>обр. Губден</i>	Дагестан	саж	14848	К	ЦЭБ/2014
17. Cornaceae					
Cornus stolonifera Michx				К	ГЭБ
<i>C. alba</i> L.	Москва	саж	8219	К	ГЭБ, ЦЭБ/2005
<i>C. australis</i> C. A. Mey.	Дагестан	сем	11553	К	ГЭБ, ЦЭБ/2000
<i>C. kousa</i> Hanse	Ставрополь	сем	9231	К	ЦЭБ/2006
<i>C. mas</i> L.				К	ГЭБ
<i>обр. "Карацан"</i>	Дагестан	саж	11351	К	ГЭБ/2008
18. Corylaceae					
Corylus avellana L.	Москва	саж	8209	К	ЦЭБ/2005
<i>св. Ата-Баба</i>	Москва	саж	8872	К	ЦЭБ/2005
<i>св. Бьдхинский</i>	Москва	саж	8875	К	ЦЭБ/2005
<i>св. Гульшиишвели</i>	Москва	саж	8880	К	ЦЭБ/2005
<i>св. Дагомысский</i>	Москва	саж	8870	К	ЦЭБ/2005
<i>св. Дедоплистити</i>	Москва	саж	8876	К	ЦЭБ/2005
<i>св. Кавказ</i>	Москва	саж	8889	К	ЦЭБ/2005
<i>св. Мемса</i>	Москва	саж	8896	К	ЦЭБ/2005
<i>св. Московский рубин</i>	Москва	саж	8342	К	ЦЭБ/2005
<i>св. Оджатхири</i>	Москва	саж	8883	К	ЦЭБ/2005
<i>св. Память Яблокова</i>	Москва	саж	8345	К	ЦЭБ/2005
<i>св. Панахесский</i>	Москва	саж	8887	К	ЦЭБ/2005
<i>св. Первенец</i>	Москва	саж	8343	К	ЦЭБ/2005
<i>св. Президент</i>	Москва	саж	8892	К	ЦЭБ/2005
<i>св. Пушкинский красный</i>	Москва	саж	8344	К	ЦЭБ/2005
<i>св. Римский</i>	Москва	саж	8881	К	ЦЭБ/2005
<i>св. Римский-2</i>	Москва	саж	8890	К	ЦЭБ/2005
<i>св. Трапезунд</i>	Москва	саж	8891	К	ЦЭБ/2005
<i>св. Фома</i>	Москва	саж	8893	К	ЦЭБ/2005
<i>св. Футкурами</i>	Москва	саж	8882	К	ЦЭБ/2005
<i>св. Хачапури</i>	Москва	саж	8888	К	ЦЭБ/2005
<i>св. Черкесский</i>	Москва	саж	8877	К	ЦЭБ/2005
<i>св. Черкесский-2</i>	Москва	саж	8871	К	ЦЭБ/2005
<i>св. Чхиквистави</i>	Москва	саж	8885	К	ЦЭБ/2005
<i>обр. В. Казанище</i>	Дагестан	саж	11691	К	ГЭБ/2011
<i>обр. Ванаши-Махи</i>	Дагестан	саж	11698	К	ЦЭБ/2011
<i>обр. Гурхун</i>	Дагестан	саж	14181	К	ГЭБ/2012

<i>обр. Джавгат</i>	Дагестан	саж	11692	К	ЦЭБ/2011
<i>обр. Ерси</i>	Дагестан	саж	11693	К	ЦЭБ/2011
<i>обр. Карацан</i>	Дагестан	саж	11704	К	ГЭБ/2011
<i>обр. Мокок</i>	Дагестан	саж	11695	К	ГЭБ/2011
<i>обр. Москва</i>	Москва	саж	8209	К	ЦЭБ/2005
<i>обр. Новый Афон</i>	Абхазия	сем	14665	К	ЦЭБ/2012
<i>обр. Приморское</i>	Дагестан	саж		К	ГЭБ
<i>обр. Родниковое</i>	Дагестан	саж	11697	К	ГЭБ, ЦЭБ
<i>обр. Хупри</i>	Дагестан	саж	11694	К	ГЭБ, ЦЭБ
<i>C. columna L.</i>					
<i>обр. Мокок</i>	Дагестан	сем	11701	К	ГЭБ/2009
<i>обр. Тлядаль</i>	Дагестан	сем	11700	К	ГЭБ/2009
<i>обр. Хупри</i>	Дагестан	сем	11696	К	ГЭБ, ЦЭБ/2009
19. Cupressaceae					
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (A. Murray) Parl.	Москва	саж	8153; 13697	К	ЦЭБ/2004
<i>cv. Aurescens</i>	Москва	саж	8155	К	ЦЭБ/2004
<i>cv. Columnaris</i>	Москва	саж	8159	К	ЦЭБ/2004
<i>cv. Dwarf Blue</i>	Москва	саж	8166	К	ЦЭБ/2004
<i>cv. Lombartsii</i>	Москва	саж	8157	К	ЦЭБ/2004
<i>cv. Whiate Spa</i>	Москва	саж	8156	К	ЦЭБ/2004
<i>C. pisifera</i> (Sieb. et Zucc.) Endl.					
<i>cv. Boulevard</i>	Москва	саж	8161	К	ЦЭБ/2004
<i>cv. Filifera</i>	Москва	саж	8163	К	ЦЭБ/2004
<i>cv. Filifera Sungold</i>	Москва	саж	8164	К	ЦЭБ/2004
<i>cv. Intermedia</i>	Москва	саж	8165	К	ЦЭБ/2004
<i>cv. Monumentalis</i>	Москва	саж	8162	К	ЦЭБ/2004
<i>cv. Squarrosa Dumosa</i>	Сочи	саж	14193	К	ЦЭБ/2013
<i>cv. Золотой волос</i>	Краснодар	саж	10657	К	ЦЭБ/2009
<i>C. thyoides</i> (L.) Britton. Sterns & Poggenb.					
<i>cv. Ericoides</i>	Краснодар	саж	10654	К	ЦЭБ/2009
<i>Juniperus chinensis</i> L.					
<i>cv. Blue and Gold</i>	Краснодар	саж	10662	К	ЦЭБ/2009
<i>cv. Diers Gold</i>	Москва	саж	8132	К	ЦЭБ/2004
<i>cv. Japonica</i>	Москва	саж	8131	К	ЦЭБ/2004
<i>cv. Nocibita Galatea</i>	Москва	саж	8137	К	ЦЭБ/2004
<i>cv. Pfizeriana Glauca</i>	Москва	саж	8134	К	ЦЭБ/2004
<i>cv. Spartan</i>	Москва	саж	8133	К	ЦЭБ/2004
<i>cv. Variegata</i>	Сочи	саж	14194	К	ЦЭБ/2013

J. communis L.	Саратов	сем	6109	К	ГЭБ/2000
<i>cv. Nana</i>	Москва	саж	8125	К	ЦЭБ/2004
<i>cv. Nana Aurea</i>	Москва	саж	8126	К	ЦЭБ/2004
J. conferta Parl.	Москва	саж	8138	К	ЦЭБ/2004
J. davurica Pall.					
<i>cv. Depressa Aurescens</i>	Краснодар	саж	10672	К	ЦЭБ/2009
J. fargesii (Rehder & E. H. Wilson) Kom.	Краснодар	саж	10665; 14197	К	ЦЭБ/2009
J. horizontalis Moench.					
<i>cv. Plumosa</i>	Москва	саж	8129	К	ЦЭБ/2004
<i>cv. Saxatilis</i>	Москва	саж	8128	К	ЦЭБ/2004
<i>cv. Wiltonii</i>	Краснодар	саж	10655	К	ЦЭБ/2009
J. oblonga Bieb.	Дагестан	сем		К	ГЭБ, ГЭБ/2000
J. polycarpus C. Koch				Д	ЦЭБ
<i>обр. Губден</i>	Дагестан	саж	14249	Д	ЦЭБ/2012
<i>обр. Дубки</i>	Дагестан	саж	14250	Д	ЦЭБ/2013
<i>обр. Муатли</i>	Дагестан	саж	14251	Д	ЦЭБ/2013
J. procumbens (Siebold ex Endl.) Miquel					
<i>cv. Nana</i>	Краснодар	саж	10137	К	ЦЭБ/2009
J. sabina L.				К	ГЭБ
<i>cv. Arcadia</i>	Москва	саж	8139	К	ЦЭБ/2004
<i>cv. Blue Forrest</i>	Краснодар	саж	10110	К	ЦЭБ/2009
<i>cv. Cupressifolia</i>				К	ГЭБ
<i>cv. Femina</i>	Москва	саж	8140	К	ЦЭБ/2004
<i>cv. Humilis</i>	Москва	саж	8142	К	ЦЭБ/2004
<i>cv. Mordighan Gold</i>	Москва	саж	8141	К	ЦЭБ/2004
J. squamata Lamb.					
<i>cv. Meyerii</i>	Пятигорск	саж	8923	К	ГЭБ/2005
<i>cv. Blue Star</i>	Краснодар	саж	10644	К	ЦЭБ/2009
J. sibirica Burgsd.	Апатиты	сем	6603	К	ГЭБ/2001
J. virginiana L.					
<i>cv. Blue Arro</i>	Краснодар	саж	10635	К	ЦЭБ/2009
<i>cv. Blue Owl</i>	Москва	саж	8143	К	ЦЭБ/2004
<i>cv. Syrocket</i>	Москва	саж	8144	К	ЦЭБ/2004
J. × media P.J. van Melle					
<i>cv. Mint Julep</i>	Краснодар	саж	10643	К	ЦЭБ/2009
Microbiota decussate Kom.	Ставрополь	саж	9396	К	ГЭБ/2006
Platycladus orientalis (L.) Franco	Сочи	сем	13667	Д	ЦЭБ/2012

<i>cv. Dutov</i>	Сочи	саж	14196	Д	ЦЭБ/2013
Thuja occidentalis L.	Ленинкент	саж	11687	Д	ЦЭБ/2011
<i>cv. Columna</i>	Краснодар	саж	12462	Д	ЦЭБ/2009
<i>cv. Danica</i>	Москва	саж	8147	Д	ЦЭБ/2004
<i>cv. Foreuver Gold</i>	Краснодар	саж	10113	Д	ЦЭБ/2009
<i>cv. Lutescens</i>	Москва	саж	8152	Д	ЦЭБ/2004
<i>cv. Meldenziz</i>	Сочи	саж	13653	Д	ЦЭБ/2012
<i>cv. Recurva</i>	Москва	саж	8146	Д	ЦЭБ/2004
<i>cv. Salaspils</i>	Сочи	саж	14195	Д	ЦЭБ/2013
<i>cv. Teddy</i>	Краснодар	саж	10111	Д	ЦЭБ/2009
<i>cv. Timy Tim</i>	Москва	саж	8149	Д	ЦЭБ/2004
<i>cv. Zebrina Nana</i>	Москва	саж	8145	Д	ЦЭБ/2004
<i>T. orientalis L.</i>	Ленинкент	саж	11688	Д	ГЭБ,ЦЭБ/2011
<i>T. plicata D. Don</i>	Ленинкент	саж	11530	Д	ЦЭБ/2010
20. Ebenaceae					
Diospyros virginiana L.	Сочи Ленинкент	сем саж	11601, 14808	К	ГЭБ,ЦЭБ/ 2006;2013
<i>D. lotus L.</i>	Ленинкент	саж	12461	Д	ЦЭБ/2013
<i>обр. Махачкала</i>	Дагестан	сем	14094	Д.	ГЭБ,ЦЭБ/2010
21. Elaeagnaceae					
Elaeagnus angustifolia L.	Сочи	саж	12463	Д	ГЭБ/2012
<i>cv. Крупноплодный</i>	Ленинкент	саж	14832	Д	ГЭБ,ЦЭБ/2014
<i>обр. Махачкала</i>	Дагестан	сем	14090	Д	ЦЭБ,ГЭБ/2012
Hippophae rhamnoides L.	Дагестан	сем		К	ЦЭБ,ГЭБ/1983
<i>cv. Ботаническая</i>	МГУ Москва	саж	14191	К	ЦЭБ,ГЭБ/2013
<i>cv. Ботаническая любительская</i>	Ставрополь	саж	9253	К	ЦЭБ,ГЭБ/2006
<i>cv. Голубинка</i>	МГУ Москва	саж	14190	К	ЦЭБ,ГЭБ/2013
<i>cv. Клон перчика</i>	Москва	саж	8208	К	ЦЭБ,ГЭБ/2005
<i>cv. Неон</i>	ГБС Москва	саж	12468	К	ЦЭБ,ГЭБ/1995
<i>cv. Новость Алтая</i>	ГБС Москва	саж	12469	К	ЦЭБ,ГЭБ/1995
<i>cv. Отрадная</i>	Ставрополь	саж	9252	К	ЦЭБ, ГЭБ/2006
<i>cv. Перчик</i>	МГУ Москва	саж	14192	К	ЦЭБ,ГЭБ/2013
<i>cv. Трофимовская</i>	Москва	саж	8205	К	ЦЭБ, ГЭБ/2004
<i>cv. Янтарная</i>	Москва	саж	8204	К	ЦЭБ, ГЭБ/2004

Shepherdia argentea (Pursh) Nutt.	Ленинкент	саж	14831	Д	ЦЭБ/2014
22. Ericaceae					
Rhododendron caucasicum Pall.					
обр. Теберда	Теберда		14845	К	ГЭБ/2014
R. luteum Sweet.					
обр. Алмак	Дагестан	саж	11527	К	ГЭБ/2010
обр. Гурхун	Дагестан	саж	14184	К	ГЭБ/2013
R. ponticum L.					
обр. Сочи	Сочи	саж	14717	К	ГЭБ/2013
Vaccinium arctostaphylos L.					
обр. Хмелевские озера	Сочи	саж	13634	К	ГЭБ, ЦЭБ/2013
V. myrtillus L.					
обр. Гарбутль	Дагестан	саж	11514	К	ГЭБ/2011
обр. Карахская дача	Дагестан	саж	11515	К	ГЭБ/2011
обр. Урух-Сота	Дагестан	саж	11528	К	ГЭБ/2011
обр. Хмелевские озера	Сочи	саж	13633	К	ГЭБ/2013
V. vitis-idaea L.					
обр. Урух-Сота	Дагестан	саж	11529	К	ГЭБ/2011
23. Euphorbiaceae					
Leptopus colchicus (Fisch. & C. A. Mey. ex Boiss.) Pojark.	Ставрополь	саж	9329	К	ЦЭБ/2009
Securinega suffruticosa (Pall.) Rehd.	Ставрополь	саж	8928	К	ЦЭБ/2009
24. Fabaceae					
Amorpha fruticosa L.	Владивосток	сем	10017	К	ГЭБ/2009
Astragalus fissuralis Alexeenko	Дагестан	саж	11683	К	ЦЭБ/2010
Caragana frutex (L.) C. Koch					
обр. Уфа	Уфа	сем	13618	К	ЦЭБ/2012
C. grandiflora (M. Bieb.) DC.					
обр. Чирк. ГЭС	Дагестан	саж	14113	К	ЦЭБ/2013
обр. Чирк. ГЭС	Дагестан	сем	14114	К	ЦЭБ/2014

Cercis canadensis L.	Ставрополь	саж	9244	К	ЦЭБ/2007
C. siliquastrum L.	Махачкала	сем	11671	Д	ЦЭБ/2010
Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Wol.) Klásk.					
<i>обр. Уфа</i>	Уфа	сем	13619	К	ЦЭБ/2012
Colutea orientalis Mill.					
<i>обр. Чирк. ГЭС</i>	Дагестан	саж	14110	К	ЦЭБ/2013
Gleditschia triacanthos L.	Ленинкент	саж	14800	Д	ЦЭБ/2012
Laburnum anagyroides Medik.	ГБС Москва	сем	12277	Д	ГЭБ,ЦЭБ/2010
Petteria ramentaceae (Sieber) C.Presl	Ставрополь	саж	9242	К	ЦЭБ/2007
Sophora japonica L.	Махачкала	сем	14091	Д	ЦЭБ,ГЭБ/2012
Wisteria venusta Rehd. et Wils	Сочи	сем	13686	К	ЦЭБ/2012
25. Fagaceae					
Fagus orientalis Lipsky	Дагестан	сем	11600	Д	ГЭБ/2008
<i>обр. Алмак</i>	Дагестан	сем	11512	Д	ГЭБ/2008
<i>обр. Гарбутль</i>	Дагестан	сем	11503	Д	ГЭБ/2008
<i>обр. Гурхун</i>	Дагестан	сем	14178	Д	ГЭБ/2012
<i>обр. Дылым</i>	Дагестан	сем	11508	Д	ГЭБ/2009
<i>обр. Карацан</i>	Дагестан	сем	11501	Д	ГЭБ/2010
<i>обр. Зухрабкент</i>	Дагестан	сем	14123	Д	ГЭБ/2013
<i>обр. Майкоп</i>	Майкоп	сем	10694	Д	ЦЭБ/2009
<i>обр. Перевал Шаумян-ский</i>	Дагестан	сем	11510	Д	ЦЭБ/2009
<i>обр. Терменлик</i>	Дагестан	сем	11511	Д	ГЭБ/2010
<i>обр. Тлядаль</i>	Дагестан	сем	11504	Д	ГЭБ/2010
<i>обр. Турага</i>	Дагестан	сем	14129	Д	ГЭБ/2013
<i>обр. Хмелевские озера</i>	Сочи	сем	13627	Д	ЦЭБ,ГЭБ/2013
<i>обр. Хмелевские озера</i>	Сочи	сем	13662	Д	ГЭБ/2013
<i>обр. Хупри</i>	Дагестан	сем	11509	Д	ГЭБ/2013
Quercus castaneifolia M. A. Meу.	Краснодар	саж	10729	Д	ГЭБ/2011
<i>обр. бот/сад ДГУ</i>	Дагестан	саж	14245	Д	ЦЭБ/2013
Q. coccinea Muenchh.	Сочи	сем	13694	Д	ЦЭБ/2012

Q. macranthera Fisch. & C. A. Mey.	Дагестан	сем	1520	Д	ГЭБ/1989
обр. <i>Гарбутль</i>	Дагестан	сем	11636	Д	ЦЭБ/2010
обр. <i>Хупри</i>	Дагестан	сем	11634	Д	ЦЭБ/2010
Q. robur L.					
обр. <i>Приморский</i>	Дагестан	сем	11635	Д	ЦЭБ/2010
обр. <i>Уфа</i>	Уфа	сем	13617	Д	ЦЭБ/2012
Q. rubra L.	Пятигорск	саж	8849	Д	ЦЭБ/2006
Q. variabilis Blume	Ставрополь	саж	9243	Д	ЦЭБ/2006
26. Ginkgoaceae					
Ginkgo biloba L.	Ставрополь Сочи	сем саж	8921; 14206	Д	ЦЭБ/ 2006;2013
27. Grossulariaceae DC.					
Grossularia missouriensis (Nutt.) Cov. et Britt.	ГБС Москва	саж	11562, 12207	К	ГЭБ/1995
G. reclinata (L.) Mill.	ГБС Москва	саж	11560	К	ГЭБ/1995
cv. <i>Алтайский</i>	С.Петербург	саж	14059	К	ГЭБ/2013
cv. <i>Белар Саха</i>	С.Петербург	саж	14063	К	ГЭБ/2013
cv. <i>Каменяр</i>	С.Петербург	саж	14060	К	ГЭБ/2013
cv. <i>Командор</i>	С.Петербург	саж	14066	К	ГЭБ/2013
cv. <i>Краснославянский</i>	С.Петербург	саж	14064	К	ГЭБ/2013
cv. <i>Куйбышевский</i>	С.Петербург	саж	14069	К	ГЭБ/2013
cv. <i>Малахит</i>	С.Петербург	саж	14061	К	ГЭБ/2013
cv. <i>Моротека</i>	С.Петербург	саж	14057	К	ГЭБ/2013
cv. <i>Олави</i>	С.Петербург	саж	14062	К	ГЭБ/2013
cv. <i>Русский</i>	С.Петербург	саж	14056	К	ГЭБ/2013
cv. <i>Русский желтый</i>	ГБС Москва	саж	11564	К	ГЭБ/1995
cv. <i>Свитязь</i>	С.Петербург	саж	14068	К	ГЭБ/2013
cv. <i>Хенноматистрайн</i>	С.Петербург	саж	14065	К	ГЭБ/2013
cv. <i>Эридан</i>	С.Петербург	саж	14058	К	ГЭБ/2013
cv. <i>Яровой</i>	С.Петербург	саж	14067	К	ГЭБ/2013
G. stenocarpa (Maxim.) Berger.	ГБС Москва	саж	11561	К	ГЭБ/1995
Ribes alpinum L.	ГБС Москва	саж	11565	К	ГЭБ,ЦЭБ/1995
R. aureum Pursh	ГБС Москва	саж	12354	К	ЦЭБ/2011
R. biebersteinii Berl. ex DC.	ГБС Москва	саж	11566	К	ГЭБ/1995
R. komarovii Pojark.	ГБС Москва	саж	11567	К	ГЭБ,ЦЭБ/1995
R. nigrum L.	ГБС Москва	саж	11568	К	ГЭБ,ЦЭБ/1995
cv. <i>Багира</i>	Москва	саж	8188	К	ЦЭБ,ГЭБ/2004
cv. <i>Великанище</i>	Москва	саж	8200	К	ЦЭБ,ГЭБ/2004

<i>cv. Вологда</i>	Москва	саж	8189	К	ЦЭБ,ГЭБ/2004
<i>cv. Встречная</i>	Москва	саж	8199	К	ЦЭБ,ГЭБ/2004
<i>cv. Гибрид № 125</i>	Москва	саж	8186	К	ЦЭБ,ГЭБ/2004
<i>cv. Дубровская</i>	ГБС Москва	саж	4855	К	ЦЭБ,ГЭБ/1994
<i>cv. Одесско-сельская</i>	Москва	саж	8198	К	ЦЭБ,ГЭБ/2004
<i>cv. Орловия</i>	Москва	саж	8184	К	ЦЭБ,ГЭБ/2004
<i>cv. Память Равкина</i>	Москва	саж	8183	К	ЦЭБ,ГЭБ/2004
<i>cv. Сеянец Голубки</i>	ГБС Москва	саж	11570	К	ЦЭБ,ГЭБ/1991
<i>cv. Таинственная</i>	Москва	саж	8182	К	ЦЭБ,ГЭБ/2004
<i>cv. Чернеча</i>	Москва	саж	8185	К	ЦЭБ,ГЭБ/2004
<i>cv. Черный жемчуг</i>	ГБС Москва	саж	11571	К	ЦЭБ,ГЭБ/1991
<i>cv. Шахалевская</i>	Москва	саж	8181	К	ЦЭБ,ГЭБ/2004
<i>cv. Экзотика</i>	Москва	саж	8187	К	ЦЭБ,ГЭБ/2004
<i>R. odoratum</i> Wendl.	ГБС Москва	сем	12361	К	ЦЭБ/2012
<i>R. pubescens</i> Hedl.	ГБС Москва	саж	11574	К	ГЭБ/1995
<i>R. pulchellum</i> Turcz.	Красноярск	сем	13186	К	ЦЭБ/2012
<i>R. rubrum</i> L.	ГБС Москва	саж	11575	К	ГЭБ/1995
<i>cv. Альпийская белая</i>	Москва	саж	8194	К	ЦЭБ/2004
<i>cv. Белка</i>	Москва	саж	8192	К	ЦЭБ/2004
<i>cv. Варшавича</i>	Москва	саж	8195	К	ЦЭБ/2004
<i>cv. Версальская белая</i>	Москва	саж	8193	К	ЦЭБ/2004
<i>cv. Голландская белая</i>	Москва	саж	8191	К	ЦЭБ/2004
<i>cv. Голландская красная</i>	Москва	саж	8197	К	ЦЭБ/2004
<i>cv. Красная Андрейченко</i>	Москва	саж	8196	К	ЦЭБ/2004
<i>R. saxatile</i> Pall.	ГБС Москва	саж	11576	К	ГЭБ/1995
<i>R. × nidigrolaria</i> Rud. Bauer & A. Bauer	Ставрополь	саж	8901	К	ЦЭБ/2006
28. Hippocastanaceae					
Aesculus hippocastanum L.	Махачкала		10098	Д	ГЭБ,ЦЭБ/2010
29. Juglandaceae					
Carya illinoensis K. Koch	Сочи	сем	10733	Д	ЦЭБ/2010
Carya sp.	Краснодар	саж	10650	Д	ЦЭБ/2010
Juglans ailantifolia Carr.	Москва	сем	11703	Д	ГЭБ/1991
<i>J. cinerea</i> L.	Йошкар-Ола	сем	12214	Д	ЦЭБ/2012
<i>J. mandshurica</i> Maxim.	Москва	саж	8346	Д	ЦЭБ,ГЭБ/2004
<i>J. nigra</i> L.	Сочи	сем	9696	Д	ГЭБ/2008
<i>J. regia</i> L.	Краснодар	сем	11681	Д	ЦЭБ/2010
<i>cv. Краснодарский крупно-плодный</i>	Майкоп	сем	10915	Д	ЦЭБ/2010

<i>cv. Идеал</i>	Саратов	саж	11690	Д	ЦЭБ/1998
<i>cv. Таджикский идеал</i>	Махачкала	сем	12994	Д	ЦЭБ/2011
<i>обр. Ростовский крупно-плодный-1</i>	Ростов	сем	14803	Д	ЦЭБ/2012
<i>обр. Ростовский крупно-плодный-2</i>	Ростов	сем	14804	Д	ЦЭБ/2012
30. Lauraceae					
Laurus nobilis L.	Сочи	саж	11350	К	ЦЭБ/2010
Lindera benzoin (L.) Blume	Ставрополь	саж	9241	К	ЦЭБ/2006
31. Liliaceae					
Yucca filamentosa L.	Ставрополь	саж	9325	К	ЦЭБ/2006
32. Magnoliaceae					
Liriodendron tulipifera L.	Сочи	саж	13629	Д	ЦЭБ/2012
Magnolia liliaeflora Desr.					
<i>cv. Reflorens</i>	Сочи	саж	13711	Д	ЦЭБ/2013
<i>cv. Susan</i>	Краснодар	саж	14842	Д	ЦЭБ/2014
M. stellata Maxim.	Краснодар	саж	14843	Д	ЦЭБ/2014
M. × lennei Van Houtte	Сочи	саж	13710	Д	ЦЭБ/2013
M. × soulangeana Soul.-Bod.	Краснодар	саж	14841	Д	ЦЭБ/2014
<i>cv. Brozzoni</i>	Сочи	саж	13708	Д	ЦЭБ/2013
<i>cv. San Jose</i>	Сочи	саж	13709	Д	ЦЭБ/2013
33. Malvaceae					
Hibiscus syriacus L.	Махачкала	сем	11665, 14834	К	ЦЭБ/2011
34. Moraceae					
Cudrania tricuspidata L.	Сочи	сем	13685	Д	ЦЭБ/2012
Ficus carica L.					
<i>обр. Дубки</i>	Дагестан	саж	14838	К	ЦЭБ/2013
Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid.	Махачкала	сем	14807	Д	ЦЭБ/2013
Morus alba L.	Ленинкент	саж	12459	Д	ЦЭБ
M. nigra L.	Ленинкент	саж	12460	Д	ЦЭБ

35. Nitrariaceae					
Nitraria schoberi L.	Дагестан	сем	14837	К	ЦЭБ/2013
36. Oleaceae					
Fraxinus americana L.	Италия	сем	7793	Д	ГЭБ/2004
обр. <i>Махачкала</i>	Дагестан	саж	11652	Д	ГЭБ,ЦЭБ/2010
F. excelsior L.	Дагестан	саж	1074	Д	ГЭБ/1984
обр. <i>Гурхун</i>	Дагестан	саж	14180	Д	ГЭБ/2013
обр. <i>Зизик</i>	Дагестан	саж	14161	Д	ГЭБ/2013
обр. <i>Зухрабкент</i>	Дагестан	саж	14124	Д	ГЭБ/2013
обр. <i>Карацан</i>	Дагестан	саж	11623	Д	ГЭБ/2013
обр. <i>Кизилюрт</i>	Дагестан	саж	14143	Д	ГЭБ/2013
обр. <i>Махачкала</i>	Дагестан	саж	14093	Д	ГЭБ/2013
обр. <i>Турага</i>	Дагестан	саж	14130	Д	ГЭБ/2013
F. lanceolata Borkh.	Кишинев	сем	346	Д	ГЭБ/1984
F. mandshurica Rupr.	Владивосток	сем	10029	Д	ГЭБ/2009
F. pennsylvanica March.	Самара	сем	9906	Д	ГЭБ/2009
F. rhynchophylla Hance	Владивосток	сем	10030	Д	ГЭБ/2007
Jasminum fruticans L.					
обр. <i>Карацан</i>	Дагестан	саж	12458	К	ЦЭБ/2012
обр. <i>Дубки</i>	Дагестан	саж	14108	К	ЦЭБ/2012
Ligustrum vulgare L.					
св. <i>Золотистая</i>	Ставрополь	саж	8213	К	ЦЭБ/2006
обр. <i>Зизик</i>	Дагестан	саж	14164	К	ГЭБ/2012
обр. <i>Карацан</i>	Дагестан	саж	11352	К	ГЭБ/2011
обр. <i>Ленинкент</i>	Дагестан	саж	11685	К	ЦЭБ/2011
Phillyrea latifolia L.	Италия		10048	К	ГЭБ/2009
Syringa amurensis Rupr.	ГБС Москва	сем	4062	К	ГЭБ/1994
S. josikaea Jacq. Fil.	БИН С.Петер	сем	481	К	ГЭБ,ЦЭБ/1984
S. junaensis Franch	ГБС Москва	сем	4063	К	ГЭБ/1994
S. komarovii G. K. Schneid	ГБС Москва	сем	12467	К	ГЭБ/1995
S. wolfii Schneid.	Кишинев	сем	170	К	ГЭБ/1983
S. villosa Vahl	БИН С.Петер	сем	482	К	ГЭБ/1984
S. vulgaris L.					
св. <i>Артур Вильям Паул</i>	Краснодар	саж	8868	К	ЦЭБ/2005
св. <i>Индия</i>	Краснодар	саж	8861	К	ЦЭБ/2005
св. <i>Кампурия</i>	Краснодар	саж	8218	К	ЦЭБ/2005
св. <i>Капитан</i>	Краснодар	саж	8864	К	ЦЭБ/2005

<i>cv. Красавица Москвы</i>	Краснодар	саж	8860	К	ЦЭБ/2005
<i>cv. Маршал Замез</i>	Краснодар	саж	8862	К	ЦЭБ/2005
<i>cv. Паул Дешане</i>	Краснодар	саж	8866	К	ЦЭБ/2005
<i>cv. Паул Хариот</i>	Краснодар	саж	8869	К	ЦЭБ/2005
<i>cv. Престон Гайват</i>	Москва	саж	8217	К	ЦЭБ/2004
<i>cv. Приодия</i>	Краснодар	саж	8863	К	ЦЭБ/2005
<i>cv. Радж Канур</i>	Краснодар	саж	8865	К	ЦЭБ/2005
<i>cv. Советская Арктика</i>	Краснодар	саж	8867	К	ЦЭБ/2005
<i>cv. Элен Уилтон</i>	Краснодар	саж	8859	К	ЦЭБ/2005
37. Polygonaceae					
Atraphaxis replicata Lam.					
<i>обр. Чирк. ГЭС</i>	Дагестан	саж	14112	К	ЦЭБ/2013
38. Pinaceae					
Abies concolor (Gordon & Glend.) Lindl. ex Hildebr.					
<i>cv. Compacta</i>	Ставрополь	саж	9221	Д	ГЭБ/2006
A. nordmanniana (Stev.) Spach	Ставрополь	саж	9411	Д	ГЭБ/2006
<i>обр. Сочи</i>	Сочи	саж	14715	Д	ГЭБ/2014
A. hybrida ?	Москва	саж	8168	Д	ЦЭБ/2005
Larix sibirica Ledeb.					
	Ставрополь	саж	9223	Д	ГЭБ/2006
Picea abies (L.) Karst.					
<i>cv. Acrocona</i>	Краснодар	саж	10638	Д	ЦЭБ/2009
P. excelsa Link	Витебск	сем	8409	Д	ГЭБ/2006
P. glauca (Moench) Voss	Ставрополь	саж	9219	Д	ГЭБ/2006
<i>cv. Conica</i>	Пятигорск	саж	8905	Д	ГЭБ,ЦЭБ/2006
<i>cv. Rein Bous</i>	Краснодар	саж	10639	Д	ЦЭБ/2009
<i>cv. Подушковидная</i>	Пятигорск	саж	8906	Д	ГЭБ/2006
P. jozoensis (Sieb. Et Zucc.) Carr.	Владивосток	сем	8500	Д	ГЭБ/2006
P. koraiensis Nakai	Владивосток	сем	6360	Д	ГЭБ/2000
P. omorika (Pancic) Purk.	Ставрополь	саж	9218	Д	ГЭБ/2006
P. pungens Engelm.	Ставрополь	саж	9220	Д	ГЭБ/2006
<i>cv. Argentea</i>	Липецк	сем	6930	Д	ГЭБ/2002
<i>cv. Aprnesson Blue</i>	Пятигорск	саж	8924	Д	ГЭБ/2006
<i>cv. Koster</i>	Краснодар	саж	10637	Д	ГЭБ/2009
Pinus bungeana Zucc.					
	Сочи	сем	13642	Д	ЦЭБ/2012
P. contorta Douglas ex Loudon	Ставрополь	саж	9214	Д	ГЭБ/2006
<i>var. murrayana</i> (Balf.) Engelm.	Ставрополь	саж	9216	Д	ГЭБ/2006

<i>P. densiflora</i> Siebold et Zucc.	Ставрополь	саж	6175	Д	ГЭБ/2006
<i>P. eldarica</i> Medw.	Майкоп	саж	14785	Д	ГЭБ/2010
<i>P. kochiana</i> Klotzsch	Дагестан	сем	12457	Д	ГЭБ,1989
<i>обр. Цудахар</i>	Дагестан	сем	14836		ЦЭБ/2014
<i>P. mugo</i> Turra	Москва	саж	8124	Д	ЦЭБ/2005
<i>cv. Muuggus</i>	Пятигорск	саж	10133	Д	ЦЭБ/2009
<i>cv. Pumilio</i>	Ставрополь	саж	9213	Д	ГЭБ/2006
<i>P. nigra</i> Arnold	Сочи	сем	6176	Д	ГЭБ/2000
<i>P. pallasiana</i> D. Don	Ставрополь	сем	3836	Д	ГЭБ/1992
<i>P. pityusa</i> Stev.	Сочи	сем	6179	Д	ГЭБ/2000
<i>P. anaden</i> D. Don	Н.Новгород	сем	8560	Д	ГЭБ,ЦЭБ/2001
<i>P. sibirica</i> Du Tour	Кировск	сем	8750	Д	ГЭБ/2005
<i>P. sylvestris</i> L.					
<i>cv. Fastigiata</i>	Краснодар	саж	10633	Д	ЦЭБ/2009
<i>P. tabulaeformis</i> Carr	Сочи	сем	6184	Д	ГЭБ/2000
Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco	Ставрополь	саж	9410	Д	ГЭБ/2006
<i>cv. Glauca</i>	Москва	саж	8167	Д	ЦЭБ/2004
39. Platanaceae					
Platanus orientalis L.	Ленинкент	саж	14833	Д	ЦЭБ/2014
40. Rhamnaceae					
Frangula alnus Mill.					
<i>обр. Карацан</i>	Дагестан	сем	11606	К	ГЭБ/2008
Rhamnus cathartica L.	Дагестан	саж	1033	К	ГЭБ/1984
<i>R. davurica</i> Pall.	ГБС Москва	сем	5161	К	ГЭБ/1998
<i>R. diamantiaca</i> Nakai	ГБС Москва	сем	5162	К	ГЭБ/1998
Zizyphus jujuba Mill.	Сочи	сем	7085	К	ГЭБ,ЦЭБ/2002
Ceanothus americanus L.	Ставрополь	саж	9245	К	ЦЭБ/2006
41. Ranunculaceae					
Clematis vitalba L.					
<i>обр. Геленджик</i>	Геленджик	саж	10729	Л	ЦЭБ/2010
<i>C. viticella</i> L.	Йошкар-Ола	сем	12221	Л	ЦЭБ/2012
42. Reaumuriaceae					
Reaumuria alternifolia (Labill.) Britten	Дагестан	саж	11686	К	ЦЭБ/2010

43. Rosaceae					
Amelanchier alnifolia Nutt.	Италия	сем	5809	К	ГЭБ/1999
<i>A. canadensis</i> (L.) Medik.	Томск	сем	7891	К	ГЭБ/2004
<i>A. spicata</i> (Lam.) C. Koch	Кривой Рог	сем	7261	К	ГЭБ/2003
Amygdalus nana L.					
<i>cv. Розовый фламинго</i>	Краснодар	саж	10914	К	ЦЭБ
<i>обр. Уфа</i>	Уфа	сем	13615	К	ЦЭБ/2012
<i>обр. Пятигорск</i>	Пятигорск	сем	14840	К	ЦЭБ/2012
Armeniaca mandshurica (Maxim.) Skvorts.	Калининград	сем	9978	Д	ГЭБ;ЦЭБ/2009
<i>A. sibirica</i> (L.) Lam.	Самара	сем	9912	Д	ГЭБ/2009
<i>A. vulgaris</i> Lam.	Самара	сем	9913	Д	ГЭБ,ЦЭБ/2009
<i>обр. Бецор №16</i>	Дагестан	чер	14697	Д	ЦЭБ/2011
<i>обр. Гергебильская ГЭС №7</i>	Дагестан	чер	14698	Д	ЦЭБ/2011
<i>обр. Гергебильская ГЭС №8</i>	Дагестан	чер	14699	Д	ЦЭБ/2011
<i>обр. Гергебильская ГЭС №9</i>	Дагестан	чер	14700	Д	ЦЭБ/2011
<i>обр. Гунух №16</i>	Дагестан	чер	14696	Д	ЦЭБ/2011
<i>обр. Зирил ахбазан</i>	Дагестан	чер	14679	Д	ЦЭБ/2011
<i>обр. Кахаб</i>	Дагестан	чер	14670	Д	ЦЭБ/2011
<i>обр. Качасул ахбазан</i>	Дагестан	чер	14678	Д	ЦЭБ/2011
<i>обр. Кваналеп курак</i>	Дагестан	чер	14681	Д	ЦЭБ/2011
<i>обр. Исин ахбазан</i>	Дагестан	чер	14677	Д	ЦЭБ/2011
<i>обр. Салта №1</i>	Дагестан	чер	14701	Д	ЦЭБ/2011
<i>обр. Салта №2</i>	Дагестан	чер	14702	Д	ЦЭБ/2011
<i>обр. Салта №7</i>	Дагестан	чер	14703	Д	ЦЭБ/2011
<i>обр. Салта №9</i>	Дагестан	чер	14704	Д	ЦЭБ/2011
<i>обр. Салта №10</i>	Дагестан	чер	14705	Д	ЦЭБ/2011
<i>обр. Салта №11</i>	Дагестан	чер	14706	Д	ЦЭБ/2011
<i>обр. Сеянец хонобаха</i>	Дагестан	чер	14676	Д	ЦЭБ/2011
<i>обр. Тлама курак</i>	Дагестан	чер	14683	Д	ЦЭБ/2011
<i>обр. Умумузул ахбазан</i>	Дагестан	чер	14668	Д	ЦЭБ/2011
<i>обр. Таджикистан форма №1</i>	Таджикистан	сем	14686	Д	ЦЭБ/2012
<i>обр. Таджикистан форма №2</i>	Таджикистан	сем	14687	Д	ЦЭБ/2012
<i>обр. Таджикистан форма №3</i>	Таджикистан	сем	14688	Д	ЦЭБ/2012
<i>обр. Таджикистан форма №4</i>	Таджикистан	сем	14689	Д	ЦЭБ/2012
<i>обр. Хибил баквалеп ахбазан</i>	Дагестан	чер	14680	Д	ЦЭБ/2012
<i>обр. Хутаил ахбазан</i>	Дагестан	чер	14682	Д	ЦЭБ/2011
<i>обр. Чамастак</i>	Дагестан	чер	14673	Д	ЦЭБ/2011
<i>обр. Чарода №13</i>	Дагестан	чер	14695	Д	ЦЭБ/2011

<i>обр. Чародинский</i>	Дагестан	чер	11488	Д	ЦЭБ/2011
<i>обр. Шалах сортотип</i>	Дагестан	чер	14684	Д	ЦЭБ/2011
Сорта абрикоса народной селекции Дагестана					
<i>Абакаровский</i>	Хаджидмахи	чер	11480	Д	ЦЭБ/2007
<i>Бухара</i>	Гергебиль	чер	14671	Д	ЦЭБ/2011
<i>Гергебельский</i>	Гергебиль	чер	11481	Д	ЦЭБ/2007
<i>Гоорский</i>	Гоор	чер	11482	Д	ЦЭБ/2007
<i>Гунибка</i>	ГорБС	сем	11487	Д	ЦЭБ/2007
<i>Дженгутаевский</i>	Буйнакск	чер	14710	Д	ЦЭБ/2012
<i>Камиль</i>	Гимры	чер	11484	Д	ЦЭБ/2007
<i>Карандалаевский</i>	Гоор	чер	11485	Д	ЦЭБ/2007
<i>Кин-куин-сен</i>	Буйнакск	чер	14685	Д	ЦЭБ/2012
<i>Муса</i>	Голотль	чер	14669	Д	ЦЭБ/2011
<i>Салтинский</i>	Салта	чер	11486	Д	ЦЭБ/2007
<i>Сентябрьский</i>	Муни	чер	11483	Д	ЦЭБ/2007
<i>Тамаша</i>	Буйнакск	чер	14708	Д	ЦЭБ/2012
<i>Уздень</i>	Буйнакск	чер	14707	Д	ЦЭБ/2012
<i>Хеккобарш</i>	Муни	чер	14672	Д	ЦЭБ/2012
<i>Хонобах</i>	Майданское	чер	14675	Д	ЦЭБ/2012
<i>Шиндахлан</i>	Гацатль	чер	14667	Д	ЦЭБ/2012
<i>Эсделик</i>	Буйнакск	чер	14719	Д	ЦЭБ/2012
Сорта абрикоса Московской селекции					
<i>Айсберг</i>	ГБС Москва	чер	11472	Д	ГЭБ,ЦЭБ/2007
<i>Алёша</i>	ГБС Москва	чер	11473	Д	ГЭБ,ЦЭБ/2007
<i>Водолей</i>	ГБС Москва	чер	11474	Д	ГЭБ,ЦЭБ/2007
<i>Графиня</i>	ГБС Москва	чер	11475	Д	ГЭБ,ЦЭБ/2007
<i>Лель</i>	ГБС Москва	чер	11476	Д	ГЭБ,ЦЭБ/2007
<i>Монастырский</i>	ГБС Москва	чер	11477	Д	ГЭБ,ЦЭБ/2007
<i>Фаворит</i>	ГБС Москва	чер	11478	Д	ГЭБ,ЦЭБ/2007
<i>Царский</i>	ГБС Москва	чер	11479	Д	ГЭБ,ЦЭБ/2007
Сорта абрикоса					
<i>Колоновидный</i>	Крымск	чер	14713	Д	ЦЭБ/2010
<i>Консервный поздний</i>	Крымск	чер	14691	Д	ЦЭБ/2010
<i>Краснощекий</i>	Крымск	чер	14692	Д	ЦЭБ/2010
<i>Медунец</i>	Крымск	чер	14693	Д	ЦЭБ/2010
<i>Саратовский рубин</i>	Крымск	чер	14711	Д	ЦЭБ/2010
<i>Супханы</i>	Крымск	чер	14690	Д	ЦЭБ/2010
<i>Фараон</i>	Крымск	чер	14712	Д	ЦЭБ/2010
Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott	Киев	сем	3976	К	ГЭБ,ЦЭБ/1992

Cerasus avium (L.) Moench	Майкоп	саж	10155	Д	ЦЭБ/2008
<i>обр. Гурхун</i>	Дагестан	саж	14172	Д	ГЭБ/2013
<i>обр. Дюбек</i>	Дагестан	саж	14170	Д	ГЭБ/2013
<i>обр. Зизик</i>	Дагестан	саж	14165	Д	ГЭБ/2013
<i>обр. Карацан</i>	Дагестан	саж	11340	Д	ГЭБ/2008
<i>обр. Кизилюрт</i>	Дагестан	саж	14142	Д	ГЭБ/2013
<i>обр. Майкоп</i>	Майкоп	саж		Д	ЦЭБ
<i>C. besseyi (Bailey) Lunell</i>	ГБС Москва	саж	11342	К	ГЭБ,ЦЭБ/2009
<i>C. fruticosa Pall.</i>					
<i>cv. Royal Burgundy</i>	Краснодар	саж	10107	К	ЦЭБ/2008
<i>обр. Уфа</i>	Уфа	саж	13621	К	ЦЭБ/2012
<i>C. glandulosa (Thund.) Loisiel.</i>					
<i>cv. Снежинка</i>	Крымск	саж	10907	Д	ЦЭБ/2010
<i>C. incana (Pall.) Spach</i>	Дагестан	саж	11339	К	ГЭБ,ЦЭБ/2008
<i>обр. Гуниб</i>	Дагестан	саж	11355	К	ГЭБ/2011
<i>обр. Хучни</i>	Дагестан	саж	11354	К	ЦЭБ/2011
<i>C. mahaleb (L.) Mill.</i>	Дагестан	саж	11343	Д	ЦЭБ/2011
<i>C. sachalinensis (Fr. Schmidt) Kom.</i>					
<i>cv. Акебона</i>	Крымск	саж	10908	Д	ЦЭБ/2010
<i>cv. Кипарисовая №1</i>	Крымск	саж	10909	Д	ЦЭБ/2010
<i>cv. Кипарисовая №3</i>	Крымск	саж	10910	Д	ЦЭБ/2010
<i>C. serrulata (Lindl.) G.Don ex London</i>					
<i>cv. Кванзан</i>	Крымск	саж	10912	Д	ГЭБ/2010
<i>cv. Курсаве</i>	Крымск	саж	10913	Д	ЦЭБ/2010
<i>C. tomentosa (Thunb.) Wall.</i>	ГБС Москва	саж	11341	К	ГЭБ,ЦЭБ/2009
<i>C. vulgaris Mill.</i>	Москва	саж	12481	Д	ГЭБ/2011
<i>cv. Махровая</i>	Крымск	саж	10911	Д	ГЭБ,ЦЭБ/2010
Сорта вишни					
<i>Апухтинская</i>	ТСХА Москва	саж	11327	Д	ГЭБ,ЦЭБ/2006
<i>Быстринка</i>	ТСХА Москва	саж	11328	Д	ГЭБ,ЦЭБ/2008
<i>Владимирская</i>	ТСХА Москва	саж	11329	Д	ГЭБ,ЦЭБ/2008
<i>Гриот Московский</i>	ТСХА Москва	саж	11330	Д	ГЭБ,ЦЭБ/2008
<i>Е</i>	ТСХА Москва	саж	12488	Д	ГЭБ,ЦЭБ/2011
<i>Заря Поволжья</i>	ТСХА Москва	саж	11331	Д	ГЭБ,ЦЭБ/2008
<i>Зорянка</i>	ТСХА Москва	саж	12483	Д	ЦЭБ/2011
<i>Майка</i>	ТСХА Москва	саж	11336	Д	ЦЭБ/2008
<i>Облачинская</i>	ТСХА Москва	саж	11333	Д	ГЭБ,ЦЭБ/2008
<i>Склянка розовая</i>	ТСХА Москва	саж	11332	Д	ГЭБ,ЦЭБ/2008

Уралочка	ТСХА Москва	саж	11334	Д	ГЭБ,ЦЭБ/2008
Уральская рубиновая	ТСХА Москва	саж	11335	Д	ГЭБ,ЦЭБ/2008
Шпанка	ТСХА Москва	саж	11338	Д	ГЭБ,ЦЭБ/2008
Шубинка	ТСХА Москва	саж	11337	Д	ГЭБ,ЦЭБ/2008
Клоновые подвои вишни					
Весеннее пламя (<i>Prunus americana</i> × <i>P. simonii</i> × <i>P. cerasifera</i>)	Крымск	саж	11345	Д	ГЭБ/2010
Вишне-слива (<i>Cerasus incana</i> × <i>P. ussuriensis</i>)	Крымск	саж	11348	Д	ЦЭБ/2010
BCB (<i>Cerasus incana</i> × <i>C. tomentosa</i>)	Крымск	саж	11344; 10917	Д	ЦЭБ/2010
Эврика – 99	Крымск	саж	10916	Д	ЦЭБ/2010
Эврика (<i>Prunus pumila</i> × <i>P. saliciana</i> × <i>P. cerasifera</i>)	Крымск	саж	11346	Д	ГЭБ/2010
Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl.	Кишинев	сем	349	К	ГЭБ/1983
обр. Махачкала	Махачкала	сем	14092	К	ЦЭБ,ГЭБ/2012
Cotoneaster adpressa Bois.	Пятигорск	саж	8918	К	ГЭБ/2005
<i>C. dielsianus</i> E. Pritz.	Италия	сем	8580	К	ЦЭБ/2006
<i>C. lucidus</i> Schlecht.	БИН С.Петер	сем саж	488, 12966	К	ГЭБ, ЦЭБ/ 1984;2011
<i>C. melanocarpus</i> Fisch. ex Blytt	Ленинград	сем	489	К	ГЭБ/1984
обр. Уфа	Уфа	сем	13622	К	ЦЭБ/2012
<i>C. racemiflorus</i> (Desf.) Booth ex Bosse	Дагестан	сем	1086	К	ГЭБ/1984
<i>C. salicifolius</i> Franch.	Ставрополь	саж	9228	К	ЦЭБ/2006
<i>C. tomentosus</i> (Ait.) Lindl.	Ленинград	сем	491	К	ГЭБ/1984
Crataegus almaatensis Pojark. (<i>C. altica</i> × <i>C. songarica</i>)	МГУ Москва	чер	14257	Д	ГЭБ/2011
<i>C. alpinaria</i>	МГУ Москва	чер	14259	Д	ГЭБ/2011
<i>C. douglasii</i> Lindl.	МГУ Москва	чер	14253	Д	ГЭБ/2011
<i>C. maximowiczii</i> Schneid.	МГУ Москва	чер	14252	Д	ГЭБ/2011
<i>C. punctata</i> Jacq. (желтоплодный)	МГУ Москва	чер	14255	Д	ГЭБ/2011
<i>C. remotilobata</i> Raik. ex M.Pop.	МГУ Москва	чер	14256	Д	ГЭБ/2011
<i>C. sanguinea</i> Pall.	МГУ Москва	чер	14258	Д	ГЭБ/2011
<i>C. tournefortii</i> Griseb.	МГУ Москва	чер	14254	Д	ГЭБ/2011

<i>Syn. C. schraderiana</i>					
<i>C. curvisepala</i> Lindm.	Дагестан	сем	1038	Д	ГЭБ/1984
<i>C. monogyna</i> Jacq.	Дагестан	сем	12456	Д	ГЭБ/2009
<i>C. submollis</i> Sarg.	Пятигорск	саж	8920	Д	ГЭБ,ЦЭБ/2006
Cydonia <i>oblonga</i> Mill.	Дагестан	сем	11364	Д	ГЭБ/2007
обр. Самур	Дагестан	саж	11365	Д	ГЭБ/2010
Dryas <i>caucasica</i> Juz.					
обр. Урух-Сота	Дагестан	саж	11517	К	ГЭБ/2010
Kerria <i>japonica</i> (L.) DC.	ГБС Москва	сем	11581	К	ГЭБ/1991
cv. <i>Splendens</i>	Ставрополь	саж	8917	К	ЦЭБ/2007
Laurocerasus <i>officinalis</i> M. Roem.	Сочи	саж	11349	К	ЦЭБ/2010
обр. Хмелевские озера	Сочи	саж	13632	К	ГЭБ,ЦЭБ/2012
Louiseania <i>triloba</i> (Lindl.) Pachom.					
cv. <i>Гармония</i>	Крымск	саж	10906	К	ЦЭБ/2010
cv. <i>Кореянка</i>	Крымск	саж	10905	К	ЦЭБ/2010
cv. <i>Радость</i>	Крымск	саж	10904	К	ЦЭБ/2010
Mespilus <i>germanica</i> L.	Дагестан	саж	15093	К	ЦЭБ/2010
обр. Гурхун	Дагестан	саж	14173	К	ГЭБ/2013
обр. Самур	Дагестан	саж	11366	К	ГЭБ/2010
Malus <i>baccata</i> (L.) Borkh.					
var. <i>baccata</i> Rehder	Майкоп	саж	8794	Д	ГЭБ/2006
<i>M. coronaria</i> (L.) Mill.	Майкоп	саж	8801	Д	ГЭБ/2006
<i>M. halliana</i> (Anon.) Koehne	Майкоп	саж	8783	К	ГЭБ/2006
<i>M. honanensis</i> Rehd.	Майкоп	саж	8780	Д	ГЭБ/2006
<i>M. ioensis</i> (Wood) Britt.	Майкоп	саж	8792	Д	ГЭБ/2006
<i>M. kansuensis</i> (Batal.) C.K.Schneid	Майкоп	саж	8796	Д	ГЭБ/2006
<i>M. mandshurica</i> (Maxim.) Kom.					
subsp. <i>sachalinensis</i> (Kom.) Likh.	Майкоп	саж	8791	Д	ГЭБ/2006
<i>M. orientalis</i> (Uglitz.) Juz.					
var. <i>orientalis</i> Mill.	Майкоп	саж	8801	Д	ГЭБ/2006
<i>M. sieversii</i> Ledeb.					

<i>var. kirghisorum</i> Langenf.	Майкоп	саж	9169	Д	ГЭБ/2006
<i>var. niedzwetzkyana</i> (Dieck.) Langenf.	Майкоп	саж	8786	Д	ГЭБ,ЦЭБ/2006
<i>var. siversii</i>	Майкоп	саж	8796	Д	ГЭБ/2006
<i>M. sylvestris</i> (L.) Mill.					
<i>var. praecox (pumila)</i> Mill.	Майкоп	чер	11432	Д	ГЭБ/2005
<i>M. transitoria</i> (Batal.) C.K.Schneid	Майкоп	саж	8799	Д	ГЭБ/2006
<i>M. × arnoldiana</i> Rehd.	Майкоп	чер	10359	Д	ЦЭБ/2006
<i>M. × florentina</i>	Майкоп	чер	10828	Д	ГЭБ,ЦЭБ/2006
<i>M. × floribunda</i> Siebold.	Майкоп	саж	8786	Д	ГЭБ/2006
<i>M. × platycarpa</i> Rehd.	Майкоп	чер	10831	Д	ЦЭБ/2007
<i>M. × prunifolia</i> (Willd.) Borkh.	Майкоп	саж	8784	Д	ГЭБ/2006
<i>M. × purpurea</i> (Barbier) Rehd.	БИН С.Петер Майкоп	чер	10835, 12963	Д	ГЭБ,ЦЭБ/ 2006;2011
<i>var. pendula</i>	Майкоп	чер	10834	Д	ГЭБ/2006
<i>M. × robusta</i> (Carr.) Rehd.	Майкоп	саж	8790	Д	ГЭБ/2006
<i>M. × sargentii</i> Rehd.	Майкоп	саж	8798	К	ГЭБ/2006
<i>M. × scheideckeri</i> Spath.	Майкоп	саж	8788	Д	ГЭБ/2006
<i>M. × soulardii</i> (Bailey) Britt	Майкоп	саж	8785	Д	ГЭБ/2006
<i>M. × spectabilis</i> (Alt.) Borkh.	Майкоп	чер	10837	Д	ЦЭБ/2006
<i>M. × zumi</i> (Matsum.) Rehd.	Майкоп	саж	8794	Д	ГЭБ/2006
<i>M. siboldi</i> × <i>Spartan</i>	Майкоп	чер	10826	Д	ЦЭБ/2006
Сорта яблони народной селекции Дагестана					
<i>Адул</i>	Дагестан	чер	11405	Д	ГЭБ/2000
<i>Азна</i>	Дюбек	чер	14755	Д	ЦЭБ/2010
<i>Гаджиевское</i>	Кудутль	чер	11406	Д	ГЭБ/2000
<i>Газимагомедовское</i>	Орота	чер	11395	Д	ГЭБ/1997
<i>Гири</i>	Хиндах	чер	11401	Д	ГЭБ/1998
<i>Гъабурди</i>	Дюбек	чер	14754	Д	ЦЭБ/2010
<i>Ержеми бек</i>	Акка	чер	11408	Д	ГЭБ/2002
<i>Кальвил</i>	Леваши	чер	15100	Д	ЦЭБ/2013
<i>Катил бетер</i>	Дагестан	чер	11391	Д	ГЭБ/1997
<i>Кгъин вяч</i>	Дюбек	чер	14757	Д	ЦЭБ/2010
<i>Кебедгаджиевский</i>	Корода	чер	11392	Д	ГЭБ/1992
<i>Крупноплодная</i>	Гергебиль	чер	15094	Д	ЦЭБ/2013
<i>Кудутлинское</i>	Кудутль	чер	11380	Д	ГЭБ/1997
<i>Къуба турши</i>	Дюбек	чер	14756	Д	ЦЭБ/2010
<i>Къюзи</i>	Дюбек	чер	14760	Д	ЦЭБ/2010
<i>Салта сев.склон</i>	Салта	сер	15098	Д	ЦЭБ/2011
<i>Салта юж.склон</i>	Салта	чер	15095	Д	ЦЭБ/2011

<i>Сапудал</i>	Гимри	чер	11382	Д	ГЭБ/1997
<i>Сапудал черный</i>	Орота	чер	15097	Д	ЦЭБ/2011
<i>Хабил Абдулал</i>	Хиндах	чер	15096	Д	ЦЭБ/2011
<i>Хабилловское</i>	Гимри	чер	11403	Д	ГЭБ/1998
<i>Чеэр Гирин</i>	Хоточ	чер	11372	Д	ГЭБ/1994
<i>Хоно</i>	Хоточ	чер	11384	Д	ГЭБ/1996
<i>Шамиль</i>	Иргонай	чер	11385	Д	ГЭБ/1996
<i>Ядигарен</i>	Дюбек	чер	14753	Д	ЦЭБ/2010
<i>Яхиял</i>	Голотль	чер	11387	Д	ГЭБ/1997
Сорта яблони из коллекции Свердловской опытной станции садоводства					
<i>Анис свердловский</i>	Екатеринбург	чер	5392	Д	ГЭБ/1999
<i>Ароматное желтое</i>	Екатеринбург	чер	5383	Д	ГЭБ/1999
<i>Банановое</i>	Екатеринбург	чер	5103	Д	ГЭБ/1999
<i>Видубецкого</i>	Дагестан	чер	11417	Д	ГЭБ/1997
<i>Газонная зонтичная</i>	Екатеринбург	чер	5418	Д	ГЭБ/1999
<i>Горнист</i>	Екатеринбург	чер	5385	Д	ГЭБ/1999
<i>Дачная</i>	Екатеринбург	чер	5387	Д	ГЭБ/1999
<i>Дочь пепинчика</i>	Екатеринбург	чер	11419	Д	ГЭБ/1999
<i>Зимнее зеленое</i>	Екатеринбург	чер	5399	Д	ГЭБ/1999
<i>Изумрудец</i>	Екатеринбург	чер	5413	Д	ГЭБ/1999
<i>Исетская поздняя</i>	Екатеринбург	чер	5400	Д	ГЭБ/1999
<i>Исеть белая</i>	Екатеринбург	чер	5386	Д	ГЭБ/1999
<i>Керр</i>	Екатеринбург	чер	5402	Д	ГЭБ/1999
<i>Китайка</i>	Дагестан	чер	11416	Д	ГЭБ/1997
<i>Ковровая -7</i>	Екатеринбург	чер	5379	Д	ГЭБ/1999
<i>Ковровая – 1</i>	Екатеринбург	чер	5377	Д	ГЭБ/1999
<i>Ковровая 3</i>	Екатеринбург	чер	5378	Д	ГЭБ/1999
<i>Краса свердловская</i>	Екатеринбург	чер	5397	Д	ГЭБ/1999
<i>Ласковая</i>	Екатеринбург	чер	5407	Д	ГЭБ/1999
<i>Малиновка декоративная</i>	Екатеринбург	чер	5416	Д	ГЭБ/1999
<i>Марина</i>	Екатеринбург	чер	5401	Д	ГЭБ/1999
<i>Мартовский</i>	Екатеринбург	чер	5400	Д	ГЭБ/1999
<i>Мельба</i>	Екатеринбург	чер	11371	Д	ГЭБ/1997
<i>Мечта</i>	Екатеринбург	чер	5389	Д	ГЭБ/1999
<i>Мечтательница</i>	Екатеринбург	чер	5388	Д	ГЭБ/1999
<i>Настенька</i>	Екатеринбург	чер	5398	Д	ГЭБ/1999
<i>Осенняя плакучая</i>	Екатеринбург	чер	5380	Д	ГЭБ/1999
<i>Осенняя стланцевая</i>	Екатеринбург	чер	5381	Д	ГЭБ/1999
<i>Папироянтарное</i>	Екатеринбург	чер	5390	Д	ГЭБ/1999
<i>Персиянка</i>	Екатеринбург	чер	5406	Д	ГЭБ/1999
<i>Подарок осени</i>	Екатеринбург	чер	5411	Д	ГЭБ/1999

<i>Рекорд Мичурина</i>	Екатеринбург	чер	5410	Д	ГЭБ/1999
<i>Румянка Свердловская</i>	Екатеринбург	чер	5394	Д	ГЭБ/1999
<i>Самоцвет</i>	Екатеринбург	чер	5191	Д	ГЭБ/1999
<i>Свердловчанка</i>	Екатеринбург	чер	5405	Д	ГЭБ/1999
<i>Серебряное Копытце</i>	Екатеринбург	чер	5382	Д	ГЭБ/1999
<i>Сеянец персиянки</i>	Екатеринбург	чер	5414	Д	ГЭБ/1999
<i>Сибирка паршеустойчивая</i>	Екатеринбург	чер	5415	Д	ГЭБ/1999
<i>Сласть алая</i>	Екатеринбург	чер	5393	Д	ГЭБ/1999
<i>Солцедар</i>	Екатеринбург	чер	5384	Д	ГЭБ/1999
<i>Театральная</i>	Екатеринбург	чер	5408	Д	ГЭБ/1999
<i>Тиролька Уральская</i>	Екатеринбург	чер	5412	Д	ГЭБ/1999
<i>Уралец</i>	Екатеринбург	чер	11418	Д	ГЭБ/1999
<i>Фермер</i>	Екатеринбург	чер	5395	Д	ГЭБ/1999
<i>Щедрая</i>	Екатеринбург	чер	5396	Д	ГЭБ/1999
<i>Экранное</i>	Екатеринбург	чер	5409	Д	ГЭБ/1999
<i>Янтарь</i>	Екатеринбург	чер	5417	Д	ГЭБ/1999
Сорта яблони из Московской селекции					
<i>Алтайская румяная</i>	ГБС Москва	саж	11420	Д	ГЭБ/2005
<i>Имрус Лаврикова</i>	ГБС Москва	саж	11421	Д	ГЭБ/2005
<i>Коричное новое</i>	ГБС Москва	саж	11422	Д	ГЭБ/2005
<i>Лобо</i>	ГБС Москва	саж	8340	Д	ГЭБ/2006
<i>Марта</i>	ГБС Москва	саж	11423	Д	ГЭБ/2005
<i>Московская красная</i>	ГБС Москва	саж	11424	Д	ГЭБ/2005
<i>Надежное</i>	ГБС Москва	саж	11425	Д	ГЭБ/2005
<i>Орловский пионер</i>	ГБС Москва	саж	11426	Д	ГЭБ/2005
<i>Пепинка Алтайская</i>	ГБС Москва	саж	11427	Д	ГЭБ/2005
<i>Подарок Гравскому</i>	ГБС Москва	саж	8327	Д	ГЭБ/2006
<i>Подмосковное</i>	ГБС Москва	саж	11428	Д	ГЭБ/2005
<i>Салтыковское зимнее</i>	ГБС Москва	саж	11429	Д	ГЭБ/2005
<i>Уральский сувенир</i>	ГБС Москва	саж	11430	Д	ГЭБ/2005
<i>Уральское наливное</i>	ГБС Москва	саж	11431	Д	ГЭБ/2005
Колонновидные сорта яблони					
<i>Арбат</i>	Москва	чер	11410	Д	ГЭБ/1995
<i>Валюта</i>	Москва	чер	8381	Д	ГЭБ/20056
<i>Васюган</i>	Москва	чер	8334	Д	ГЭБ/2005
<i>Джин</i>	Москва	чер	11411	Д	ГЭБ/1995
<i>КВ – 23</i>	Москва	чер	11415	Д	ГЭБ/1995
<i>КВ – 67</i>	Москва	чер	11412	Д	ГЭБ/1995
<i>КВ-22</i>	Москва	чер	8335	Д	ГЭБ/1995
<i>КВА</i>	Москва	чер	11413	Д	ГЭБ/1995

<i>Лукоморье</i>	Москва	чер	8326	Д	ГЭБ/2005
<i>Малюха</i>	Москва	чер	8336	Д	ГЭБ/2005
<i>Останкино</i>	Москва	чер	11414	Д	ГЭБ/1995
<i>Президент</i>	Москва	чер	8329	Д	ГЭБ/2005
<i>Сенатор</i>	Москва	чер	8333	Д	ГЭБ/2005
<i>Триумф</i>	Москва	чер	8328	Д	ГЭБ/2005
<i>Червонец</i>	Москва	чер	8330	Д	ГЭБ/2005
Клоновые подвои яблони					
<i>Краснолистная парадизка</i>	Буйнакск	саж	11440	Д	ГЭБ/1996
<i>Марк</i>	Москва	саж	8332	Д	ГЭБ/2005
<i>М-7</i>	Буйнакск	саж	11434	Д	ГЭБ/1996
<i>М-26</i>	Буйнакск	саж	11435	Д	ГЭБ/1996
<i>М-27</i>	Буйнакск	саж	11436	Д	ГЭБ/1996
<i>ММ-104</i>	Буйнакск	саж	11437	Д	ГЭБ/1996
<i>ММ-106</i>	Москва	саж	8337	Д	ГЭБ/2005
<i>ММ-109</i>	Буйнакск	саж	11438	Д	ГЭБ/1996
<i>ММ-111</i>	Буйнакск	саж	11439	Д	ГЭБ/1996
Гибридные сеянцы колоновидных сортов яблони <i>Malus domestica</i>					
№ 2	ГорБС	сем	14729	Д	ГЭБ/2008
№ 3	ГорБС	сем	14730	Д	ГЭБ/2008
№ 3а	ГорБС	сем	14731	Д	ГЭБ/2008
№ 3б	ГорБС	сем	14732	Д	ГЭБ/2008
№ 4	ГорБС	сем	14733	Д	ГЭБ/2008
№ 4а	ГорБС	сем	14734	Д	ГЭБ/2008
№ 4б	ГорБС	сем	14735	Д	ГЭБ/2008
№ 4в	ГорБС	сем	14736	Д	ГЭБ/2008
№ 7	ГорБС	сем	14737	Д	ГЭБ/2008
№ 7а	ГорБС	сем	14738	Д	ГЭБ/2008
№ 7б	ГорБС	сем	14739	Д	ГЭБ/2008
№ 8	ГорБС	сем	14740	Д	ГЭБ/2008
№ 9	ГорБС	сем	14741	Д	ГЭБ/2008
№ 10	ГорБС	сем	14742	Д	ГЭБ/2008
№ 10а	ГорБС	сем	14743	Д	ГЭБ/2008
№ 10б	ГорБС	сем	14744	Д	ГЭБ/2008
№ 15	ГорБС	сем	14745	Д	ГЭБ/2008
№ 15а	ГорБС	сем	14746	Д	ГЭБ/2008
№ 17	ГорБС	сем	14747	Д	ГЭБ/2008
№ 17а	ГорБС	сем	14748	Д	ГЭБ/2008
№ 18	ГорБС	сем	14749	Д	ГЭБ/2008
№ 20	ГорБС	сем	14750	Д	ГЭБ/2008

№ 20а	ГорБС	сем	14751	Д	ГЭБ/2008
№ 20б	ГорБС	сем	14752	Д	ГЭБ/2008
Padus asiatica Kom.	Кишинев	сем	354	Д	ГЭБ/1984
<i>P. avium</i> Mill.	Кировск		7924	Д	ГЭБ,ЦЭБ/2004
обр. <i>Гарбутль</i>	Дагестан	саж	11699	Д	ГЭБ/2010
обр. <i>Тольяти</i>	Тольятти	сем	14664	Д	ЦЭБ/2012
<i>P. maackii</i> (Rupr.) Kom.	ГБС Москва	сем	2189	Д	ГЭБ/1987
<i>P. racemosa</i> (Lam.) Gilib.	Дагестан	саж	161-11	Д	ГЭБ/1995
<i>P. serotina</i> (Ehrh.) Borkh.	Йошкар-Ола	сем	9567	Д	ГЭБ/2008
<i>P. virginiana</i> (L.) Mill.	ГБС Москва	сем	2192	Д	ГЭБ/1987
Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz	Махачкала	саж	12455	К	ГЭБ,ЦЭБ/2010
Persica vulgaris Mill.	Ленинкент	саж	12454	Д	ГЭБ
cv <i>Золотой юбилей</i>	Дагестан	чер	14830	Д	ЦЭБ/2013
АП (<i>Persica vulgaris</i> × <i>Prunus divaricata</i>)	Майкоп	чер	11347	Д	ЦЭБ/2007
Physocarpus opulifolius (L.) Maxim.	Кишинев	сем	356	К	ГЭБ,ЦЭБ/1983
<i>P. bracteatus</i> (Rydb.) Rehder	Ю.Сахалинск	сем	7590	К	ГЭБ/2004
<i>P. monogynus</i> (Torr.) Cault.	Ю.Сахалинск	сем	7591	К	ГЭБ/2004
Prunus americana Marsh.	Кривой-Пог	сем	5573	Д	ГЭБ/1999
<i>P. divaricata</i> Ledeb.					
обр. <i>Гурхун</i>	Дагестан	саж	14188	Д	ГЭБ/2013
<i>P. domestica</i> L.				Д	
<i>P. spinosa</i> L.				Д	ГЭБ
<i>P. virginiana</i> L.	Петрозаводск	сем	12190	Д	ЦЭБ/2012
<i>P. brigantia</i> × <i>purpurea</i>	Майкоп	саж	10845	Д	ГЭБ/2009
Сорта алычи					
<i>Самая ранняя</i>	Майкоп	саж	10880	Д	ЦЭБ/2009
<i>Колонновидная</i>	Майкоп	саж	11499	Д	ГЭБ/2011
Сорта сливы					
<i>Гетлане</i>	Дагестан	чер	11490	Д	ГЭБ,ЦЭБ/1990
<i>Гибрид 2/11</i>	Москва	чер	11495	Д	ГЭБ/1995
<i>Коломинская</i>	Москва	чер	11496	Д	ГЭБ/1995
<i>Кородинская</i>	Корода	чер	11492	Д	ЦЭБ/1998

<i>Кубанская легенда</i>	Москва	чер	10930	Д	ГЭБ/1996
<i>Мирная</i>	Москва	чер	11497	Д	ГЭБ/1995
<i>Орбита</i>	Дагестан	саж	11489	Д	ЦЭБ/1990
<i>Персиковая</i>	Дагестан	чер	11491	Д	ГЭБ/1998
<i>Скороплодная</i>	Москва	чер	11498	Д	ГЭБ/1995
<i>Стенли</i>	Москва	чер	11494	Д	ГЭБ/1995
<i>Чародинская</i>	Дагестан	чер	11493	Д	ГЭБ,ЦЭБ/2008
<i>Чернослив Адыгейский</i>	Краснодар	саж	10876	Д	ЦЭБ/2008
<i>Чернослив Предгорный</i>	Краснодар	саж	10874	Д	ГЭБ,ЦЭБ/2008
<i>Чернослив Самаркандский</i>	Краснодар	саж	10872	Д	ГЭБ,ЦЭБ/2008
<i>Чернослив Шунтукский</i>	Краснодар	саж	10875	Д	ГЭБ,ЦЭБ/2008
Сорта терна					
<i>67-БЗ-13</i>	Майкоп	чер	10870	Д	ЦЭБ/2009
<i>67-ЧР-263</i>	Майкоп	чер	10856	Д	ЦЭБ/2009
<i>997</i>	Майкоп	чер	10871	Д	ЦЭБ/2009
<i>сбор-20</i>	Майкоп	чер	10852	Д	ЦЭБ/2009
<i>Цареградский</i>	Майкоп	чер	10862	Д	ЦЭБ/2009
<i>Pyracantha coccinea</i> (L.) M. Roem.					
<i>обр. "Приморский"</i>	Дагестан	саж	11643	К	ГЭБ,ЦЭБ/2011
<i>обр. Махачкала</i>	Дагестан	саж	11650	К	ЦЭБ/2011
<i>Pyrus amygdaliformis</i> Vill.					
<i>P. aromatica</i> Kikuchi & Nakai	Майкоп	чер	10884	Д	ЦЭБ/2009
<i>P. balansae</i> Decne.	Майкоп	чер	10885	Д	ЦЭБ/2009
<i>P. betulifolia</i> Bunge	Майкоп	саж	14784	Д	ГЭБ/2010
<i>P. calleryana</i> Decne.	Майкоп	саж	14782	Д	ГЭБ/2010
<i>P. caucasica</i>					
<i>обр. Дружба</i>	Майкоп	маж	14781	Д	ГЭБ/2010
<i>P. communis</i> L.					
<i>subsp. caucasica</i> (Fed.) Browicz	Майкоп	чер	10899	Д	ГЭБ,ЦЭБ/2009
<i>P. elaeagnifolia</i> Pall.			!.....	Д	ГЭБ
<i>P. lindleyi</i> Rehd.	Майкоп	чер	10890	Д	ЦЭБ/2009
<i>P. medvedevii</i> Rubtzov	Майкоп	чер	10891	Д	ЦЭБ/2009
<i>P. pyrastrer</i> (L.) Burgsd.					
<i>var. rossica</i> (Danil.) Tuz	Майкоп	чер	10895	Д	ЦЭБ/2009
<i>P. pyrifolia</i> Nakai	Майкоп	чер	10894	Д	ЦЭБ/2009
<i>P. salicifolia</i> Pall.	Майкоп	саж	14776	Д	ГЭБ/2010
<i>P. syriaca</i> Boiss.	Майкоп	саж	14779	Д	ГЭБ/2010

<i>P. ussuriensis</i> Maxim.	Майкоп	чер	10901	Д	ГЭБ,ЦЭБ/2009
<i>P. zangezura</i> Maleev	Майкоп	чер	10898	Д	ЦЭБ/2009
<i>P. comunis</i> × <i>P. pyrifolia</i>	Майкоп	чер	10902	Д	ЦЭБ/2009
<i>P. pyraster</i> × <i>P. regelii</i>	Майкоп	чер	10893	Д	ЦЭБ/2009
Сорта груш народной селекции Дагестана					
<i>Абас Бэги</i>	Дюбек	чер	14809	Д	ЦЭБ/2011
<i>Алитен</i>	Дюбек	чер	14810	Д	ЦЭБ/2011
<i>Амрарин</i>	Дюбек	чер	14759	Д	ЦЭБ/2011
<i>Амрори</i>	Дюбек	чер	14811	Д	ЦЭБ/2011
<i>Ахитласул</i>	Ботлих	чер	11447	Д	ГЭБ/2009
<i>Ахмед Кади</i>	Дюбек	чер	14812	Д	ЦЭБ/2011
<i>Бихне</i>	Кари-Кадани	чер	11468	Д	ГЭБ/2009
<i>Гвархи</i>	Дюбек	чер	14813	Д	ЦЭБ/2011
<i>Геназил</i>	Чалда	чер	11453	Д	ГЭБ/2009
<i>Зазукай</i>	Дюбек	чер	14814	Д	ЦЭБ/2011
<i>Ири Джяхяр</i>	Дюбек	чер	14775	Д	ЦЭБ/2011
<i>Исхаковская</i>	Маали	чер	11454	Д	ГЭБ/2009
<i>Канцабал</i>	Кудутль	чер	11450	Д	ГЭБ/2009
<i>Кари Джяхяр</i>	Дюбек	чер	15102	Д	ЦЭБ/2011
<i>Каркалай</i>	Дюбек	чер	14818	Д	ЦЭБ/2011
<i>Красномяся</i>	Ругуджа	чер	11460	Д	ГЭБ/2009
<i>Кулиханай</i>	Дюбек	чер	14816	Д	ЦЭБ/2011
<i>Къакъулан берди</i>	Дюбек	чер	15090	Д	ЦЭБ/2011
<i>Къуркъур</i>	Дюбек	чер	14817	Д	ЦЭБ/2011
<i>Къуркъен</i>	Дюбек	чер	14769	Д	ЦЭБ/2011
<i>Къучли</i>	Дюбек	чер	14772	Д	ЦЭБ/2011
<i>Къюрдин</i>	Дюбек	чер	15091	Д	ЦЭБ/2011
<i>Лабазан</i>	Маали	чер	11452	Д	ГЭБ/2009
<i>Марго гени</i>	Голотль	чер	14764	Д	ЦЭБ/2011
<i>Махиял</i>	М.Гацатль	чер	11448	Д	ГЭБ/2009
<i>Мерло</i>	Голотль	чер	15099	Д	ЦЭБ/2011
<i>Миш-миш</i>	Дюбек	чер	14770	Д	ЦЭБ/2011
<i>Нар Джяхяр</i>	Дюбек	чер	14820	Д	ЦЭБ/2011
<i>Охцер гени</i>	Гергебиль	чер	11462	Д	ГЭБ/2009
<i>Пут</i>	Кудутль	чер	11457	Д	ГЭБ/2009
<i>Хасалу гени</i>	Голотль	чер	14763	Д	ЦЭБ/2011
<i>Чахаб гени</i>	Голотль	чер	14765	Д	ЦЭБ/2011
<i>Хайдах</i>	Голотль	чер	14766	Д	ЦЭБ/2011
<i>Хашкар</i>	Голотль	чер	14761	Д	ЦЭБ/2011
<i>Хашкар гени</i>	Ансалта	чер	15092	Д	ЦЭБ/2011
<i>Шеки</i>	Дюбек	чер	14822	Д	ЦЭБ/2011

<i>Шейкайи</i>	Дюбек	чер	14823	Д	ЦЭБ/2011
<i>Шоколадная</i>	Леваши	чер	15101	Д	ЦЭБ/2011
<i>Чакар гени</i>	Голотль	чер	14762	Д	ЦЭБ/2011
<i>Чунхи</i>	Дюбек	чер	14771	Д	ЦЭБ/2011
<i>Цулалчадаса</i>	Кудутль	чер	11458	Д	ГЭБ/2009
<i>Шегалул</i>	Ботлих	чер	11467	Д	ГЭБ/2009
<i>Щеки</i>	Дюбек	чер	14767	Д	ЦЭБ/2011
Сорта груш					
<i>Бере желтая</i>	Екатеринбург	чер	5423	Д	ГЭБ/1999
<i>Гвидон</i>	Екатеринбург	чер	5428	Д	ГЭБ/1999
<i>Заоблачная</i>	Екатеринбург	чер	5431	Д	ГЭБ/1999
<i>Золотой уралец</i>	Екатеринбург	чер	5426	Д	ГЭБ/1999
<i>Исетская сочная</i>	Екатеринбург	чер	5422	Д	ГЭБ/1999
<i>Лунная</i>	Екатеринбург	чер	5432	Д	ГЭБ/1999
<i>Москвичка</i>	Москва	чер	11469	Д	ЦЭБ/2006
<i>Московская</i>	Москва	чер	11470	Д	ЦЭБ/2006
<i>Память Бирюкова</i>	Екатеринбург	чер	5429	Д	ГЭБ/1999
<i>Память Яковлева</i>	Москва	чер	11471	Д	ЦЭБ/2006
<i>Пермячка</i>	Екатеринбург	чер	5420	Д	ГЭБ/1999
<i>Пингвин</i>	Екатеринбург	чер	5421	Д	ГЭБ/1999
<i>Свердловчанка</i>	Екатеринбург	чер	5423	Д	ГЭБ/1999
<i>Скороспелка свердловская</i>	Екатеринбург	чер	5419	Д	ГЭБ/1999
<i>Тихоновка</i>	Екатеринбург	чер	5433	Д	ГЭБ/1999
<i>Тонковетка</i>	Екатеринбург	чер	5425	Д	ГЭБ/1999
Rhodotypos kerrioides Sieb. et Zuss.	Тирасполь	сем	194	К	ГЭБ/1983
Rosa acicularis Lindl.	Архангельск	сем	7547	К	ГЭБ/2004
<i>R. amblyotis</i> C.A.Mey.	Архангельск	сем	7548	К	ГЭБ/2004
<i>R. beggeriana</i> Schrenk.				К	ГЭБ
<i>R. buschiana</i> Chrshan.					
обр. <i>Генухский перевал</i>	Дагестан	саж	11321	К	ГЭБ/2010
обр. <i>Карахская дача</i>	Дагестан	саж	11318	К	ГЭБ/2010
<i>R. davidii</i> Csep.	ГБС Москва	сем	3025	К	ГЭБ/1991
<i>R. glabrifolia</i> C.A.Mey. ex Rupr.	Ю.Сахалинск	сем	7596	К	ГЭБ/2004
<i>R. glauca</i> Pourr.	С.Петербург	сем	6701	К	ГЭБ/2000
<i>R. majalis</i> Herrm.	Кривой-Рог	сем	5576	К	ГЭБ/1999
обр. <i>Уфа</i>	Уфа	сем	13613	К	ЦЭБ/2012
<i>R. maretii</i> Levl.	Ю.Сахалинск	сем	7597	К	ГЭБ/2004
<i>R. multiflora</i> Thunb.	Н.Новгород	сем	6524,	К	ГЭБ, ЦЭБ/

	Леникент		14829		2001;2014
R. oxyodon Boiss.	Дагестан	саж	11316	К	ГЭБ/1011
R. rugosa Thunb.	Москва	сем	2897	К	ГЭБ/1991
R. rupincola Fisch ex Sweet	ГБС Москва	сем	3022	К	ГЭБ/1991
R. spinosissima L.					
<i>обр. Цудахар</i>	Дагестан	саж	11317	К	ГЭБ/2010
<i>обр. Генухский перевал</i>	Дагестан	саж	11320	К	ГЭБ/2010
<i>обр. Н.Камрух</i>	Дагестан	саж	11322	К	ГЭБ/2010
R. tschatyrdagi Chrishan.	Дагестан	саж	11319	К	ГЭБ/2006
Сорта роз					
<i>Ballerina</i>	Москва	саж	8171	К	ЦЭБ/2004
<i>Benvenuto</i>	Ставрополь	саж	9269	К	ЦЭБ/2007
<i>Cameo</i>	Ставрополь	саж	9278	К	ЦЭБ/2007
<i>Copper Glay</i>	Ставрополь	саж	9282	К	ЦЭБ/2007
<i>Diorama</i>	Ставрополь	саж	9274	К	ЦЭБ/2007
<i>Dorothy Perkins</i>	Ставрополь	саж	9281	К	ЦЭБ/2007
<i>Fiona</i>	Москва	саж	8172	К	ЦЭБ/2004
<i>Folcklore</i>	Ставрополь	саж	9268	К	ЦЭБ/2007
<i>Freude</i>	Ставрополь	саж	9267	К	ЦЭБ/2007
<i>General Teterd</i>	Ставрополь	саж	9266	К	ЦЭБ/2007
<i>Grand Galla</i>	Ставрополь	саж	9272	К	ЦЭБ/2007
<i>Heidesommer</i>	Дагестан	саж	8175	К	ЦЭБ/2004
<i>Kardinal</i>	Ставрополь	саж	9270	К	ЦЭБ/2007
<i>Landora</i>	Ставрополь	саж	9271	К	ЦЭБ/2007
<i>Magic Corrousel</i>	Москва	саж	8179	К	ЦЭБ/2004
<i>Red Cascad</i>	Ставрополь	саж	9275	К	ЦЭБ/2007
<i>Roseromantic</i>	Москва	саж	8174	К	ЦЭБ/2004
<i>Schneckusi</i>	Москва	саж	8178	К	ЦЭБ/2004
<i>Sea Foam</i>	Ставрополь	саж	9276	К	ЦЭБ/2007
<i>Snow Ballet</i>	Москва	саж	8173	К	ЦЭБ/2004
<i>Teneca</i>	Ставрополь	саж	9273	К	ЦЭБ/2007
<i>Veilchenblau</i>	Ставрополь	саж	9280	К	ЦЭБ/2007
Rubus caesius L.					
<i>cv. Торн Фри</i>	Крымск	саж	10915	К	ЦЭБ/2010
R. caucasicus Focke.					
<i>обр. Гурхун</i>	Дагестан	саж	14174	Л	ГЭБ/2013
<i>обр. Карацан</i>	Дагестан	саж	11537	К	ГЭБ/2011
R. crataegifolius Bunge	Москва	саж	8304	К	ЦЭБ/2005
R. idaeus L.	Дагестан	саж	11532	К	ЦЭБ/2008
<i>cv. Арбат</i>	Москва	саж	8284	К	ЦЭБ/2005

<i>sv. Бабье лето</i>	Москва	саж	8280	К	ЦЭБ/2005
<i>sv. Барнаульская</i>	Москва	саж	8266	К	ЦЭБ/2005
<i>sv. Глен Мей</i>	Москва	саж	8276	К	ЦЭБ/2005
<i>sv. Гордость России</i>	Москва	саж	8288	К	ЦЭБ/2005
<i>sv. Дочь Вислухи</i>	Москва	саж	8265	К	ЦЭБ/2005
<i>sv. Желтый гигант</i>	Москва	саж	8278	К	ЦЭБ/2005
<i>sv. Звездочка</i>	Москва	саж	8272	К	ЦЭБ/2005
<i>sv. Зоренька</i>	Москва	саж	8268	К	ЦЭБ/2005
<i>sv. Калининградская</i>	Москва	саж	8263	К	ЦЭБ/2005
<i>sv. Карнавал</i>	Москва	саж	8292	К	ЦЭБ/2005
<i>sv. Кинг</i>	Москва	саж	8262	К	ЦЭБ/2005
<i>sv. Киржач</i>	Москва	саж	8287	К	ЦЭБ/2005
<i>sv. Кокинская</i>	Москва	саж	8270	К	ЦЭБ/2005
<i>sv. Кримзон Мамут</i>	Москва	саж	8264	К	ЦЭБ/2005
<i>sv. Лазоревская</i>	Москва	саж	8285	К	ЦЭБ/2005
<i>sv. Малаховка</i>	Москва	саж	8290	К	ЦЭБ/2005
<i>sv. Мальборо</i>	Москва	саж	8271	К	ЦЭБ/2005
<i>sv. Маросейка</i>	Москва	саж	8281	К	ЦЭБ/2005
<i>sv. Метеор</i>	Москва	саж	8273	К	ЦЭБ/2005
<i>sv. Награда</i>	Москва	саж	8298	К	ЦЭБ/2005
<i>sv. Огонек Сибирский</i>	Москва	саж	8279	К	ЦЭБ/2005
<i>sv. Оттава</i>	Москва	саж	8289	К	ЦЭБ/2005
<i>sv. Патриссия</i>	Москва	саж	8291	К	ЦЭБ/2005
<i>sv. Ранняя розановская</i>	Москва	саж	8274	К	ЦЭБ/2005
<i>sv. Скромница</i>	Москва	саж	8267	К	ЦЭБ/2005
<i>sv. Спутница</i>	Москва	саж	8277	К	ЦЭБ/2005
<i>sv. Теньковская ранняя</i>	Москва	саж	8302	К	ЦЭБ/2005
<i>sv. Турнер</i>	Москва	саж	8261	К	ЦЭБ/2005
<i>sv. Шопска Алена</i>	Москва	саж	8275	К	ЦЭБ/2005
<i>sv. Шоша</i>	Москва	саж	8283	К	ЦЭБ/2005
<i>обр. Джавгат</i>	Дагестан	саж	14826	К	ЦЭБ/2013
<i>R. neglectus</i> Peck	Москва	саж	8303	К	ЦЭБ/2005
<i>R. porvifloeus</i> Nutt.	Н.Новгород	сем	13890	К	ЦЭБ/2013
Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br.	Ставрополь	саж	9264	К	ЦЭБ/2006
Sorbus amurensis Koehne	Саласпилс	сем	3773	Д	ГЭБ/1992
<i>S. aria</i> (L.) Crantz	ГБС Москва	сем	3054	Д	ГЭБ/1991
<i>S. aucuparia</i> L.					
<i>var. pendula</i> G. Kirch.	Киев	сем	3989	Д	ГЭБ/1992
<i>var. rossica</i> Späth ex Koehne	Мичуринск	сем	2527	Д	ГЭБ/1989
<i>обр. Верх. Гаквари</i>	Дагестан	сем	11584	Д	ГЭБ/2001

<i>обр. Верх. Гуниб</i>	Дагестан	сем	11585	Д	ГЭБ/2001
<i>обр. Верх. Колоб</i>	Дагестан	сем	11593	Д	ГЭБ/2001
<i>обр. Гапшима</i>	Дагестан	сем	11586	Д	ГЭБ/2001
<i>обр. Гарбутль</i>	Дагестан	сем	11607	Д	ГЭБ/2001
<i>обр. Генухский перевал</i>	Дагестан	сем	11587	Д	ГЭБ/2001
<i>обр. Гочоб</i>	Дагестан	сем	11594	Д	ГЭБ/2001
<i>обр. Кутлаб</i>	Дагестан	сем	11588	Д	ГЭБ/2001
<i>обр. Магар</i>	Дагестан	сем	11595	Д	ГЭБ/2001
<i>обр. Могох</i>	Дагестан	сем	11589	Д	ГЭБ/2001
<i>обр. Тлядаль</i>	Дагестан	сем	11608	Д	ГЭБ/2001
<i>обр. Тниг</i>	Дагестан	сем	11596	Д	ГЭБ/2001
<i>обр. Худуц</i>	Дагестан	сем	11597	Д	ГЭБ/2001
<i>обр. Хупри</i>	Дагестан	сем	11591	Д	ГЭБ/2001
<i>обр. Чадакало</i>	Дагестан	сем	11590	Д	ГЭБ/2001
<i>S. boconyensis (lav.) Karpati</i>	Саласпилс	сем	7909	Д	ГЭБ/2004
<i>S. cashmiriana</i> Held.	ГБС Москва	сем	3056	Д	ГЭБ/1991
<i>S. caucasica</i> Zinserl.	Ставрополь	сем	7990	Д	ГЭБ/2005
<i>S. chamaemespilus (L.) Crantz</i>	Саласпилс	сем	7910	Д	ГЭБ/2004
<i>S. commixta</i> Hedl.	Англия	сем	7751	Д	ГЭБ/2004
<i>S. domestica</i> L.	Ставрополь	сем	11602	Д	ГЭБ/2007
<i>S. gorodkovii</i> Pojark.	Апатиты	сем	6551	Д	ГЭБ/2001
<i>S. graeca (Spach) Lodd. ex Schauer</i>	Дагестан	чер	11612	Д	ГЭБ/2009
<i>S. hybrida</i> L.	Саласпилс	сем	3784	Д	ГЭБ/1992
<i>var. finnica (Kalm) Fries</i>	Мичуринск	саж	11577	Д	ГЭБ/1989
<i>S. hupehensis</i> C. K. Schneid.	Италия	сем	7790	Д	ГЭБ/2004
<i>S. intermedia (Ehrn.) Pers.</i>	Мичуринск	саж	11578	Д	ГЭБ/1989
<i>var. arranensis (Hedl.) Rehd.</i>	Саласпилс	сем	7908	Д	ГЭБ/2004
<i>S. karpatii</i> Boros	Саласпилс	сем	7914	Д	ГЭБ/2004
<i>S. koehneana</i> C. K. Schneid.	Англия	сем	7241	Д	ГЭБ/2003
<i>S. kusnetzovii</i> Zinserl.	Дагестан	сем	11630	Д	ГЭБ/2011
<i>S. latissima</i> Karpati	Саласпилс	сем	7915	Д	ГЭБ/2004
<i>S. mougeotii</i> Soy. – Willen et Godr.	Италия	сем	5811	Д	ГЭБ/1999
<i>S. pohuaschanensis (Hance) Hedl.</i>	Мичуринск	саж	11579	Д	ГЭБ/1989
<i>S. pseudobonyensis</i> Karpati	Саласпилс	сем	7916	Д	ГЭБ/2004
<i>S. rehderiana</i> Koehne	Ю.Сахалинск	сем	7602	Д	ГЭБ/2004
<i>S. rufo-ferruginea</i> Schneid.	ГБС Москва	сем	3061	Д	ГЭБ/1991
<i>S. sambucifolia (Cham. & Schlecht.) M. Roem.</i>	Ю.Сахалинск	сем	7603	Д	ГЭБ/2004
<i>S. sargentiana</i> Koehne	Ставрополь	сем	11580	Д	ГЭБ/1989

<i>S. serotina</i> Koehne	Саласпилс	сем	7917	Д	ГЭБ/2004
<i>S. stankovii</i> Juz.	Саласпилс	сем	7918	Д	ГЭБ/2004
<i>S. subfusca</i> (Ledeb.) Boiss.	Дагестан	сем	11598	Д	ГЭБ/2004
<i>S. tianschanica</i> Rupr.	ГБС Москва	сем	3052	Д	ГЭБ/1991
<i>S. torminalis</i> (L.) Crantz	Дагестан	саж	11592	Д	ГЭБ/2003
обр. Гурхун	Дагестан	саж	14187	Д	ГЭБ/2012
обр. Зизик	Дагестан	саж	14166	Д	ГЭБ/2012
обр. Карацан	Дагестан	саж	11618	Д	ГЭБ/2012
<i>S. turcica</i> Zins.	ГБС Москва	сем	3064	Д	ГЭБ/1991
<i>S. × thuringiaca</i> (Ilse) Fritsch	Н.Новгород	сем	7459	Д	ГЭБ/2004
Сорта рябин					
cv. Бурка	Мичуринск	саж	2522	Д	ГЭБ/1989
cv. Десертная	Мичуринск	саж	2524	Д	ГЭБ/1989
cv. Титан	Мичуринск	саж	2523	Д	ГЭБ/1989
cv. Гранатная	Москва	саж	11582	Д	ГЭБ/2005
cv. Алая крупная	Москва	саж	11583	Д	ГЭБ/2005
Spiraea alba Du Roi					
<i>S. crenata</i> L.	Москва	саж	8228	К	ЦЭБ/2004
обр. Уфа	Уфа	сем	13614	К	ЦЭБ/2012
<i>S. douglasii</i> Hook.	Москва	саж	8234	К	ЦЭБ/2004
<i>S. japonica</i> L.fil.	Москва	саж	8229	К	ЦЭБ/2004
<i>S. media</i> Schmidt.	ГБС Москва	сем	11631	К	ЦЭБ/1991
Сорта спиреи					
cv. Альпийская	Москва	саж	8230	К	ГЭБ/2005
cv. Бумальда	Москва	саж	8235	К	ЦЭБ/2005
cv. Кротово-красная	Москва	саж	8232	К	ЦЭБ/2005
cv. Непонская	Москва	саж	8233	К	ЦЭБ/2005
cv. Пепельная	Москва	саж	8231	К	ЦЭБ/2005
cv. ширба 2-цветковая	Москва	саж	8236	К	ЦЭБ/2005
Stranvaesia davidiana Decne.					
	Ставрополь	саж	9226	К	ЦЭБ/2007
44. Rutaceae					
Phellodendron amurense Rupr.	Ставрополь	саж	9237	Д	ГЭБ,ЦЭБ/2007
45. Salicaceae					
Populus simonii Carr.					
cv. <i>Fastigata</i>	Ставрополь	саж	8857	Д	ЦЭБ/2006
Salix babylonica L.					
	Ленинск	саж	14801	Д	ЦЭБ/2012
<i>S. caprea</i> L.					

<i>cv. Pendula</i>	Ставрополь	саж		Д	ГЭБ/2008
<i>S. erythrocarpa</i> Kom.	Ставрополь	саж	8854	Д	ГЭБ/2006
<i>S. fragilis</i> L.					
<i>var. bullata</i> (Spath.) Rehd.	Ставрополь	саж	11632	Д	ЦЭБ/2008
<i>S. integra</i> Thunb.	Ставрополь	саж	8856	Д	ГЭБ/2006
<i>S. viminalis</i> L.					
<i>var. rossica</i> Nas. p.p	Ставрополь	саж	8855	Д	ЦЭБ/2006
<i>S. kazbekensis</i> A. Skvorts.					
<i>обр. В. Сулак</i>	Дагестан	саж	11678	К	ГЭБ/2008
<i>обр. Карахская дача</i>	Дагестан	саж	11679	К	ГЭБ/2009
<i>обр. Теберда</i>	Дагестан	саж	14844	К	ГЭБ/2014
46. Sambucaceae					
<i>Sambucus nigra</i> L.					
<i>обр. Карацан</i>	Дагестан	саж	11539	К	ЦЭБ/2010
<i>обр. Майкоп</i>	Дагестан	саж	10696	К	ЦЭБ/2009
47. Saxifragaceae					
<i>Hydrangea arborescens</i> L.	Ставрополь	саж	9256	К	ЦЭБ/2006
<i>Philadelphus tenuifolius</i> Rupr. et Maxim.	ГБС Москва	сем	2178	К	ГЭБ/1987
<i>cv. Земляничный</i>	Москва	саж	8223	К	ЦЭБ/2004
<i>cv. Карлик</i>	Москва	саж	8222	К	ЦЭБ/2004
<i>cv. Лавина</i>	Москва	саж	8221	К	ЦЭБ/2004
<i>cv. Лунный свет</i>	Москва	саж	8220	К	ЦЭБ/2004
<i>cv. Очарование</i>	Москва	саж	8224	К	ЦЭБ/2004
48. Schisandraceae					
<i>Schisandra chinensis</i> (Turch.) Baill.	Самара	сем	6152	К	ГЭБ,ЦЭБ/2000
49. Smilacaceae					
<i>Smilax excelsa</i> L.					
<i>обр. Самур</i>	Дагестан	саж	11524	Л	ГЭБ,ЦЭБ/2011
<i>обр. гор. Б. Ахун</i>	Дагестан	саж	14718	Л	ГЭБ/2013
50. Solanaceae					
<i>Lycium chinense</i> Mill.	Ставрополь	саж	9251	К	ЦЭБ/2004
51. Staphyleaceae					
<i>Staphylea pinnata</i> L.					
<i>обр. Геленджик</i>	Геленджик	саж	10727	К	ЦЭБ/2009

52. Ulmaceae					
Celtis caucasica Willd.	Махачкала	сем	11655	Д	ЦЭБ/2010
<i>C. glabrata</i> Steven ex Planch.	Махачкала	сем	11654	Д	ЦЭБ/2010
<i>C. occidentalis</i> L.	Махачкала	сем	11656	Д	ЦЭБ/2010
Ulmus glabra Huds.					
обр. <i>Гурхун</i>	Дагестан	саж	14179	Д	ГЭБ/2013
обр. <i>Карацан</i>	Дагестан	саж	11641	Д	ГЭБ/2010
обр. <i>Майкоп</i>	Майкоп	саж	10699	Д	ЦЭБ/2010
обр. <i>Уфа</i>	Уфа	саж	13620	Д	ЦЭБ/2012
<i>U. laevis</i> Pall.	Махачкала	сем	14086	Д	ЦЭБ/2012
<i>U. minor</i> Mill.	Махачкала	сем	14087	Д	ЦЭБ/2012
53. Taxaceae					
Taxus baccata L.	Москва	саж	8394	Д	ГЭБ/2004
cv. <i>Erecta</i>	Москва	саж	8122	Д	ЦЭБ/2004
cv. <i>Elegantissima</i>	Пятигорск	саж	10116	Д	ЦЭБ/2009
cv. <i>Fastigata</i>	Москва	саж	8395	Д	ЦЭБ/2005
обр. <i>Алмак</i>	Дагестан	саж	11520	Д	ГЭБ/2011
обр. <i>Гурхун</i>	Дагестан	саж	14175	Д	ГЭБ/2013
обр. <i>Дюбек</i>	Дагестан	саж	14169	Д	ГЭБ/2012
обр. <i>Карацан</i>	Дагестан	саж	11518	Д	ГЭБ/2010
обр. <i>Мушули</i>	Дагестан	саж	11521	Д	ГЭБ/2010
обр. <i>Терменлик</i>	Дагестан	саж	11519	Д	ГЭБ/2010
обр. <i>Хустиль</i>	Дагестан	саж	11522	Д	ГЭБ/2010
<i>T. canadensis</i> March.	Москва	саж	8396	Д	ГЭБ/2004
<i>T. media</i> Rend.					
cv. <i>Hillii</i>	Москва	саж	8119	Д	ЦЭБ/2004
54. Thymelaeaceae					
Daphne glomerata Lam.					
обр. <i>Тлядаль</i>	Дагестан	саж	11609	К	ГЭБ/2010
обр. <i>Урух-Сота</i>	Дагестан	саж	11642	К	ГЭБ/2010
<i>D. mezereum</i> L.					
обр. <i>Гарбутль</i>	Дагестан	саж	11610, 11639	К	ГЭБ/2010
<i>D. pontica</i> L.	Ставрополь	саж	9250	К	ЦЭБ/2006
55. Tiliaceae					
Tilia begoniifolia Stev.	Дагестан	саж	11611	Д	ГЭБ/2011
обр. <i>"Карацан"</i>	Дагестан	саж	11677	Д	ГЭБ/2011
<i>T. cordata</i> Mill.	Нальчик	саж	14805	Д	ГЭБ,ЦЭБ/2013

<i>T. mandchurica</i> Rupr.	Сочи	сем	8744	Д	ГЭБ/2006
56. Sapindaceae					
<i>Koelreuteria paniculata</i> Laxm.	Махачкала	сем	11666	Д.	ГЭБ/2010
57. Viburnaceae					
<i>Viburnum lantana</i> L.					
<i>обр. Гарбутль</i>	Дагестан	саж	11534	К	ЦЭБ/2010
<i>V. opulus</i> L.					
<i>cv. Aurea varifaba</i>	Москва	саж	8210	К	ЦЭБ/2004
<i>cv. Xantocarpa</i>				К	ЦЭБ
<i>cv. Бульдонеж</i>	Москва	саж	8212	К	ЦЭБ/2004
<i>cv. Таежный рубин</i>	Москва	саж	8211	К	ЦЭБ/2004
<i>обр. Майкоп</i>	Майкоп	саж	10690	К	ЦЭБ/2010
<i>обр. Терменлик</i>	Дагестан	саж	11540	К	ЦЭБ/2011
<i>V. rhytidophyllum</i> Hemsl.	Ставрополь	саж	9240	К	ГЭБ/2006
58. Vitaceae					
<i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L.) Planch.	Ленинкент	саж	14806	Л	ЦЭБ/2013
<i>Vitis amurensis</i> Rupr.					
<i>V. coignetiae</i> Pull. ex Planch.	Салапсис	сем	3801	Л	ГЭБ, ЦЭБ/1991
<i>V. vinifera</i>	Йошкар-Ола	сем	12231	Л	ЦЭБ/2011
<i>cv. Карабурну</i>	Ленинкент	саж	14824	Л	ЦЭБ/2013
Итого: 58 семейств, 139 родов, 443 видов, 2 подвида, 17 форм, 559 сортов и 240 образцов. Всего наименований – 1260					

Выпавшие из коллекции ГорБС на 2015 г.

Grossularia reclinata (L.) Mill.			
cv. Черный негус	8180	К	ГЭБ
Ribes nigrum L.	11568	К	ЦЭБ
cv. Былинная	9190	К	ЦЭБ
cv. Зеленая дымка	11569	К	ЦЭБ
cv. Натали	8201	К	ЦЭБ
cv. Юбилейная	11572	К	ЦЭБ
R. orientale Desf.	11573	К	ГЭБ
обр. "Гарбутль"	11533	К	ГЭБ
Rubus idaeus			
cv. Аленушка	8295	К	ЦЭБ
cv. Амурская	8300	К	ЦЭБ
cv. Бригантина	8258	К	ЦЭБ
cv. Брянская	8269	К	ЦЭБ
cv. Глен Клова	8293	К	ЦЭБ
cv. Калашник	8286	К	ЦЭБ
cv. Каскад	8282	К	ЦЭБ
cv. Латам	8294	К	ЦЭБ
cv. Новость Красноярска	8296	К	ЦЭБ
cv. Солнышко	8260	К	ЦЭБ
cv. Уральская	8259	К	ЦЭБ
cv. Челябинская крупноплодная	8259	К	ЦЭБ
<i>Acer pseudoplatanus L.</i>			
обр. "Пер. Шаумянский"	11604	Д	ЦЭБ
<i>Carpinus caucasica Grossh.</i>			
обр. "Самур"	11628	Д	ГЭБ
<i>Lonicera caprifolium L.</i>			
обр. «Гарбутль»	11546	Д	ГЭБ
<i>Euonymus latifolius (L.) Mill.</i>			
обр. "Гарбутль"	11616	Д	ГЭБ
<i>Chamaecyparis formosensis Matsum.</i>		Д	
<i>Ch. lawsoniana (A. Murray) Parl.</i>			
cv. "Ellwoodii"	8158	Д	ЦЭБ
cv. "Fortekensis"	10664	Д	ЦЭБ
cv. "Грозозое небо"	10658	Д	ЦЭБ
<i>Juniperus chinensis L.</i>			
cv. "Stricta"	10138	Д	ЦЭБ
<i>Ju. communis L.</i>			
cv. "Horisontalis"	10646	Д	ЦЭБ

cv. "Tempelhof"	8127	Д	ЦЭБ
<i>Thuja occidentalis</i> L.			
cv. «Douglassi pyramidalis»	11689	Д	ЦЭБ
<i>Th. plicata</i> D. Don			
cv. "Can-Can"	10112	Д	ЦЭБ
<i>Platycladus orientalis</i> (L.) Franco	11688	Д	
<i>Empetrum caucasica</i> (V. Vassil.) Juz.			
обр. "Урux-Coma"	11525	Д	ГЭБ
<i>Arctostaphylos caucasica</i> Lipsch.			
обр. "Мушули"	11526	Д	ГЭБ
<i>Rhododendron caucasicum</i> Pall.			
обр. "Сулак"	11513	Д	ГЭБ
<i>Ephedra procera</i> Fisch. Et C. A. Mey.			
обр. "Карацан"	11638	Д	ГЭБ
<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.			
обр. "Сулак"	11516	Д	ГЭБ
<i>Ficus carica</i> L.			
обр. "Пер. Михайловский"	11686	Д	ЦЭБ
<i>Jasminum wallichianum</i> Lindl.			
обр. "Белые ночи"	10774	Д	ЦЭБ
<i>Ja. fruticans</i> L.			
обр. "Геленджик"	10728	Д	ЦЭБ
<i>Atraphaxis daghestanica</i> (O. Lovel.) O. Lovel.			
обр. "Анцух"	11325	Д	ГЭБ
<i>Cedrus deodara</i> (D. Don) G. Don	6167	Д	
<i>Larix decidua</i> Mill.			
cv. "Repens"	10647	Д	ЦЭБ
<i>L. ochotensis</i> Kolesn	8117	Д	
<i>Picea abies</i> (L.) Karst.			
cv. "Viminalis"	6929	Д	ГЭБ
<i>P. pungens</i> Engelm.			
cv. "Sanders Blue"	10632	Д	ЦЭБ
<i>Pinus anadem</i> L.		Д	
<i>Punica granatum</i> L.		Д	
<i>Zizyphus jujuba</i> Mill.		Д	
обр. "Майкон"	10275	Д	ГЭБ
<i>Cephalotaxus harringtonia</i> (J. Forbes) K. Koch			
cv. "Fastigiata"	10670	Д	ЦЭБ
<i>Vitis sylvestris</i> C.C. Gmel.			
обр. "Самур"	11367	Д	ГЭБ

Сорта яблони народной селекции Дагестана			
<i>Абдулагаджиевское</i>	11393	Д	ГЭБ
<i>Адамил</i>	11404	Д	ГЭБ
<i>Амирхановское</i>	11394	Д	ГЭБ
<i>Ахмед-кади</i>	11402	Д	ГЭБ
<i>Бецумарил</i>	11372	Д	ГЭБ
<i>Гоорское</i>	11396	Д	ГЭБ
<i>Дагестанское зимнее</i>	11369	Д	ГЭБ
<i>Делишес урадинский</i>	11373	Д	ГЭБ
<i>Жибгобиж</i>	11400	Д	ГЭБ
<i>Исаевское</i>	11388	Д	ГЭБ
<i>Исбагил</i>	11389	Д	ГЭБ
<i>Каримулаевское</i>	11390	Д	ГЭБ
<i>Кахаб</i>	11377	Д	ГЭБ
<i>Кахилаб</i>	11379	Д	ГЭБ
<i>Кулабская</i>	11407	Д	ГЭБ
<i>Магомедкамилское</i>	11397	Д	ГЭБ
<i>Малалмагомедил</i>	11398	Д	ГЭБ
<i>Миг-инц</i>	11370	Д	ГЭБ
<i>Орт халат</i>	11399	Д	ГЭБ
<i>Сак</i>	11381	Д	ГЭБ
<i>Тинч</i>	11376	Д	ГЭБ
<i>Хажикул</i>	11386	Д	ГЭБ
<i>Хважал</i>	11374	Д	ГЭБ
<i>Хиндахское</i>	11383	Д	ГЭБ
<i>Цутараб</i>	11375	Д	ГЭБ
Сорта яблони из коллекции Свердловской опытной станции садоводства			
<i>Мельба</i>	11371	Д	ГЭБ

Сорта алычи			
<i>Адмирал Шли</i>	10849	Д	ГЭБ, ЦЭБ
<i>Алыча от Рыбина</i>	10848	Д	ГЭБ
<i>Алыча-сбор-18</i>	10878	Д	ГЭБ
<i>Альцина</i>	10841	Д	ГЭБ, ЦЭБ
<i>Бартлет</i>	10846	Д	ГЭБ, ЦЭБ
<i>Да-Хуам-Ли</i>	10843	Д	ГЭБ, ЦЭБ
<i>Кок-султан</i>	10877	Д	ГЭБ, ЦЭБ
<i>Монарези</i>	10882	Д	ГЭБ
<i>Ткемали 66</i>	10881	Д	ЦЭБ
<i>Комета</i>	11500	Д	ЦЭБ

Сорта сливы			
<i>Гетлане</i>	11490	Д	ГЭБ, ЦЭБ
<i>Гибрид 2/11</i>	11495	Д	ГЭБ
<i>Коломинская</i>	11496	Д	ГЭБ
<i>Кубанская легенда</i>	10930,	Д	ГЭБ
<i>Мирная</i>	11497	Д	ГЭБ
<i>Орбита</i>	11489	Д	ЦЭБ
<i>Скороплодная</i>	11498	Д	ГЭБ
<i>Чародинская</i>	11493	Д	ГЭБ, ЦЭБ

Сорта груши народной селекции Дагестана			
<i>Абдурагинил</i>	11445	Д	ГЭБ
<i>Аминтазил</i>	11446	Д	ГЭБ
<i>Баараб</i>	11443	Д	ГЭБ
<i>Кабах</i>	11466	Д	ГЭБ
<i>Кахаб</i>	11451	Д	ГЭБ
<i>Кикунинский</i>	11444	Д	ГЭБ
<i>Кирип</i>	11441	Д	ГЭБ
<i>Миртасул</i>	11449	Д	ГЭБ
<i>Падишах</i>	11455	Д	ГЭБ
<i>Пунх</i>	11456	Д	ГЭБ
<i>Ратла</i>	11459	Д	ГЭБ
<i>Сайгитил</i>	11464	Д	ГЭБ
<i>Семен-Чухвер</i>	11465	Д	ГЭБ
<i>Сулебанил</i>	11461	Д	ГЭБ
<i>Ханапиевская</i>	11463	Д	ГЭБ
<i>Чакар</i>	11442	Д	ГЭБ
Сорта черешни из коллекции ТСХА г. Москва			
<i>Витязь</i>	12478	Д	ЦЭБ
<i>Гостинец</i>	12473	Д	ГЭБ
<i>Ипуть</i>	12470	Д	ЦЭБ
<i>Медуница</i>	12479	Д	ЦЭБ
<i>Овстуженко</i>	12480	Д	ГЭБ
<i>Сарматская</i>	12474	Д	ЦЭБ
<i>Северная</i>	12472	Д	ЦЭБ
<i>Сюбаровская</i>	12475	Д	ГЭБ
<i>ТСХ-2</i>	12471	Д	ЦЭБ
<i>Фатех</i>	12477	Д	ГЭБ
<i>Янтарная</i>	12476	Д	ЦЭБ
<i>Анадольская</i>	12487	Д	ГЭБ, ЦЭБ

Жывица	12482	Д	ГЭБ, ЦЭБ
Загорьевская	12486	Д	ГЭБ, ЦЭБ
Новодворская	12484	Д	ЦЭБ
Сиритки	12485	Д	ГЭБ, ЦЭБ
ВП (<i>Cerasus vulgaris</i> × <i>Padus</i> sp.)	11356	Д	ГЭБ
Итого: 32 вида, 106 сортов, 14 образцов			

КАТАЛОГ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ ГОРНОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА

Составитель: Залибеков М. Д.

Формат 60x84 1/16. Гарнитура Таймс. Бумага офсетная.
Тир. 100 экз. Размножено ИП «Бисултанова П.Ш.», Махачкала, ул.
М.Гаджиева, 34.*