

**КАТАЛОГ РАСТЕНИЙ
ГОРНОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА ДНЦ РАН**



Махачкала 2018

**CATALOGUE OF PLANTS
OF THE MOUNTAIN BOTANICAL GARDEN**



Makhachkala 2018

УДК 582:581(470.67)

ББК 28.5

К-29

Утверждено к печати Ученым советом Горного ботанического сада Дагестанского научного центра РАН

Редакторы: З.М. Асадулаев, Р.А. Муртазалиев, З.А. Гусейнова

Составители: Х.У. Алиев, Д.М. Анатов, Ф.А. Вагабова, А.Р. Габибова, М.Г. Гаджиатаев, М.А. Газиев, М.Д. Дибиров, М.Д. Залибеков, Ш.М. Зубаирова, А.Б. Исмаилов, М.К. Курамагомедов, М.А. Магомедов, Б.М. Магомедова, М.М. Маллалиев, А.М. Мусаев, П.К. Омарова, Р.М. Османов, Г.А. Садыкова, А.Д. Хабибов.

К-29 Каталог растений Горного ботанического сада / Х.У. Алиев, Д.М. Анатов, Ф.А. Вагабова, А.Р. Габибова, М.Г. Гаджиатаев, М.А. Газиев, М.Д. Дибиров, М.Д. Залибеков, Ш.М. Зубаирова, А.Б. Исмаилов, М.К. Курамагомедов, М.А. Магомедов, Б.М. Магомедова, М.М. Маллалиев, А.М. Мусаев, П.К. Омарова, Р.М. Османов, Г.А. Садыкова, А.Д. Хабибов. Редакторы: З.М. Асадулаев, Р.А. Муртазалиев, З.А. Гусейнова. – Махачкала: АЛЕФ, 2018. – 84 с.

ISBN 978-5-00128-018-7

В каталоге представлен систематизированный список растений, представленных в коллекциях Горного ботанического сада.

Каталог содержит 1369 таксона древесных растений: 439 вид, 2 подвида, 14 форм, 628 сортов и 286 образцов из 134 родов, представляющих 56 семейств; 1096 таксонов – травянистых: 703 вида, 128 сортов, 245 образцов и 20 других внутривидовых таксонов из 226 родов, представляющих 66 семейств.

Издание предназначено для ботаников, цветоводов, специалистов зеленого строительства и лесного хозяйства, студентов и преподавателей биологических, сельскохозяйственных и лесохозяйственных специальностей.

ISBN 978-5-00128-018-7

© Горный ботанический сад ДНЦ РАН, 2018

© Издательство «АЛЕФ», 2018

UDK 582:581(470.67)

BBK 28.5

K-29

*Approved for publication by the Academic Council of the Mountain
Botanical Garden of Dagestan Scientific Centre of RAS*

Editors: Z. Asadulayev, R. Murtazaliev, Z. Guseinova.

Prepared: Kh. Aliev, D. Anatov, F. Vagabova, A. Gabibova, M. Gadzhiataev, M. Gaziev, M. Dibirov, M. Zalibekov, Sh. Zubairova, A. Ismailov, M. Kuramagomedov, M. Magomedov, B. Magomedova, M. Mallalliev, A. Musaev, P. Omarova, R. Osmanov, G. Sadykova, A. Khabibov.

K-29 Catalogue of plants of the Mountain Botanical Garden / Kh. Aliev, D. Anatov, F. Vagabova, A. Gabibova, M. Gadzhiataev, M. Gaziev, M. Dibirov, M. Zalibekov, Sh. Zubairova, A. Ismailov, M. Kuramagomedov, M. Magomedov, B. Magomedova, M. Mallalliev, A. Musaev, P. Omarova, R. Osmanov, G. Sadykova, A. Khabibov. Editors: Z. Asadulayev, R. Murtazaliev, Z. Guseinova. – Makhachkala: ALEF, 2018. – 84 p.

ISBN 978-5-00128-018-7

The catalogue contains a systematized list of plants represented in the collections of the Mountain Botanical Garden.

The catalogue contains 1369 taxons of wood plants: 439 species, 2 subspecies, 14 forms, 628 varieties and 286 samples and from 134 genera representing 56 families, and 1096 taxons of herbaceous plants: 703 species, 128 varieties, 245 samples and 20 other intraspecific taxons from 226 genera representing 66 families.

The publication is intended for botanists, florists, specialists in green building and forestry, students and teachers of biological, agricultural and forestry specialties.

ISBN 978-5-00128-018-7

© Mountain Botanical Garden of Dagestan Scientific Centre of RAS, 2018

© Publishing House «ALEF», 2018

Коллекции древесных и травянистых растений Горного ботанического сада Дагестанского научного центра РАН

История ботанических садов насчитывает более семисот лет. Первоначально они создавались как аптекарские огороды при монастырях, затем и при крупных европейских университетах. Позже в них появляются и декоративные растения. Основное направление деятельности ботанических садов заключается в изучении природной флоры, растительности и культурных форм, проведении работ по испытанию, акклиматизации наиболее ценных растений. Эти задачи ботанические сады осуществляют разными путями. Но независимо от методов и направлений, главная цель ботанических садов – создание и содержание на научной основе экспозиций и коллекций живых растений. Коллекционные фонды ботанических учреждений служат научно-исследовательской базой, обеспечивают образовательную и просветительскую деятельность, работу в области сохранения биологического разнообразия растительных ресурсов и т.д.

Горный ботанический сад Дагестанского научного центра РАН (ГорБС ДНЦ РАН), создан в 1992 году на базе Лаборатории генетики растений Отдела биологии ДагФАН СССР (1972 г.). Он располагается во Внутреннегорном Дагестане в известняковой его части; занимает площадь в 31,6 га в Гунибском (Гунибская экспериментальная база, 1600–1950 м над ур. моря) и 10 га в Левашинском (Цудахарская экспериментальная база, 1100–1250 м) районах.

Для этой части Дагестана характерен рельеф с преобладанием структур коробчатого строения в виде платообразных хребтов – Гуниб, Хунзах, Бетль, Турчи-даг, Тли-Меэр и др. Особенностью этого района является глубокое расположение речных долин между горными отрогами.

Климат здесь континентальный с более прохладной зимой и теплым летом.

Гунибская экспериментальная база

Среднегодовая температура воздуха 6,7°C, с абсолютной максимальной температурой в июле-августе 36°C, и абсолютной минимальной температурой в январе –26°C. Число солнечных дней в год – 333, при средней продолжительности солнечного сияния 2250 часов. При средней сумме осадков 680 мм годовой их ход имеет четкий одновершинный характер, с июньско-июльским максимумом в 80–90%

годового количества. Почвы коричневые лесные и горнолуговые черноземновидные каменисто-щебнистые, аломощные.

Цудахарская экспериментальная база

Среднегодовая температура воздуха составляет 10,1°С с абсолютным максимумом в июле-августе до 40°С, и абсолютным минимумом в январе до – 23°С. Среднее число безморозных дней составляет 270. Средняя сумма осадков за зимний период составляет около 40 мм, максимум – в июне-июле. Почвы сухостепные, каменисто-щебнистые, маломощные и хрящеватые.

Каталог представляет собой перечень видов, форм и сортов древесных и травянистых растений, выращиваемых в ГорБС в условиях открытого грунта по состоянию на конец 2017 года. В него включены представители таксонов, привлеченные как непосредственно из природы, так и прошедшие первичную интродукцию в ботанических садах России и других стран, а также культивары (формы, сорта и гибриды) зарубежной и отечественной селекции. В каталоге приводятся 1369 названия таксонов древесных и 1096 – травянистых.

Названия растений идентифицированы по литературным источникам, приведенным в списке литературы. Все семейства, роды в пределах семейств, виды в пределах родов, формы и сорта в пределах видов расположены в алфавитном порядке. В каталоге для каждого таксона приводятся: жизненная форма, год интродукции и размещение на экспериментальных базах: Гунибской (ГЭБ) и Цудахарской (ЦЭБ).

Каталог составлен на основе списков растений, подготовленных кураторами коллекций Лаборатории интродукции и генетических ресурсов древесных растений, Лаборатории флоры и растительных ресурсов и Лаборатории фитохимии и медицинской ботаники ГорБС.

Список растений коллекций Горного ботанического сада ДНЦ РАН

Древесные

Наименование таксона/образца	Жизненная форма	Год интродукции	Размещение на базах
<i>Aceraceae</i>			
<i>Acer campestre</i> L.	Д	1985	ГЭБ
обр. «Зухрабкент»		2013	ГЭБ
обр. «Карацан»		2010	ГЭБ
обр. «Приморский»		2008	ГЭБ
<i>A. ginnala</i> Maxim.	Д	1984	ГЭБ
<i>var. aizuense</i> Franch.		1985	ГЭБ
<i>A. ibericum</i> M. Bieb.	Д	2013	ЦЭБ
обр. «Зизик»		2013	ЦЭБ
обр. «Маджалис»		2013	ЦЭБ
обр. «Цахур»		2013	ГЭБ
<i>A. laetum</i> С.А. Мей.	Д	2005	ГЭБ
обр. «Алмак»		2010	ГЭБ
обр. «Гурхун»		2014	ГЭБ
обр. «Дербент»		2008	ЦЭБ
обр. «Зизик»		2014	ГЭБ
обр. «Карацан»		2010	ГЭБ
<i>A. negundo</i> L.	Д	2010	ЦЭБ, ГЭБ
<i>A. platanoides</i> L.	Д	2009	ГЭБ
<i>cv. «Globosum»</i>		2007	ГЭБ
<i>cv. «Palmatifidum»</i>		2012	ЦЭБ
<i>cv. «Rubrum»</i>		2005	ЦЭБ
обр. «Гарбутль»		2010	ГЭБ
обр. «Гурхун»		2014	ГЭБ
обр. «Карацан»		2010	ГЭБ
обр. «Махачкала»		2010	ЦЭБ
обр. «Тольятти»		2014	ЦЭБ
обр. «Уфа»		2012	ЦЭБ
<i>A. pseudoplatanus</i> L.	Д	2007	ЦЭБ
<i>cv. «Variegatum»</i>		2012	ЦЭБ
<i>cv. «Leopoldii»</i>		2012	ЦЭБ

<i>Acer saccharinum</i> L.	Д	2009	ЦЭБ
<i>A. saccharum</i> Marshall	Д	2007	ГЭБ, ЦЭБ
<i>A. semenovii</i> Regel et Herder	Д	2004	ГЭБ
<i>A. tataricum</i> L.	Д	2012	ГЭБ, ЦЭБ
<i>A. tegmentosum</i> Maxim.	Д	2012	ЦЭБ
<i>A. trautvetteri</i> Medw.	Д	2007	ГЭБ
<i>обр. «Гарбутль»</i>		2008	ГЭБ
<i>Actinidiaceae</i>			
<i>Actinidia</i> arguta (Siebold et Zucc.) Planch ex Miq.	Л	1995	ГЭБ
<i>cv. «Фигурная»</i>		1995	ГЭБ
<i>A. kolomikta</i> (Rupr. et Maxim.) Maxim.	Л	1995	ЦЭБ
<i>обр. «С.-Петербург»</i>		2017	ЦЭБ
<i>cv. «Клара Цеткин»</i>		1995	ЦЭБ
<i>A. arguta</i> × <i>A. purpurea</i>	Л	1995	ГЭБ
<i>cv. «Киевская гибридная»</i>		1995	ГЭБ
<i>cv. «Киевская крупноплодная»</i>		1995	ГЭБ
<i>Agavaceae</i>			
<i>Yucca</i> filamentosa L.	К	2006	ЦЭБ
<i>Anacardiaceae</i>			
<i>Cotinus</i> coggygria Scop.	К	1995	ГЭБ, ЦЭБ
<i>Pistacia</i> mutica Fisch. et C.A. Mey.	Д	2009	ЦЭБ
<i>Rhus</i> aromatica Aiton	К	2010	ГЭБ
<i>R. coriaria</i> L.	К	2013	ЦЭБ
<i>R. typhina</i> L.	К	1983	ГЭБ, ЦЭБ
<i>Apocynaceae</i>			
<i>Periploca</i> graeca L.	Л		
<i>обр. «Самур»</i>		2010	ГЭБ, ЦЭБ
<i>Aquifoliaceae</i>			
<i>Пех</i> hircana Pojark.	К		
<i>обр. «Гурхун»</i>		2011	ГЭБ, ЦЭБ
<i>Araliaceae</i>			
<i>Eleutherococcus</i> senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim.	К	1994	ГЭБ, ЦЭБ

Hedera colchica (K. Koch) K. Koch	Л		
<i>обр. «Сочи»</i>		2014	ГЭБ, ЦЭБ
H. pastuchovii Woronow	Л		
<i>обр. «Дюбек»</i>		2012	ГЭБ, ЦЭБ
<i>обр. «Приморский»</i>		2012	ГЭБ, ЦЭБ
<i>обр. «Хустиль»</i>		2012	ГЭБ, ЦЭБ
Aristolochiaceae			
Aristolochia manshuriensis Kom.	Л	2009	ГЭБ
Berberidaceae			
Berberis amurensis Rupr.	К	1998	ГЭБ, ЦЭБ
B. bretschneideri Rehder	К	2013	ЦЭБ
B. canadensis Mill.	К	1983	ГЭБ
B. circumserrata (C.K. Schneid.) C.K. Schneid.	К	1982	ГЭБ
B. dielsiana Fedde	К	2009	ГЭБ
B. francisci-ferdinandi C.K. Schneid.	К	2009	ГЭБ
B. iberica Stev. et Fisch ex DC.	К	1985	ГЭБ
B. iliensis Popov	К	2010	ГЭБ
B. integerrima Bunge	К	1998	ГЭБ
B. koreana Palib.	К	2009, 2012	ГЭБ, ЦЭБ
B. lycium Royle	К	2009	ГЭБ
B. regeliana (Regel) Koehne ex C.K. Schneid.	К	2008	ГЭБ
B. sieboldii Miq.	К	1982	ГЭБ
B. thunbergii DC.	К	2005	ЦЭБ
<i>cv. «Admiralion»</i>		2017	ГЭБ
<i>cv. «Aurea»</i>		2017	ГЭБ
<i>cv. «Erecta»</i>		2017	ЦЭБ
<i>cv. «Golden Ring»</i>		2017	ЦЭБ
<i>cv. «Rose Glow»</i>		2017	ЦЭБ
<i>cv. «Special Gold»</i>		2017	ЦЭБ
<i>cv. «Корейский»</i>		2005	ЦЭБ, ГЭБ
<i>cv. «Оттавский пурпурный»</i>		2005	ЦЭБ, ГЭБ
<i>cv. «Пурпурный»</i>		2005	ЦЭБ, ГЭБ
B. umbellata Wall. ex G. Don	К	2009	ГЭБ
B. vernae C.K. Schneid.	К	1982	ГЭБ
B. verruculosa Hemsl. et E.H. Wilson	К	2005	ГЭБ

<i>Berberis vulgaris</i> L.	К	1983	ГЭБ
<i>cv. «Atropurpurea»</i>		2011	ГЭБ
<i>cv. «Violacea»</i>		2011	ГЭБ
<i>B. wilsoniae</i> Hemsl.	К	2006	ЦЭБ, ГЭБ
<i>B. emarginata</i> Willd.	К	1982	ГЭБ
<i>B. × ottawensis</i> C.K. Schneid.	К	2011	ГЭБ
Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.	К	2012	ЦЭБ, ГЭБ
Betulaceae			
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.	Д		
<i>обр. «Хмелевские озера»</i>		2012	ЦЭБ, ГЭБ
<i>A. incana</i> (L.) Moench	Д	2011	ГЭБ
Betula litwinowii Doluch.	Д	1982	ГЭБ
<i>B. pendula</i> Roth	Д	1982	ГЭБ
<i>B. raddeana</i> Trautv.	Д		
<i>обр. «Гуниб»</i>		1982	ГЭБ
<i>обр. «Куруш»</i>		2010	ЦЭБ
Carpinus betulus L.	Д		
<i>обр. «Гурхун»</i>		2012	ГЭБ
<i>обр. «гор. Б. Ахун»</i>		2012	ГЭБ
<i>обр. «Карацан»</i>		2012	ГЭБ
<i>обр. «Зизик»</i>		2012	ГЭБ
<i>обр. «Зухрабкент»</i>		2012	ГЭБ
<i>обр. «Турага»</i>		2012	ГЭБ
<i>обр. «Хмелевские озера»</i>		2012	ГЭБ
<i>C. orientalis</i> Mill.	Д		
<i>обр. «Геленджик»</i>		2010	ЦЭБ
Bignoniaceae			
Catalpa bignonioides Walter	Д	2012	ЦЭБ, ГЭБ
<i>C. speciosa</i> (Warder ex Barney) Warder ex Engelm.	Д	2007	ГЭБ, ЦЭБ
<i>C. x erubescens</i> Carriere	Д	2012	ЦЭБ
Campsis radicans L.) Seem.	Л	2008	ЦЭБ
Buddlejaceae			
Buddleja alternifolia Maxim.	К	2006	ЦЭБ
Buxaceae			
Buxus colchica Pojark.	К	2006	ЦЭБ

Caprifoliaceae			
Diervilla lonicera Mill.	К	2005	ЦЭБ
<i>D. sessilifolia</i> Buckley	К	2005	ЦЭБ
Lonicera caerulea L.	К	2005	ГЭБ, ЦЭБ
<i>cv. «Авача»</i>		2013	ГЭБ
<i>cv. «Берель»</i>		2005	ЦЭБ
<i>cv. «Васюганская»</i>		2005	ЦЭБ
<i>cv. «Влада»</i>		2013	ГЭБ
<i>cv. «Волхова»</i>		2013	ГЭБ
<i>cv. «Голубое веретено»</i>		1995	ГЭБ, ЦЭБ
<i>cv. «Камчадалка»</i>		2005	ГЭБ, ЦЭБ
<i>cv. «Клют»</i>		2005	ЦЭБ
<i>cv. «Лебедушка»</i>		2013	ГЭБ
<i>cv. «Мовир»</i>		2005	ЦЭБ
<i>cv. «Морена»</i>		2013	ГЭБ
<i>cv. «Нимфа»</i>		2013	ГЭБ
<i>cv. «Омега»</i>		2013	ГЭБ
<i>cv. «Отборная форма ГБС»</i>		1995	ЦЭБ
<i>cv. «Рената»</i>		2013	ГЭБ
<i>cv. «Роксана»</i>		2005	ЦЭБ
<i>cv. «Сеянец синей птицы»</i>		1995	ГЭБ, ЦЭБ
<i>cv. «Синичка»</i>		2005	ЦЭБ
<i>cv. «Синяя птица»</i>		2005	ГЭБ, ЦЭБ
<i>cv. «Снегирь»</i>		2013	ГЭБ
<i>cv. «Соловей»</i>		2013	ГЭБ
<i>cv. «Старт»</i>		2005	ЦЭБ
<i>cv. «Томичка»</i>		2005	ЦЭБ
<i>cv. «№ 1»</i>		1995	ГЭБ, ЦЭБ
<i>cv. «№ 2»</i>		1995	ГЭБ, ЦЭБ
<i>cv. «№ 5»</i>		1995	ГЭБ, ЦЭБ
<i>cv. «№ 7»</i>		1995	ГЭБ, ЦЭБ
<i>cv. «№ 19»</i>		1995	ГЭБ, ЦЭБ
<i>cv. «№ 141»</i>		1995	ГЭБ, ЦЭБ
L. caprifolium L.	Л		
<i>обр. «Буйнакский пер».</i>		1997	ГЭБ
<i>обр. «Гурхун»</i>		2011	ГЭБ
<i>обр. «Казанище»</i>		2011	ГЭБ, ЦЭБ
<i>обр. «Карацан»</i>		2011	ГЭБ
<i>обр. «Приморский»</i>		2012	ГЭБ
<i>обр. «Турага»</i>		2013	ЦЭБ

<i>Lonicera caucasica</i> Pall.	К	2011	ГЭБ
<i>L. chrysantha</i> Turcz. ex Ledeb.	К	2001, 2012	ГЭБ, ЦЭБ
<i>L. demissa</i> Rehder	К	1994	ГЭБ
<i>L. edulis</i> Turcz. ex Freyn	К	1995	ЦЭБ
<i>L. hispida</i> Pall. ex Schult.	К	2001	ГЭБ, ЦЭБ
<i>L. iberica</i> M. Bieb.	К	1995	ГЭБ
<i>L. korolkowii</i> Stapf.	К	1995	ГЭБ, ЦЭБ
<i>L. microphylla</i> Willd. ex Schult.	К	1995	ГЭБ, ЦЭБ
<i>L. nigra</i> L.	К	2001	ГЭБ
<i>L. ruprechtiana</i> Regel	К	2000	ГЭБ, ЦЭБ
<i>L. tatarica</i> L.	К	1995	ГЭБ, ЦЭБ
<i>обр. «Махачкала»</i>		2013	ЦЭБ, ГЭБ
<i>L. xylosteum</i> L.	К		
<i>обр. «Гарбутль»</i>		2010	ГЭБ
Symphoricarpos <i>albus</i> (L.) S.F. Blake.	К	2006	ГЭБ, ЦЭБ
<i>S. rotundifolius</i> A. Gray.	К	2006	ЦЭБ
<i>cv. «Золотисто-пестрый»</i>		2006	ЦЭБ
Celastraceae			
Celastrus <i>orbiculatus</i> Thunb.	Л	2006	ЦЭБ
Euonymus <i>europaeus</i> L.	К	2008	ГЭБ
<i>обр. «Гурхун»</i>		2013	ГЭБ
<i>обр. «Карацан»</i>		2013	ГЭБ
<i>обр. «Кизилюрт»</i>		2013	ГЭБ
<i>E. latifolius</i> (L.) Mill.	К	2008	ГЭБ
<i>обр. «Дюбек»</i>		2013	ГЭБ
<i>обр. «Зизик»</i>		2013	ГЭБ
<i>обр. «Карацан»</i>		2010	ГЭБ
<i>E. leiophloeus</i> Steven	К		
<i>обр. «гор. Б. Ахун»</i>		2014	ГЭБ
<i>E. nanus</i> M. Bieb.	К	2006	ЦЭБ
<i>E. verrucosus</i> Scop.	К	2000	ГЭБ
<i>обр. «Зизик»</i>		2013	ГЭБ
<i>обр. «Карацан»</i>		2011	ГЭБ
<i>обр. «Кизилюрт»</i>		2013	ГЭБ
Tripterygium <i>regelii</i> Sprague et Takeda	Л	2009	ЦЭБ

<i>Chenopodiaceae</i>			
<i>Salsola daghestanica</i> (Turcz. ex Bunge) Lipsky	К		
<i>обр. «Губден»</i>		2014	ЦЭБ
<i>Cornaceae</i>			
<i>Cornus alba</i> L.	К	2005	ГЭБ, ЦЭБ
<i>cv. «Aurea»</i>		2017	ГЭБ
<i>C. australis</i> C.A. Mey.	К	2000	ГЭБ, ЦЭБ
<i>C. kousa</i> F. Buerger et Hanse	К	2006	ЦЭБ
<i>C. mas</i> L.	К		
<i>обр. «Карацан»</i>		2008	ГЭБ
<i>C. stolonifera</i> Michx.	К	2012	ГЭБ
<i>Corylaceae</i>			
<i>Corylus avellana</i> L.	К	2005	ЦЭБ
<i>cv. «Ата-Баба»</i>		2005	ЦЭБ
<i>cv. «Быдхинский»</i>		2005	ЦЭБ
<i>cv. «Гульшишвела»</i>		2005	ЦЭБ
<i>cv. «Дагомысский»</i>		2005	ЦЭБ
<i>cv. «Дедоплистити»</i>		2005	ЦЭБ
<i>cv. «Кавказ»</i>		2005	ЦЭБ
<i>cv. «Мемса»</i>		2005	ЦЭБ
<i>cv. «Московский рубин»</i>		2004	ЦЭБ
<i>cv. «Оджатхири»</i>		2005	ЦЭБ
<i>cv. «Память Яблокова»</i>		2004	ЦЭБ
<i>cv. «Панахесский»</i>		2005	ЦЭБ
<i>cv. «Первенец»</i>		2004	ЦЭБ
<i>cv. «Президент»</i>		2005	ЦЭБ
<i>cv. «Пушкинский красный»</i>		2004	ЦЭБ
<i>cv. «Римский»</i>		2005	ЦЭБ
<i>cv. «Римский-2»</i>		2005	ЦЭБ
<i>cv. «Трапезунд»</i>		2005	ЦЭБ
<i>cv. «Фома»</i>		2005	ЦЭБ
<i>cv. «Футкурами»</i>		2005	ЦЭБ
<i>cv. «Хачапури»</i>		2005	ЦЭБ
<i>cv. «Черкесский»</i>		2005	ЦЭБ
<i>cv. «Черкесский-2»</i>		2005	ЦЭБ
<i>cv. «Чхиквистави»</i>		2005	ЦЭБ

<i>обр. «В. Казанище»</i>		2001	ГЭБ
<i>обр. «Ванаши-Махи»</i>		2011	ЦЭБ
<i>обр. «Гурхун»</i>		2012	ГЭБ
<i>обр. «Джавгат»</i>		2005	ЦЭБ
<i>обр. «Ерси»</i>		2005	ЦЭБ
<i>обр. «Карацан»</i>		2010	ГЭБ
<i>обр. «Мокок»</i>		2005	ГЭБ
<i>обр. «Москва»</i>		2005	ЦЭБ
<i>обр. «Новый Афон»</i>		2012	ЦЭБ
<i>обр. «Приморское»</i>		2009	ГЭБ
<i>обр. «Родниковое»</i>		2006	ГЭБ, ЦЭБ
<i>обр. «Хупри»</i>		2005	ГЭБ, ЦЭБ
C. columna L.	Д		
<i>обр. «Мокок»</i>		2009	ГЭБ
<i>обр. «Тлядаль»</i>		2009	ГЭБ
<i>обр. «Хупри»</i>		2009	ГЭБ, ЦЭБ
Cupressaceae			
Chamaecyparis lawsoniana (A. Murray) Parl.	Д	2004	ЦЭБ
<i>cv. «Aurescens»</i>		2004	ЦЭБ
<i>cv. «Columnaris»</i>		2004	ЦЭБ
<i>cv. «Dwarf Blue»</i>		2004	ЦЭБ
<i>cv. «Lombartsii»</i>		2004	ЦЭБ
<i>cv. «Whiate Spa»</i>		2004	ЦЭБ
Ch. pisifera (Siebold et Zucc.) Endl.	Д		
<i>cv. «Boulevard»</i>		2004	ЦЭБ
<i>cv. «Filifera»</i>		2004	ЦЭБ
<i>cv. «Filifera Sungold»</i>		2004	ЦЭБ
<i>cv. «Intermedia»</i>		2004	ЦЭБ
<i>cv. «Monumentalis»</i>		2004	ЦЭБ
<i>cv. «Squarrosa Dumosa»</i>		2013	ЦЭБ
<i>cv. «Золотой волос»</i>		2009	ЦЭБ
Ch. thyoides (L.) Britton, Sterns et Poggenb.	Д		
<i>cv. «Ericoides»</i>		2009	ЦЭБ
Juniperus chinensis L.	К		
<i>cv. «Blue and Gold»</i>		2009	ЦЭБ

<i>cv. «Diers Gold»</i>		2004	ЦЭБ
<i>cv. «Japonica»</i>		2004	ЦЭБ
<i>cv. «Nocibita Galatea»</i>		2004	ЦЭБ
<i>cv. «Pfizeriana Glauca»</i>		2004	ЦЭБ
<i>cv. «Spartan»</i>		2004	ЦЭБ
<i>cv. «Variegata»</i>		2013	ЦЭБ
J. communis L.	Д	2000	ГЭБ
<i>cv. «Nana»</i>		2004	ЦЭБ
<i>cv. «Nana Aurea»</i>		2004	ЦЭБ
J. conferta Parl.	К	2004	ЦЭБ
J. davurica Pall.	К		
<i>cv. «Depressa Aurescens»</i>		2009	ЦЭБ
J. fargesii Rehder	К	2009	ЦЭБ
J. horizontalis Moench	К		
<i>cv. «Plumosa»</i>		2004	ЦЭБ
<i>cv. «Saxatilis»</i>		2004	ЦЭБ
<i>cv. «Wiltonii»</i>		2009	ЦЭБ
J. oblonga M. Bieb.	К	2000	ГЭБ, ГЭБ
J. polycarpus K. Koch	Д		
<i>обр. «Губден»</i>		2012	ЦЭБ
<i>обр. «Дубки»</i>		2013	ЦЭБ
<i>обр. «Миатли»</i>		2013	ЦЭБ
<i>обр. «Новороссийск»</i>		2014	ЦЭБ
J. procumbens (Siebold ex Endl.) Miq.	К		
<i>cv. «Nana»</i>		2009	ЦЭБ
J. sabina L.	К		
<i>cv. «Arcadia»</i>		2004	ЦЭБ
<i>cv. «Blue Forrest»</i>		2009	ЦЭБ
<i>cv. «Cupressifolia»</i>		2009	ГЭБ
<i>cv. «Femina»</i>		2004	ЦЭБ
<i>cv. «Humilis»</i>		2004	ЦЭБ
<i>cv. «Mordighan Gold»</i>		2004	ЦЭБ
J. sibirica Burgsd.	К	2001	ГЭБ
J. squamata Buch.-Ham. ex D. Don	К		
<i>cv. «Meyerii»</i>		2005	ГЭБ
<i>cv. «Blue Star»</i>		2009	ЦЭБ
J. virginiana L.	Д		
<i>cv. «Blue Arro»</i>		2009	ЦЭБ

<i>cv. «Blue Owl»</i>		2004	ЦЭБ
<i>cv. «Syrocket»</i>		2004	ЦЭБ
J. × media V.D. Dmitriev	К		
<i>cv. «Mint Julep»</i>		2009	ЦЭБ
Microbiota decussate Kom.	К	2006	ГЭБ
Platycladus orientalis (L.) Franco	Д	2012	ЦЭБ
<i>cv. «Dutov»</i>		2013	ЦЭБ
Thuja occidentalis L.	Д	2011	ЦЭБ
<i>cv. «Columna»</i>		2009	ЦЭБ
<i>cv. «Danica»</i>		2004	ЦЭБ
<i>cv. «Foreuver Gold»</i>		2009	ЦЭБ
<i>cv. «Lutescens»</i>		2004	ЦЭБ
<i>cv. «Meldenziz»</i>		2012	ЦЭБ
<i>cv. «Recurva»</i>		2004	ЦЭБ
<i>cv. «Salaspils»</i>		2013	ЦЭБ
<i>cv. «Teddy»</i>		2009	ЦЭБ
<i>cv. «Timy Tim»</i>		2004	ЦЭБ
<i>cv. «Zebrina Nana»</i>		2004	ЦЭБ
T. orientalis L.	Д	2011	ГЭБ, ЦЭБ
T. plicata Donn ex D. Don	Д	2010	ЦЭБ
<i>Ebenaceae</i>			
Diospyros lotus L.	Д	2013	ЦЭБ
<i>обр. «Махачкала»</i>		2010	ГЭБ, ЦЭБ
D. virginiana L.	К	2006;2013	ГЭБ, ЦЭБ
<i>Elaeagnaceae</i>			
Elaeagnus angustifolia L.	Д	2012	ГЭБ
<i>cv. «Крупноплодный»</i>		2014	ГЭБ, ЦЭБ
<i>обр. «Махачкала»</i>		2012	ЦЭБ, ГЭБ
Hippophae rhamnoides L.	К	1983	ЦЭБ, ГЭБ
<i>cv. «Ботаническая»</i>		2013	ЦЭБ, ГЭБ
<i>cv. «Ботаническая любительская»</i>		2006	ЦЭБ, ГЭБ
<i>cv. «Голубинка»</i>		2013	ЦЭБ, ГЭБ
<i>cv. «Клон перчика»</i>		2005	ЦЭБ, ГЭБ
<i>cv. «Неон»</i>		1995	ЦЭБ, ГЭБ
<i>cv. «Новость Алтай»</i>		1995	ЦЭБ, ГЭБ
<i>cv. «Отрадная»</i>		2006	ЦЭБ, ГЭБ

<i>cv. «Перчик»</i>		2013	ЦЭБ, ГЭБ
<i>cv. «Трофимовская»</i>		2004	ЦЭБ, ГЭБ
<i>cv. «Янтарная»</i>		2004	ЦЭБ, ГЭБ
Shepherdia argentea (Pursh) Nutt.	Д	2014	ЦЭБ
<i>Ericaceae</i>			
Rhododendron caucasicum Pall.	К		
<i>обр. «Теберда»</i>		2014	ГЭБ
Rh. <i>luteum</i> Sweet	К		
<i>обр. «Алмак»</i>		2010	ГЭБ
<i>обр. «Гурхун»</i>		2013	ГЭБ
Rh. <i>ponticum</i> L.	К		
<i>обр. «Сочи»</i>		2013	ГЭБ
Vaccinium arctostaphylos L.	К		
<i>обр. «Хмелевские озера»</i>		2013	ГЭБ, ЦЭБ
V. <i>myrtillus</i> L.	К		
<i>обр. «Гарбутль»</i>		2011	ГЭБ
<i>обр. «Карахская дача»</i>		2011	ГЭБ
<i>обр. «Урух-Сота»</i>		2011	ГЭБ
<i>обр. «Хмелевские озера»</i>		2013	ГЭБ
V. <i>vitis-idaea</i> L.	К		
<i>обр. «Урух-Сота»</i>		2011	ГЭБ
<i>Euphorbiaceae</i>			
Leptopus colchicus (Fisch. et C. A. Mey. ex Boiss.) Pojark.	К	2009	ЦЭБ
Securinega suffruticosa (Pall.) Rehder	К	2009	ЦЭБ
<i>Fabaceae</i>			
Amorpha fruticosa L.	К	2009	ГЭБ
Caragana frutex (L.) K. Koch	К		
<i>обр. «Уфа»</i>		2012	ЦЭБ
C. <i>grandiflora</i> (M. Bieb.) DC.	К		
<i>обр. «Чирк. ГЭС»</i>		2013	ЦЭБ
Cercis canadensis L.	К	2007	ЦЭБ
C. <i>siliquastrum</i> L.	Д	2010	ЦЭБ
Chamaecytisus ruthenicus (Fischer ex Woloszczak) Klask.	К		
<i>обр. «Уфа»</i>		2012	ЦЭБ

Colutea orientalis Mill.	К		
<i>обр. «Чирк. ГЭС»</i>		2013	ЦЭБ
Gleditsia triacanthos L.	Д	2012	ЦЭБ
Laburnum anagyroides Medik.	Д	2010	ГЭБ, ЦЭБ
Petteria ramentaceae (Sieber) C. Presl	К	2007	ЦЭБ
Sophora japonica L.	Д	2012	ЦЭБ, ГЭБ
Wisteria venusta Rehder et E.H. Wilson	К	2012	ЦЭБ
Fagaceae			
Fagus orientalis Lipsky	Д	2008	ГЭБ
<i>обр. «Алмак»</i>		2008	ГЭБ
<i>обр. «Гарбутль»</i>		2008	ГЭБ
<i>обр. «Гурхун»</i>		2012	ГЭБ
<i>обр. «Дылым»</i>		2009	ГЭБ
<i>обр. «Карацан»</i>		2010	ГЭБ
<i>обр. «Зухрабкент»</i>		2013	ГЭБ
<i>обр. «Майкоп»</i>		2009	ЦЭБ
<i>обр.» Перевал Шаумянский»</i>		2009	ЦЭБ
<i>обр. «Терменлик»</i>		2010	ГЭБ
<i>обр. «Тлядаль»</i>		2010	ГЭБ
<i>обр. «Турага»</i>		2013	ГЭБ
<i>обр. «Хмелевские озера»</i>		2013	ЦЭБ, ГЭБ
<i>обр. «Хупри»</i>		2013	ГЭБ
Quercus castaneifolia C.A. Mey.	Д	2011	ГЭБ
<i>обр. «Ботсад ДГУ»</i>		2013	ЦЭБ
Q. coccinea Munchh.	Д	2012	ЦЭБ
Q. macranthera Fisch. et C.A. Mey. ex Hohen.	Д	1989	ГЭБ
<i>обр. «Гарбутль»</i>		2010	ЦЭБ
<i>обр. «Хупри»</i>		2010	ЦЭБ
Q. robur L.	Д		
<i>обр. «Приморский»</i>		2010	ЦЭБ
<i>обр. «Уфа»</i>		2012	ЦЭБ
Q. rubra L.	Д	2006	ЦЭБ
<i>обр. «С.-Петербург»</i>		2017	ЦЭБ
Q. variabilis Blume	Д	2006	ЦЭБ

<i>Ginkgoaceae</i>			
<i>Ginkgo biloba</i> L.	Д	2006	ЦЭБ
<i>Grossulariaceae</i>			
<i>Grossularia missouriensis</i> (Nutt.) Coville et Britton	К	1995	ГЭБ
<i>G. reclinata</i> (L.) Mill.	К	1995	ГЭБ
<i>cv. «Алтайский»</i>		2013	ГЭБ
<i>cv. «Белар Саха»</i>		2013	ГЭБ
<i>cv. «Каменяр»</i>		2013	ГЭБ
<i>cv. «Командор»</i>		2013	ГЭБ
<i>cv. «Краснославянский»</i>		2013	ГЭБ
<i>cv. «Куйбышевский»</i>		2013	ГЭБ
<i>cv. «Малахит»</i>		2013	ГЭБ
<i>cv. «Моротека»</i>		2013	ГЭБ
<i>cv. «Олави»</i>		2013	ГЭБ
<i>cv. «Русский»</i>		2013	ГЭБ
<i>cv. «Русский желтый»</i>		1995	ГЭБ
<i>cv. «Свистязь»</i>		2013	ГЭБ
<i>cv. «Хенноматистрайн»</i>		2013	ГЭБ
<i>cv. «Эридан»</i>		2013	ГЭБ
<i>cv. «Яровой»</i>		2013	ГЭБ
<i>G. stenocarpa</i> (Maxim.) A. Berger.	К	1995	ГЭБ
<i>Ribes alpinum</i> L.	К	1995	ГЭБ, ЦЭБ
<i>R. aureum</i> Pursh	К	2011	ЦЭБ
<i>R. biebersteinii</i> Berland. ex DC.	К	1995	ГЭБ
<i>R. komarovii</i> Rojark.	К	1995	ГЭБ, ЦЭБ\
<i>R. nigrum</i> L.	К	1995	ГЭБ, ЦЭБ
<i>cv. «Багира»</i>		2004	ЦЭБ, ГЭБ
<i>cv. «Бинар»</i>		2017	ЦЭБ
<i>cv. «Великанище»</i>		2004	ЦЭБ, ГЭБ
<i>cv. «Вологда»</i>		2004	ЦЭБ, ГЭБ
<i>cv. «Встречная»</i>		2004	ЦЭБ, ГЭБ
<i>cv. «Гибрид № 125»</i>		2004	ЦЭБ, ГЭБ
<i>cv. «Деликатес»</i>		2017	ЦЭБ
<i>cv. «Детскосельская»</i>		2017	ЦЭБ
<i>cv. «Дубровская»</i>		1994	ЦЭБ, ГЭБ
<i>cv. «Изюмная»</i>		2017	ЦЭБ
<i>cv. «Одесско-сельская»</i>		2004	ЦЭБ, ГЭБ

<i>cv. «Орловия»</i>		2004	ЦЭБ, ГЭБ
<i>cv. «Памяти Вавилова»</i>		2017	ЦЭБ
<i>cv. «Память Равкина»</i>		2004	ЦЭБ, ГЭБ
<i>cv. «Пигмей»</i>		2017	ЦЭБ
<i>cv. «Сеянец Голубки»</i>		1991	ЦЭБ, ГЭБ
<i>cv. «Селеченская»</i>		2017	ЦЭБ
<i>cv. «Таинственная»</i>		2004	ЦЭБ, ГЭБ
<i>cv. «Чернеча»</i>		2004	ЦЭБ, ГЭБ
<i>cv. «Черный жемчуг»</i>		1991	ЦЭБ, ГЭБ
<i>cv. «Шахалевская»</i>		2004	ЦЭБ, ГЭБ
<i>cv. «Экзотика»</i>		2004	ЦЭБ, ГЭБ
R. niveum Lindl.	К		
<i>cv. «Смоляниновская»</i>		2017	ЦЭБ
R. odoratum H.L. Wendl.	К	2012	ЦЭБ
R. pubescens Hedl.	К	1995	ГЭБ
R. pulchellum Turcz.	К	2012	ЦЭБ
R. rubrum L.	К	1995	ГЭБ
<i>cv. «Альпийская белая»</i>		2004;2015	ЦЭБ; ГЭБ
<i>cv. «Белочка»</i>		2004;2015	ЦЭБ; ГЭБ
<i>cv. «Варшавича»</i>		2004;2015	ЦЭБ; ГЭБ
<i>cv. «Версальская белая»</i>		2004;2015	ЦЭБ; ГЭБ;
<i>cv. «Голландская белая»</i>		2004;2015	ЦЭБ; ГЭБ
<i>cv. «Голландская красная»</i>		2004;2015	ЦЭБ; ГЭБ
<i>cv. «Голландская розовая»</i>		2017	ЦЭБ
<i>cv. «Джонкер Ван Тетс»</i>		2017	ЦЭБ
<i>cv. «Константиновская»</i>		2017	ЦЭБ
<i>cv. «Красная Андрейченко»</i>		2004;2015	ЦЭБ; ГЭБ
<i>cv. «Натали»</i>		2017	ЦЭБ
<i>cv. «Ненаглядная»</i>		2017	ЦЭБ
<i>cv. «Сахарная»</i>		2017	ЦЭБ
<i>cv. «Сокровище»</i>		2017	ЦЭБ
<i>cv. «Трилена»</i>		2017	ЦЭБ
R. saxatile Pall.	К	1995	ГЭБ
R. × nidigrolaria Rud. Bauer et A. Bauer	К	2006	ЦЭБ
<i>Hippocastanaceae</i>			
Aesculus hippocastanum L.	Д	2010	ГЭБ, ЦЭБ

<i>Hydrangeaceae</i>			
Hydrangea arborescens L.	К	2006	ЦЭБ
Philadelphus tenuifolius Rupr.	К	1987	ГЭБ
<i>cv.</i> «Земляничный»		2004	ЦЭБ
<i>cv.</i> «Карлик»		2004	ЦЭБ
<i>cv.</i> «Лавина»		2004	ЦЭБ
<i>cv.</i> «Лунный свет»		2004	ЦЭБ
<i>cv.</i> «Очарование»		2004	ЦЭБ
Ph. x <i>virginalis</i> Rehder	К	2017	ГЭБ
Ph. x <i>lemoinei</i> hort.	К	2017	ЦЭБ
<i>Juglandaceae</i>			
Carya illinoensis (Wangenh.) K. Koch	Д	2010	ЦЭБ
<i>Carya</i> sp.	Д	2010	ЦЭБ
Juglans ailanthifolia Carriere	Д	1991	ГЭБ
<i>J. cinerea</i> L.	Д	2012	ЦЭБ
<i>J. mandshurica</i> Maxim.	Д	2004	ЦЭБ, ГЭБ
<i>J. nigra</i> L.	Д	2008	ГЭБ
<i>J. regia</i> L.	Д	2010	ЦЭБ
<i>cv.</i> «Краснодарский крупноплодный»		2010	ЦЭБ
<i>cv.</i> «Идеал»		1998	ЦЭБ
<i>cv.</i> «Таджикский идеал»		2011	ЦЭБ
<i>обр.</i> «Ростовский крупноплодный-1»		2012	ЦЭБ
<i>обр.</i> «Ростовский крупноплодный-2»		2012	ЦЭБ
<i>Lauraceae</i>			
Laurus nobilis L.	К	2010	ЦЭБ
Lindera benzoin (L.) Blume	К	2006	ЦЭБ
<i>Magnoliaceae</i>			
Liriodendron tulipifera L.	Д	2012	ЦЭБ
Magnolia liliiflora Desr.	Д		
<i>cv.</i> « <i>Reflorens</i> »		2013	ЦЭБ
<i>cv.</i> « <i>Susan</i> »		2014	ЦЭБ
<i>M. stellata</i> (Siebold et Zucc.) Maxim.	Д	2014	ЦЭБ

<i>Magnolia</i> × <i>lennei</i> Van Houtte	Д	2013	ЦЭБ
<i>M.</i> × <i>soulangeana</i> Soul.-Bod.	Д	2014	ЦЭБ
<i>cv.</i> « <i>Brozzoni</i> »		2013	ЦЭБ
<i>cv.</i> « <i>San Jose</i> »		2013	ЦЭБ
<i>Malvaceae</i>			
<i>Hibiscus</i> <i>syriacus</i> L.	К	2011	ЦЭБ
<i>Moraceae</i>			
<i>Cudrania</i> <i>tricuspidata</i> (Carriere) Bureau ex Lavallee	Д	2012	ЦЭБ
<i>Ficus</i> <i>carica</i> L.	К		
<i>обр.</i> « <i>Дубки</i> »		2013	ЦЭБ
<i>Maclura</i> <i>pomifera</i> (Raf.) C.K. Schneid.	Д	2013	ЦЭБ
<i>Morus</i> <i>alba</i> L.	Д	2013	ЦЭБ
<i>M.</i> <i>nigra</i> L.	Д	2013	ЦЭБ
<i>Nitrariaceae</i>			
<i>Nitraria</i> <i>schoberi</i> L.	К	2013	ЦЭБ
<i>Oleaceae</i>			
<i>Forsythia</i> <i>giraldiana</i> Lingelsh.	К	2011	ЦЭБ
<i>F.</i> <i>ovata</i> Nakai	К	2011	ЦЭБ
<i>F.</i> <i>intermedia</i> hort.	К	2010	ЦЭБ
<i>Fraxinus</i> <i>americana</i> L.	Д	2004	ГЭБ
<i>обр.</i> « <i>Махачкала</i> »		2010	ГЭБ, ЦЭБ
<i>F.</i> <i>excelsior</i> L.	Д	1984	ГЭБ
<i>обр.</i> « <i>Гурхун</i> »		2013	ГЭБ
<i>обр.</i> « <i>Зизик</i> »		2013	ГЭБ
<i>обр.</i> « <i>Зухрабкент</i> »		2013	ГЭБ
<i>обр.</i> « <i>Карацан</i> »		2013	ГЭБ
<i>обр.</i> « <i>Кизилюрт</i> »		2013	ГЭБ
<i>обр.</i> « <i>Махачкала</i> »		2013	ГЭБ
<i>обр.</i> « <i>Турага</i> »		2013	ГЭБ
<i>F.</i> <i>lanceolata</i> Borkh.	Д	1984	ГЭБ
<i>F.</i> <i>mandshurica</i> Rupr.	Д	2009	ГЭБ
<i>F.</i> <i>pennsylvanica</i> Marshall	Д	2009	ГЭБ
<i>F.</i> <i>rhynchophylla</i> Hance	Д	2007	ГЭБ/

Jasminum fruticans L.	К		
<i>обр. «Карацан»</i>		2012	ЦЭБ
<i>обр. «Дубки»</i>		2012	ЦЭБ
Ligustrum vulgare L.	К		
<i>cv. «Золотистая»</i>		2006	ЦЭБ
<i>обр. «Зизик»</i>		2012	ГЭБ
<i>обр. «Карацан»</i>		2011	ГЭБ
<i>обр. «Ленинкент»</i>		2011	ЦЭБ
Phillyrea latifolia L.	К	2009	ГЭБ
Syringa amurensis Rupr.	К	1994	ГЭБ
<i>S. josikaea J. Jacq. ex Rchb. f.</i>	К	1984	ГЭБ, ЦЭБ
<i>S. yunnanensis Franch.</i>	К	1994	ГЭБ
<i>S. komarowii C.K. Schneid.</i>	К	1995	ГЭБ
<i>S. villosa Vahl</i>	К	1984	ГЭБ
<i>S. vulgaris L.</i>	К		
<i>cv. «Artur William Paul»</i>		2005	ЦЭБ
<i>cv. «Индия»</i>		2005	ЦЭБ
<i>cv. «Calpurnia»</i>		2005	ЦЭБ
<i>cv. «Capitaine Perrault»</i>		2005	ЦЭБ
<i>cv. «Красавица Москвы»</i>		2005	ЦЭБ
<i>cv. «Marechal Lannes»</i>		2005	ЦЭБ
<i>cv. «Небо Москвы»</i>		2017	ГЭБ
<i>cv. «Paul Deschanel»</i>		2005	ЦЭБ
<i>cv. «Paul Hariot»</i>		2005	ЦЭБ
<i>cv. «Память Колесникова»</i>		2017	ГЭБ
<i>cv. «Престон Гайват»</i>		2004	ЦЭБ
<i>cv. «Приодия»</i>		2005	ЦЭБ
<i>cv. «Радж Канур»</i>		2005	ЦЭБ/
<i>cv. «Советская Арктика»</i>		2005	ЦЭБ
<i>cv. «Miss Ellen Willmott»</i>		2005	ЦЭБ
<i>S. wolfii C.K. Schneid.</i>	К	1983	ГЭБ
Pinaceae			
Abies concolor (Gordon) Lindl. ex Hildebr.	Д		
<i>cv. «Компакта»</i>		2006	ГЭБ
<i>A. koreana E.H. Wilson</i>	Д	2017	ЦЭБ
<i>A. nordmanniana (Steven) Spach</i>	Д	2006	ГЭБ
<i>обр. «Сочи»</i>		2014	ГЭБ

Larix kaempferi (Lamb.) Carriere	Д	2017	ГЭБ
L. sibirica Ledeb.	Д	2006	ГЭБ
Picea abies (L.) H. Karst.	Д	2004	ГЭБ
<i>cv.</i> « Acrocona »		2009	ЦЭБ
P. excelsa (Lamb.) Link	Д	2006	ГЭБ
P. glauca (Moench) Voss	Д	2006	ГЭБ
<i>cv.</i> « Conica »		2006	ГЭБ, ЦЭБ
<i>cv.</i> « Rein Bous »		2009	ЦЭБ
<i>cv.</i> « Подушковидная »		2006	ГЭБ
P. jezoensis (Siebold et Zucc.) Carriere	Д	2006	ГЭБ
P. koraiensis Nakai	Д	2000	ГЭБ
P. omorika (Pancic) Purk.	Д	2006	ГЭБ
P. pungens Engelm.	Д	2006	ГЭБ
<i>cv.</i> « Argentea »		2002	ГЭБ
<i>cv.</i> « Apnesson Blue »		2006	ГЭБ
<i>cv.</i> « Koster »		2009	ГЭБ
Pinus bungeana Zucc. ex Endl.	Д	2012	ЦЭБ
P. contorta Douglas ex Loudon	Д	2006	ГЭБ
<i>var.</i> murrayana (Balf.) Engelm.		2006	ГЭБ
P. densiflora Siebold et Zucc.	Д	2006	ГЭБ
P. eldarica Medw.	Д	2010	ГЭБ
P. kochiana Klotzsch ex K. Koch	Д	1989	ГЭБ
<i>обр.</i> « Цыдахар »		2014	ЦЭБ
P. mugo Turra	Д	2005	ЦЭБ
<i>обр.</i> « БИИ РАН »		2017	ГЭБ
<i>cv.</i> « Muuggus »		2009	ЦЭБ
<i>cv.</i> « Pumilio »		2006	ГЭБ
P. nigra J.F. Arnold	Д	2000	ГЭБ
P. pallasiana D. Don	Д	1992	ГЭБ
P. pityusa Steven	Д	2000	ГЭБ
P. radiata D. Don	Д	2001	ГЭБ, ЦЭБ
P. sibirica Du Tour	Д	2005	ГЭБ
P. sylvestris L.	Д		
<i>cv.</i> « Fastigiata »		2009	ЦЭБ
P. tabuliformis Carriere	Д	2000	ГЭБ
Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco	Д	2006	ГЭБ
<i>cv.</i> « Glauca »	Д	2004	ЦЭБ

<i>Platanaceae</i>			
Platanus orientalis L.	Д	2014	ЦЭБ
<i>Polygonaceae</i>			
Atraphaxis replicata Lam.	К		
<i>обр. «Чирк. ГЭС»</i>		2013	ЦЭБ
A. daghestanica (Lovelius) Lovelius	К	2016	ЦЭБ
<i>Rhamnaceae</i>			
Ceanothus americanus L.	К	2006	ЦЭБ
Frangula alnus Mill.	К		
<i>обр. «Карацан»</i>		2008	ГЭБ
Rhamnus cathartica L.	К	1984	ГЭБ
R. davurica Pall.	К	1998	ГЭБ
R. diamantiaca Nakai	К	1998	ГЭБ
Ziziphus jujuba Mill.	К	2002	ГЭБ, ЦЭБ
<i>Ranunculaceae</i>			
Clematis vitalba L.	Л		
<i>обр. «Геленджик»</i>		2010	ЦЭБ
C. viticella L.	Л	2012	ЦЭБ
<i>Rosaceae</i>			
Amelanchier alnifolia (Nutt.) Nutt. ex M. Roem.	К	1999	ГЭБ
A. canadensis (L.) Medik.	К	2004	ГЭБ
A. spicata (Lam.) K. Koch	К	2003	ГЭБ
Amygdalus nana L.	К		
<i>cv. «Розовый фламिंगо»</i>		2010	ЦЭБ
<i>обр. «Уфа»</i>		2012	ЦЭБ
<i>обр. «Пятигорск»</i>		2012	ЦЭБ
Armeniaca mandshurica (Max- im.) Skvortsov	Д	2009	ГЭБ; ЦЭБ
A. sibirica (L.) Lam.	Д	2009	ГЭБ
A. vulgaris Lam.	Д	2009	ГЭБ, ЦЭБ
<i>обр. «Багикла»</i>		2016	ЦЭБ
<i>обр. «Бецор № 16»</i>		2011	ЦЭБ
<i>обр. «Курми № 7»</i>		2011	ЦЭБ
<i>обр. «Курми № 8»</i>		2011	ЦЭБ

<i>обр. «Курми № 9»</i>		2011	ЦЭБ
<i>обр. «Гергебильский поздний»</i>		2013	ЦЭБ
<i>обр. «Гунух № 16»</i>		2011	ЦЭБ
<i>обр. «Джсамалудинил»</i>		2013	ЦЭБ
<i>обр. «Зирил ахбазан»</i>		2011	ЦЭБ
<i>обр. «Зуримахи»</i>		2017	ЦЭБ
<i>обр. «Исин ахбазан»</i>		2011	ЦЭБ
<i>обр. «Камха № 1»</i>		2016	ЦЭБ
<i>обр. «Камха № 2»</i>		2016	ЦЭБ
<i>обр. «Камха № 4»</i>		2016	ЦЭБ
<i>обр. «Кахаб»</i>		2011	ЦЭБ
<i>обр. «Качасул ахбазан»</i>		2011	ЦЭБ
<i>обр. «Кахаб Аик»</i>		2013	ЦЭБ
<i>обр. «Кваналеп курак»</i>		2011	ЦЭБ
<i>обр. «Колоновидный»</i>		2010	ЦЭБ
<i>обр. «Куппинский поздний»</i>		2016	ЦЭБ
<i>обр. «Магомедгаджиевский ранний»</i>		2013	ЦЭБ
<i>обр. «Рустамовский»</i>		2013	ЦЭБ
<i>обр. «Салта № 1»</i>		2011	ЦЭБ
<i>обр. «Салта № 2»</i>		2011	ЦЭБ
<i>обр. «Салта № 7»</i>		2011	ЦЭБ
<i>обр. «Салта № 9»</i>		2011	ЦЭБ
<i>обр. «Салта № 10»</i>		2011	ЦЭБ
<i>обр. «Салта № 11»</i>		2011	ЦЭБ
<i>обр. «Сеянец хонобаха»</i>		2011	ЦЭБ
<i>обр. «Тлама курак»</i>		2011	ЦЭБ
<i>обр. «Умумузул ахбазан»</i>		2011	ЦЭБ
<i>обр. «Таджикистан № 1»</i>		2012	ЦЭБ
<i>обр. «Таджикистан № 2»</i>		2012	ЦЭБ
<i>обр. «Таджикистан № 3»</i>		2012	ЦЭБ
<i>обр. «Таджикистан № 4»</i>		2012	ЦЭБ
<i>обр. «Хибил баквалеп ахбазан»</i>		2012	ЦЭБ
<i>обр. «Хутаил ахбазан»</i>		2011	ЦЭБ
<i>обр. «Чамастак»</i>		2011	ЦЭБ
<i>обр. «Чарода № 13»</i>		2011	ЦЭБ
<i>обр. «Чародинский»</i>		2011	ЦЭБ
<i>обр. «Чиркейский ранний»</i>		2013	ЦЭБ
<i>обр. «Шалах сортотип»</i>		2011	ЦЭБ

Сорта абрикоса народной селекции Дагестана			
<i>Абакаровский</i>		2007	ЦЭБ
<i>Бухара</i>		2011	ЦЭБ
<i>Гергебельский</i>		2007	ЦЭБ
<i>Гоорский</i>		2007	ЦЭБ
<i>Гунибка</i>		2007	ЦЭБ
<i>Камиль</i>		2007	ЦЭБ
<i>Карандалаевский</i>		2007	ЦЭБ
<i>Муса</i>		2011	ЦЭБ
<i>Салтинский</i>		2007	ЦЭБ
<i>Сентябрьский</i>		2007	ЦЭБ
<i>Хеккобары</i>		2012	ЦЭБ
<i>Хонобах</i>		2012	ЦЭБ
<i>Шиндахлан</i>		2012	ЦЭБ
Сорта абрикоса Московской селекции			
<i>Айсберг</i>		2007	ГЭБ, ЦЭБ
<i>Алёша</i>		2007	ГЭБ, ЦЭБ
<i>Водолей</i>		2007	ГЭБ, ЦЭБ
<i>Гвиани</i>		2017	ЦЭБ
<i>Графиня</i>		2007	ГЭБ, ЦЭБ
<i>Лель</i>		2007	ГЭБ, ЦЭБ
<i>Монастырский</i>		2007	ГЭБ, ЦЭБ
<i>Фаворит</i>		2007	ГЭБ, ЦЭБ
<i>Царский</i>		2007	ГЭБ, ЦЭБ
Сорта абрикоса			
<i>Ежегодник</i>		2014	ЦЭБ
<i>Искра</i>		2017	ЦЭБ
<i>Памяти Агеевой</i>		2017	ЦЭБ
<i>Саратовский рубин</i>		2010	ЦЭБ
<i>Стрепет</i>		2017	ЦЭБ
<i>Фараон</i>		2010	ЦЭБ
<i>Nimfa</i>		2017	ЦЭБ
Сорта абрикоса из Никитского ботанического сада			
<i>Ананасный цюрупинский</i>		2016	ЦЭБ
<i>Аурел</i>		2017	ЦЭБ
<i>Боярин</i>		2018	ЦЭБ
<i>Гибрид-8134</i>		2016	ЦЭБ
<i>Гибрид-7404</i>		2016	ЦЭБ
<i>Гибрид-8103</i>		2016	ЦЭБ

<i>Запоздалый</i>		2016	ЦЭБ
<i>Зоркий облученный</i>		2016	ЦЭБ
<i>Искорка Тавриды</i>		2016	ЦЭБ
<i>Консервный поздний</i>		2010	ЦЭБ
<i>Краснощекий</i>		2010	ЦЭБ
<i>Красный Крым</i>		2017	ЦЭБ
<i>Крымский амур</i>		2016	ЦЭБ
<i>Лескор</i>		2015	ЦЭБ
<i>Магистр</i>		2017	ЦЭБ
<i>Медунец</i>		2010	ЦЭБ
<i>МК-132</i>		2017	ЦЭБ
<i>Одиссей</i>		2017	ЦЭБ
<i>Олимп</i>		2016	ЦЭБ
<i>Орфей</i>		2012	ЦЭБ
<i>Фрегат</i>		2016	ЦЭБ
<i>Хосровиан</i>		2017	ЦЭБ
<i>Черный бархат</i>		2015	ЦЭБ
<i>Черный принц</i>		2015	ЦЭБ
<i>Чистенький</i>		2016	ЦЭБ
<i>Шалард</i>		2016	ЦЭБ
<i>Шедевр</i>		2018	ЦЭБ
<i>Юань-Синь</i>		2016	ЦЭБ
<i>Da-Bai-Xing</i>		2017	ЦЭБ
<i>Erly Rill</i>		2017	ЦЭБ
<i>Harlayne</i>		2017	ЦЭБ
<i>Hong Yu</i>		2017	ЦЭБ
<i>Kioto</i>		2017	ЦЭБ
<i>Lerge early</i>		2017	ЦЭБ
<i>Lednicka</i>		2017	ЦЭБ
<i>Nagicorosi Orias</i>		2017	ЦЭБ
<i>Roxana</i>		2017	ЦЭБ
<i>Vestar</i>		2016	ЦЭБ
Сорта абрикоса из ДСОСПК (г. Буйнакск)			
<i>Дженгутаевский</i>		2016	ЦЭБ
<i>Ананасный</i>		2017	ЦЭБ
<i>Ахрори</i>		2017	ЦЭБ
<i>Бадэм Эрик</i>		2018	ЦЭБ
<i>Бухара</i>		2017	ЦЭБ
<i>ВАСХНИЛ</i>		2018	ЦЭБ

<i>Выносливый</i>		2018	ЦЭБ
<i>Гевонди</i>		2017	ЦЭБ
<i>Гибрид-7/53</i>		2017	ЦЭБ
<i>Гибрид-3/10</i>		2017	ЦЭБ
<i>Гибрид-16/21</i>		2017	ЦЭБ
<i>Гибрид-10/27</i>		2017	ЦЭБ
<i>Дима</i>		2017	ЦЭБ
<i>Зульпукар</i>		2017	ЦЭБ
<i>Кандак</i>		2017	ЦЭБ
<i>Кин-Куин-Син</i>		2015	ЦЭБ/
<i>Кокан курек</i>		2018	ЦЭБ
<i>Красный партизан</i>		2017	ЦЭБ
<i>Крупноплодный</i>		2018	ЦЭБ
<i>Масиси</i>		2017	ЦЭБ
<i>Муса</i>		2017	ЦЭБ
<i>Салих</i>		2017	ЦЭБ
<i>Сентябрьский</i>		2017	ЦЭБ
<i>Тамаша</i>		2016	ЦЭБ
<i>Тип Краснощекого</i>		2018	ЦЭБ
<i>Узденъ</i>		2016	ЦЭБ
<i>Унцукульский поздний</i>		2016	ЦЭБ
<i>Хекобарш</i>		2017	ЦЭБ
<i>Хонобах</i>		2017	ЦЭБ
<i>Хукумат курек</i>		2017	ЦЭБ
<i>Чамастак</i>		2017	ЦЭБ
<i>Ширазский</i>		2018	ЦЭБ
<i>Шиндахлан</i>		2017	ЦЭБ
<i>Эсделик</i>		2016	ЦЭБ
Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott	К	1992	ГЭБ, ЦЭБ
Cerasus avium (L.) Moench	Д	2008	ЦЭБ
<i>обр. «Гурхун»</i>		2013	ГЭБ
<i>обр. «Дюбек»</i>		2013	ГЭБ
<i>обр. «Зизик»</i>		2013	ГЭБ
<i>обр. «Карацан»</i>		2008	ГЭБ
<i>обр. «Кизилюрт»</i>		2013	ГЭБ
<i>обр. «Майкоп»</i>		2008	ЦЭБ
C. besseyi (L.H. Bailey) Smyth	К	2009	ГЭБ, ЦЭБ

<i>Cerasus fruticosa</i> (Pall.) Woronow	К		
<i>cv. «Royal Burgundy»</i>		2008	ЦЭБ
<i>обр. «Уфа»</i>		2012	ЦЭБ
<i>C. glandulosa</i> (Thunb.) Loisel.	Д		
<i>cv. «Снежинка»</i>		2010	ЦЭБ
<i>C. incana</i> Spach	К	2008	ГЭБ, ЦЭБ
<i>обр. «Гуниб»</i>		2011	ГЭБ
<i>обр. «Хучни»</i>		2011	ЦЭБ
<i>C. mahaleb</i> (L.) Mill.	Д	2011	ЦЭБ
<i>C. sachalinensis</i> Kom.	Д		
<i>cv. «Акебоно»</i>		2010	ЦЭБ
<i>cv. «Кипарисовая № 1»</i>		2010	ЦЭБ
<i>cv. «Кипарисовая № 3»</i>		2010	ЦЭБ
<i>C. serrulata</i> (Lindl.) Loudon	Д		
<i>cv. «Кванзан»</i>		2010	ГЭБ
<i>cv. «Курсаве»</i>		2010	ЦЭБ
<i>C. tomentosa</i> (Thunb.) Wall. ex T.T. Yu et C.L. Li	К	2009	ГЭБ, ЦЭБ
<i>C. vulgaris</i> Mill.	Д	2011	ГЭБ
<i>cv. «Махровая»</i>		2010	ГЭБ, ЦЭБ
Сорта вишни			
<i>Апухтинская</i>		2006	ГЭБ, ЦЭБ
<i>Быстринка</i>		2008	ГЭБ, ЦЭБ
<i>Владимирская</i>		2008	ГЭБ, ЦЭБ
<i>Гриот Московский</i>		2008	ГЭБ, ЦЭБ
<i>Е</i>		2011	ГЭБ, ЦЭБ
<i>Заря Поволжья</i>		2008	ГЭБ, ЦЭБ
<i>Зорянка</i>		2011	ЦЭБ
<i>Майка</i>		2008	ЦЭБ
<i>Облачинская</i>		2008	ГЭБ, ЦЭБ
<i>Склянка розовая</i>		2008	ГЭБ, ЦЭБ
<i>Уралочка</i>		2008	ГЭБ, ЦЭБ
<i>Уральская рубиновая</i>		2008	ГЭБ, ЦЭБ
<i>Шпанка</i>		2008	ГЭБ, ЦЭБ
<i>Шубинка</i>		2008	ГЭБ, ЦЭБ
Клоновые подвои вишни			
<i>Весеннее пламя</i> (<i>Prunus americana</i> × <i>P. simonii</i> × <i>P. cerasifera</i>)	Д	2010	ГЭБ
<i>Вишне-слива</i> (<i>Cerasus incana</i> × <i>P. ussuriensis</i>)	Д	2010	ЦЭБ

<i>BCB</i> (<i>Cerasus incana</i> × <i>C. tomentosa</i>)	Д	2010	ЦЭБ
<i>Эврика-99</i> (Вишнеслива×Алыча)	Д	2010	ЦЭБ
<i>Эврика</i> (<i>Prunus pumila</i> × <i>P. saliciana</i> × <i>P. cerasifera</i>)	Д	2010	ГЭБ
Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach	К	1983	ГЭБ
<i>обр. «Махачкала»</i>		2012	ЦЭБ, ГЭБ
Cotoneaster adpressus Boiss.	К	2005	ГЭБ
<i>C. dielsianus</i> E. Pritz.	К	2006	ЦЭБ
<i>C. lucidus</i> Schltld.	К	1984, 2011	ГЭБ, ЦЭБ
<i>C. melanocarpus</i> Fisch. ex A. Blytt	К	1984	ГЭБ
<i>обр. «Уфа»</i>		2012	ЦЭБ
<i>C. racemiflorus</i> (Desf.) K. Koch	К	1984	ГЭБ
<i>C. salicifolius</i> Franch.	К	2006	ЦЭБ
<i>C. tomentosus</i> (Aiton) Lindl.	К	1984	ГЭБ
Crataegus almaatensis Pojark.	Д	2011	ГЭБ
<i>C. alpina</i> Mill.	Д	2011	ГЭБ
<i>C. curvisepala</i> Lindm.	Д	1984	ГЭБ
<i>C. douglasii</i> Lindl.	Д	2011	ГЭБ
<i>C. maximowiczii</i> C.K. Schneid.	Д	2011	ГЭБ
<i>C. monogyna</i> Jacq.	Д	2009	ГЭБ
<i>C. punctata</i> Jacq.	Д	2011	ГЭБ
<i>C. remotilobata</i> Raikova ex Popov	Д	2011	ГЭБ
<i>C. sanguinea</i> Pall.	Д	2011	ГЭБ
<i>C. tournefortii</i> Griseb.	Д	2011	ГЭБ
<i>C. submollis</i> Sarg.	Д	2006	ГЭБ, ЦЭБ
Cydonia oblonga Mill.	Д	2007	ГЭБ
<i>обр. «Самур»</i>		2010	ГЭБ
Dryas caucasica Juz.	К		
<i>обр. «Урух-Сота»</i>		2010	ГЭБ
Kerria japonica (L.) DC.	К	1991	ГЭБ
<i>cv. «Splendens»</i>		2007	ЦЭБ
Laurocerasus officinalis M. Roem.	К	2010	ЦЭБ
<i>обр. «Хмелевские озера»</i>		2012	ГЭБ, ЦЭБ
Louiseania triloba Rachom.	К		
<i>cv. «Гармония»</i>		2010	ЦЭБ/
<i>cv. «Кореянка»</i>		2010	ЦЭБ
<i>cv. «Радость»</i>		2010	ЦЭБ

Malus baccata (L.) Borkh.	Д		
<i>var. baccata</i> Rehder		2006	ГЭБ
M. coronaria (L.) Mill.	Д	2006	ГЭБ
M. domestica Borkh.	Д		
<i>cv. «Антей»</i>		2017	ГЭБ
<i>cv. «Ауксис»</i>		2017	ГЭБ
<i>cv. «Коробовка»</i>		2017	ГЭБ
<i>cv. «Мельба»</i>		2017	ЦЭБ
<i>cv. «Пепин шафранный»</i>		2017	ГЭБ
<i>cv. «Рижский голубок»</i>		2017	ГЭБ
<i>cv. «Роялти»</i>		2017	ГЭБ
<i>cv. «Суйслепское»</i>		2017	ГЭБ
<i>cv. «Теллисааре»</i>		2017	ГЭБ
<i>cv. «Улада»</i>		2017	ЦЭБ
<i>cv. «Хелена»</i>		2017	ГЭБ
M. florentina (Zuccagni) C.K. Schneid.	Д	2006	ГЭБ, ЦЭБ
M. floribunda Siebold ex Van Houtte	Д	2006	ГЭБ
M. halliana Koehne	К	2006	ГЭБ
M. honanensis Rehder	Д	2006	ГЭБ
M. ioensis (Alph. Wood) Britton	Д	2006	ГЭБ
M. kansuensis (Batalin) C.K. Schneid.	Д	2006	ГЭБ
M. mandshurica (Maxim.) Kom. ex Juz.	Д		
<i>subsp. sachalinensis</i> (Kom.) Likh.		2006	ГЭБ
M. orientalis Uglitzk. ex Juz.	Д		
<i>var. orientalis</i> Mill.		2006	ГЭБ
M. platycarpa Rehder	Д	2007	ЦЭБ
M. sargentii Rehder	К	2006	ГЭБ
M. sieboldii (Regel) Rehder	Д	2006	ЦЭБ
M. sieversii (Ledeb.) M. Roem.	Д		
<i>var. kirghisorum</i> Langenf.		2006	ГЭБ
<i>var. niedzwetzkyana</i> (Dieck.) Langenf.		2006	ГЭБ, ЦЭБ
<i>var. sieversii</i> Ledeb.		2006	ГЭБ
M. soulardii (L.H. Bailey) Britton	Д	2006	ГЭБ
M. sylvestris (L.) Mill.	Д		
<i>var. praecox (pumila)</i> Mill.		2005	ГЭБ

Malus transitoria (Batalin) С.К. Schneid.	Д	2006	ГЭБ
M. zumi (Matsum.) Rehder	Д	2006	ГЭБ
M. × arnoldiana (Rehder) Rehder	Д	2006	ЦЭБ
M. × prunifolia (Willd.) Borkh.	Д	2006	ГЭБ
M. × purpurea (E. Barbier) Rehder	Д	2006,2011	ГЭБ, ЦЭБ
<i>var. pendula</i>		2006	ГЭБ
M. × robusta (Carriere) Rehder	Д	2006	ГЭБ
M. × scheideckeri Spath.	Д	2006	ГЭБ
M. × spectabilis (Sol.) Borkh.	Д	2006	ЦЭБ
Сорта яблони народной селекции Дагестана			
<i>Адул</i>		2000	ГЭБ
<i>Азна</i>		2010	ЦЭБ
<i>Гаджиевское</i>		2000	ГЭБ
<i>Газимагомедовское</i>		1997	ГЭБ
<i>Гири</i>		1998	ГЭБ
<i>Гъабурди</i>		2010	ЦЭБ
<i>Ержеми бек</i>		2002	ГЭБ
<i>Кальвил</i>		2013	ЦЭБ
<i>Катил бетер</i>		1997	ГЭБ
<i>Кгъин вяч</i>		2010	ЦЭБ
<i>Кебедгаджиевский</i>		1992	ГЭБ
<i>Крупноплодная</i>		2013	ЦЭБ
<i>Кудутлинское</i>		1997	ГЭБ
<i>Къуба туриши</i>		2010	ЦЭБ
<i>Къюзи</i>		2010	ЦЭБ
<i>Салтинский северный</i>		2011	ЦЭБ
<i>Салтинский южный</i>		2011	ЦЭБ
<i>Сапудал</i>		1997	ГЭБ
<i>Сапудал черный</i>		2011	ЦЭБ
<i>Хабил Абдулал</i>		2011	ЦЭБ
<i>Хабилоское</i>		1998	ГЭБ
<i>Чеэр Гири</i>		1994	ГЭБ
<i>Хоно</i>		1996	ГЭБ
<i>Шамиль</i>		1996	ГЭБ
<i>Ядигарен</i>		2010	ЦЭБ
<i>Яхиял</i>		1997	ГЭБ
Сорта яблони уральской селекции			
<i>Анис свердловский</i>		1999	ГЭБ
<i>Ароматное желтое</i>		1999	ГЭБ

<i>Банановое</i>		1999	ГЭБ
<i>Видубецкого</i>		1997	ГЭБ
<i>Газонная зонтичная</i>		1999	ГЭБ
<i>Горнист</i>		1999	ГЭБ
<i>Дачная</i>		1999	ГЭБ
<i>Дочь пепинчика</i>		1999	ГЭБ
<i>Зимнее зеленое</i>		1999	ГЭБ
<i>Изумрудец</i>		1999	ГЭБ
<i>Исетская поздняя</i>		1999	ГЭБ
<i>Исеть белая</i>		1999	ГЭБ
<i>Керр</i>		1999	ГЭБ
<i>Китайка</i>		1997	ГЭБ
<i>Ковровая-7</i>		1999	ГЭБ
<i>Ковровая-1</i>		1999	ГЭБ
<i>Ковровая-3</i>		1999	ГЭБ
<i>Краса свердловская</i>		1999	ГЭБ
<i>Ласковая</i>		1999	ГЭБ
<i>Малиновка декоративная</i>		1999	ГЭБ
<i>Марина</i>		1999	ГЭБ
<i>Мартовский</i>		1999	ГЭБ
<i>Мельба</i>		1997	ГЭБ
<i>Мечта</i>		1999	ГЭБ
<i>Мечтательница</i>		1999	ГЭБ
<i>Настенька</i>		1999	ГЭБ
<i>Осенняя плакучая</i>		1999	ГЭБ
<i>Осенняя стланцевая</i>		1999	ГЭБ
<i>Папироянтарное</i>		1999	ГЭБ
<i>Персиянка</i>		1999	ГЭБ
<i>Подарок осени</i>		1999	ГЭБ
<i>Рекорд Мичурина</i>		1999	ГЭБ
<i>Румянка Свердловская</i>		1999	ГЭБ
<i>Самоцвет</i>		1999	ГЭБ
<i>Свердловчанка</i>		1999	ГЭБ
<i>Серебряное копытце</i>		1999	ГЭБ
<i>Сеянец персиянки</i>		1999	ГЭБ
<i>Сибирка паршеустойчивая</i>		1999	ГЭБ
<i>Сласть алая</i>		1999	ГЭБ
<i>Солцедар</i>		1999	ГЭБ
<i>Театральная</i>		1999	ГЭБ

<i>Тиролька Уральская</i>		1999	ГЭБ
<i>Уралец</i>		1999	ГЭБ
<i>Фермер</i>		1999	ГЭБ
<i>Щедрая</i>		1999	ГЭБ
<i>Экранное</i>		1999	ГЭБ
<i>Янтарь</i>		1999	ГЭБ
Сорта яблони Московской селекции			
<i>Алтайская румяная</i>		2005	ГЭБ
<i>Имрус Лаврикова</i>		2005	ГЭБ
<i>Коричное новое</i>		2005	ГЭБ
<i>Лобо</i>		2006	ГЭБ
<i>Марта</i>		2005	ГЭБ
<i>Московская красная</i>		2005	ГЭБ
<i>Надежное</i>		2005	ГЭБ
<i>Орловский пионер</i>		2005	ГЭБ
<i>Петинка Алтайская</i>		2005	ГЭБ
<i>Подарок Гравскому</i>		2006	ГЭБ
<i>Подмосковное</i>		2005	ГЭБ
<i>Салтыковское зимнее</i>		2005	ГЭБ
<i>Уральский сувенир</i>		2005	ГЭБ/
<i>Уральское наливное</i>		2005	ГЭБ
Колонновидные сорта яблони			
<i>Арбат</i>		1995	ГЭБ
<i>Валюта</i>		2005	ГЭБ
<i>Васюган</i>		2005	ГЭБ
<i>Джин</i>		1995	ГЭБ
<i>КВ-23</i>		1995	ГЭБ
<i>КВ-67</i>		1995	ГЭБ
<i>КВ-22</i>		1995	ГЭБ
<i>КВА</i>		1995	ГЭБ
<i>Лукоморье</i>		2005	ГЭБ
<i>Малюха</i>		2005	ГЭБ
<i>Останкино</i>		1995	ГЭБ
<i>Президент</i>		2005	ГЭБ
<i>Сенатор</i>		2005	ГЭБ
<i>Триумф</i>		2005	ГЭБ
<i>Червонец</i>		2005	ГЭБ
Клоновые подвои яблони			
<i>Краснолистная парадизка</i>		1996	ГЭБ
<i>Марк</i>		2005	ГЭБ

<i>M-7</i>		1996	ГЭБ
<i>M-26</i>		1996	ГЭБ
<i>M-27</i>		1996	ГЭБ
<i>MM-104</i>		1996	ГЭБ
<i>MM-106</i>		2005	ГЭБ
<i>MM-109</i>		1996	ГЭБ
<i>MM-111</i>		1996	ГЭБ
Гибридные сеянцы колоновидных сортов яблони <i>Malus domestica</i>			
<i>№ 2</i>		2008	ГЭБ
<i>№ 3</i>		2008	ГЭБ
<i>№ 3a</i>		2008	ГЭБ
<i>№ 3б</i>		2008	ГЭБ
<i>№ 4</i>		2008	ГЭБ
<i>№ 4a</i>		2008	ГЭБ
<i>№ 4б</i>		2008	ГЭБ
<i>№ 4в</i>		2008	ГЭБ
<i>№ 7</i>		2008	ГЭБ
<i>№ 7a</i>		2008	ГЭБ
<i>№ 7б</i>		2008	ГЭБ
<i>№ 8</i>		2008	ГЭБ
<i>№ 9</i>		2008	ГЭБ
<i>№ 10</i>		2008	ГЭБ
<i>№ 10a</i>		2008	ГЭБ
<i>№ 10б</i>		2008	ГЭБ
<i>№ 15</i>		2008	ГЭБ
<i>№ 15a</i>		2008	ГЭБ
<i>№ 17</i>		2008	ГЭБ
<i>№ 17a</i>	Д	2008	ГЭБ
<i>№ 18</i>	Д	2008	ГЭБ
<i>№ 20</i>	Д	2008	ГЭБ
<i>№ 20a</i>	Д	2008	ГЭБ
<i>№ 20б</i>	Д	2008	ГЭБ
<i>Mespilus germanica</i> L.	К	2010	ЦЭБ
<i>обр. «Гурхун»</i>		2013	ГЭБ
<i>обр. «Самур»</i>		2010	ГЭБ
<i>Padus asiatica</i> Kom.	Д	1984	ГЭБ
<i>P. avium</i> Mill.	Д	2004	ГЭБ, ЦЭБ
<i>обр. «Гарбутль»</i>		2010	ГЭБ
<i>обр. «Тольятти»</i>		2012	ЦЭБ

<i>Padus maackii</i> (Rupr.) Kom.	Д	1987	ГЭБ
<i>P. racemosa</i> (Lam.) Gilib.	Д	1995	ГЭБ
<i>P. serotina</i> (Ehrh.) Borkh.	Д	2008	ГЭБ
<i>P. virginiana</i> (L.) Mill.	Д	1987	ГЭБ
Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz	К	2010	ГЭБ, ЦЭБ
Persica vulgaris Mill.	Д		
<i>cv</i> «Золотой юбилей»		2013	ЦЭБ
<i>АП</i> (<i>Persica vulgaris</i> × <i>Prunus divaricata</i>)	Д	2007	ЦЭБ
Physocarpus bracteatus (Rydb.) Rehder	К	2004	ГЭБ
<i>Ph. monogynus</i> (Torr.) J.M. Coult.	К	2004	ГЭБ
<i>Ph. opulifolius</i> (L.) Maxim.	К	1983	ГЭБ, ЦЭБ
<i>cv.</i> « <i>Luteus</i> »		2017	ГЭБ
Potentilla fruticosa L.	К	2017	ЦЭБ
<i>cv.</i> « <i>Moon Light</i> »		2017	ЦЭБ
<i>cv.</i> « <i>Princess</i> »		2017	ЦЭБ
Prunus americana Marshall	Д	1999	ГЭБ
<i>P. brigantia</i> Vill.	Д	2009	ГЭБ
<i>P. divaricata</i> Ledeb.	Д		
<i>обр.</i> « <i>Гурхун</i> »		2013	ГЭБ
<i>P. domestica</i> L.	Д		
<i>обр.</i> « <i>Гунух</i> »		2013	ЦЭБ
<i>обр.</i> « <i>Табасаран</i> »		2013	ЦЭБ
<i>P. spinosa</i> L.	Д	2008	ГЭБ, ЦЭБ
<i>P. virginiana</i> L.	Д	2012	ЦЭБ
Сорта алычи			
<i>Самая ранняя</i>		2009	ЦЭБ
<i>Колонновидная</i>		2011	ГЭБ
Сорта сливы			
<i>Гетлане</i>		1990	ГЭБ, ЦЭБ
<i>Гибрид 2/11</i>		1995	ГЭБ
<i>Коломинская</i>		1995	ГЭБ
<i>Кородинская</i>		1998	ЦЭБ
<i>Кубанская легенда</i>		1996	ГЭБ
<i>Мирная</i>		1995	ГЭБ
<i>Орбита</i>		1990	ЦЭБ
<i>Персиковая</i>		1998	ГЭБ

<i>Скороплодная</i>		1995	ГЭБ
<i>Стенли</i>		1995	ГЭБ
<i>Чародинская</i>		2008	ГЭБ, ЦЭБ
<i>Чернослив Адыгейский</i>		2008	ЦЭБ
<i>Чернослив Предгорный</i>		2008	ГЭБ, ЦЭБ
<i>Чернослив Самаркандский</i>		2008	ГЭБ, ЦЭБ
<i>Чернослив Шунтукский</i>		2008	ГЭБ, ЦЭБ
Сорта терна			
<i>67-Б-13</i>		2009	ЦЭБ
<i>67-ЧР-263</i>		2009	ЦЭБ
<i>997</i>		2009	ЦЭБ
<i>Сбор-20</i>		2009	ЦЭБ
<i>Цареградский</i>		2009	ЦЭБ
<i>Pyracantha</i> coccinea M. Roem.	К		
<i>обр. «Приморский»</i>		2011	ГЭБ, ЦЭБ
<i>обр. «Махачкала»</i>		2011	ЦЭБ
<i>Pyrus</i> amygdaliformis Vill.	Д	2009	ЦЭБ
<i>P. aromatica</i> Kikuchi et Nakai	Д	2009	ЦЭБ
<i>P. balansae</i> Decne.	Д	2009	ЦЭБ
<i>P. betulifolia</i> Bunge	Д	2010	ГЭБ
<i>P. calleryana</i> Decne.	Д	2010	ГЭБ
<i>P. caucasica</i> Fed.	Д		
<i>обр. «Дружба»</i>		2010	ГЭБ
<i>P. communis</i> L.	Д		
<i>subsp. caucasica</i> (Fed.) Browicz		2009	ГЭБ, ЦЭБ
<i>P. elaeagnifolia</i> Pall.	Д	2009	ГЭБ
<i>P. lindleyi</i> Rehder	Д	2009	ЦЭБ
<i>P. medvedevii</i> Rubtzov	Д	2009	ЦЭБ
<i>P. pyraister</i> (L.) Burgsd.	Д		
<i>var. rossica</i> (Danil.) Tuz		2009	ЦЭБ
<i>P. pyrifolia</i> (Burm. f.) Nakai	Д	2009	ЦЭБ
<i>P. salicifolia</i> Pall.	Д	2010	ГЭБ
<i>P. syriaca</i> Boiss.	Д	2010	ГЭБ
<i>P. ussuriensis</i> Maxim. ex Rupr.	Д	2009	ГЭБ, ЦЭБ
<i>P. zangezura</i> Maleev	Д	2009	ЦЭБ
<i>P. communis</i> × <i>P. pyrifolia</i>	Д	2009	ЦЭБ
<i>P. pyraister</i> × <i>P. regelii</i>	Д	2009	ЦЭБ
Сорта груш народной селекции Дагестана			
<i>Абас Беги</i>		2011	ЦЭБ
<i>Алитен</i>		2011	ЦЭБ

<i>Амрарин</i>		2011	ЦЭБ
<i>Амрори</i>		2011	ЦЭБ
<i>Ахитласул</i>		2009	ГЭБ
<i>Ахмед Кади</i>		2011	ЦЭБ
<i>Бихне</i>		2009	ГЭБ
<i>Гвархи</i>		2011	ЦЭБ
<i>Геназил</i>		2009	ГЭБ
<i>Зазукай</i>		2011	ЦЭБ
<i>Ири Джахяр</i>		2011	ЦЭБ
<i>Исхаковская</i>		2009	ГЭБ
<i>Канцабал</i>		2009	ГЭБ
<i>Кари Джахяр</i>		2011	ЦЭБ
<i>Каркалай</i>		2011	ЦЭБ
<i>Красномяся</i>		2009	ГЭБ
<i>Кулиханай</i>		2011	ЦЭБ
<i>Къакъулан берди</i>		2011	ЦЭБ
<i>Къуркъур</i>		2011	ЦЭБ
<i>Къуркъен</i>		2011	ЦЭБ
<i>Къучли</i>		2011	ЦЭБ
<i>Къюрдин</i>		2011	ЦЭБ
<i>Лабазан</i>		2009	ГЭБ
<i>Марго гени</i>		2011	ЦЭБ
<i>Махиял</i>		2009	ГЭБ
<i>Мерло</i>		2011	ЦЭБ
<i>Миш-миш</i>		2011	ЦЭБ
<i>Нар Джахяр</i>		2011	ЦЭБ
<i>Охцер гени</i>		2009	ГЭБ
<i>Пут</i>		2009	ГЭБ
<i>Хасалу гени</i>		2011	ЦЭБ
<i>Чахаб гени</i>		2011	ЦЭБ
<i>Хайдах</i>		2011	ЦЭБ
<i>Хашкар</i>		2011	ЦЭБ
<i>Хашкар гени</i>		2011	ЦЭБ
<i>Шеки</i>		2011	ЦЭБ
<i>Шейкайи</i>		2011	ЦЭБ
<i>Шоколадная</i>		2011	ЦЭБ
<i>Чакар гени</i>		2011	ЦЭБ
<i>Члунхи</i>		2011	ЦЭБ
<i>Цулалчадаса</i>		2009	ГЭБ

<i>Шегалул</i>		2009	ГЭБ
<i>Щеки</i>		2011	ЦЭБ
Сорта груш			
<i>Бере желтая</i>		1999	ГЭБ
<i>Гвидон</i>		1999	ГЭБ
<i>Заоблачная</i>		1999	ГЭБ
<i>Золотой уралец</i>		1999	ГЭБ
<i>Исетская сочная</i>		1999	ГЭБ
<i>Лунная</i>		1999	ГЭБ
<i>Москвичка</i>		2006	ЦЭБ
<i>Московская</i>		2006	ЦЭБ
<i>Память Бирюкова</i>		1999	ГЭБ
<i>Память Яковлева</i>		2006	ЦЭБ
<i>Пермячка</i>		1999	ГЭБ
<i>Пингвин</i>		1999	ГЭБ
<i>Свердловчанка</i>		1999	ГЭБ
<i>Скороспелка свердловская</i>		1999	ГЭБ
<i>Тихоновка</i>		1999	ГЭБ
<i>Тонковетка</i>		1999	ГЭБ
Rhodotypos kerrioides Siebold et Zucc.	К	1983	ГЭБ
Rosa acicularis Lindl.	К	2004	ГЭБ
R. amblyotis C.A. Mey.	К	2004	ГЭБ
R. beggeriana Schrenk. ex Fisch. et C.A. Mey.	К	2001	ГЭБ
R. buschiana Chrshan.	К		
<i>обр. «Генухский перевал»</i>		2010	ГЭБ
<i>обр. «Карахская дача»</i>		2010	ГЭБ
R. davidii Среп.	К	1991	ГЭБ
R. glabrifolia C.A. Mey. ex Rupr.	К	2004	ГЭБ
R. glauca Pourr.	К	2000	ГЭБ
R. majalis Herrm.	К	1999	ГЭБ
<i>обр. «Уфа»</i>		2012	ЦЭБ
R. manettii hort.	К	2004	ГЭБ
R. multiflora Thunb.	К	2001, 2014	ГЭБ, ЦЭБ
R. oxyodon Boiss.	К	1011	ГЭБ
R. rugosa Thunb.	К	1991	ГЭБ
R. rupincola Fisch ex Sweet	К	1991	ГЭБ

<i>Rosa spinosissima</i> L.	К		
<i>обр. «Цудахар»</i>		2010	ГЭБ
<i>обр. «Генухский перевал»</i>		2010	ГЭБ
<i>обр. «Н. Камрух»</i>		2010	ГЭБ
<i>R. tschatyrdagi</i> Chrshan.	К	2006	ГЭБ
Сорта роз			
<i>Ballerina</i>		2004	ЦЭБ
<i>Benvenuto</i>		2007	ЦЭБ
<i>Cameo</i>		2007	ЦЭБ
<i>Copper Glay</i>		2007	ЦЭБ
<i>Diorama</i>		2007	ЦЭБ
<i>Dorothy Perkins</i>		2007	ЦЭБ
<i>Fiona</i>		2004	ЦЭБ
<i>Folcklore</i>		2007	ЦЭБ
<i>Freude</i>		2007	ЦЭБ
<i>General Teterd</i>		2007	ЦЭБ
<i>Grand Galla</i>		2007	ЦЭБ
<i>Heidesommer</i>		2004	ЦЭБ
<i>Kardinal</i>		2007	ЦЭБ
<i>Landora</i>		2007	ЦЭБ
<i>Magic Corrousel</i>		2004	ЦЭБ
<i>Red Cascad</i>		2007	ЦЭБ
<i>Roseromantic</i>		2004	ЦЭБ
<i>Schneckusi</i>		2004	ЦЭБ
<i>Sea Foam</i>		2007	ЦЭБ
<i>Snow Ballet</i>		2004	ЦЭБ
<i>Teneca</i>		2007	ЦЭБ
<i>Veilchenblau</i>		2007	ЦЭБ
Rubus caesius L.	К		
<i>cv. «Торн Фри»</i>		2010	ЦЭБ
<i>R. caucasicus</i> Focke	Л		
<i>обр. «Гурхун»</i>		2013	ГЭБ
<i>обр. «Карацан»</i>		2011	ГЭБ
<i>R. crataegifolius</i> Bunge	К	2005	ЦЭБ
<i>R. idaeus</i> L.	К	2008	ЦЭБ
<i>cv. «Арбат»</i>		2005	ЦЭБ
<i>cv. «Бабье лето»</i>		2005	ЦЭБ
<i>cv. «Барнаульская»</i>		2005	ЦЭБ
<i>cv. «Глен Мей»</i>		2005	ЦЭБ

<i>cv. «Гордость России»</i>		2005	ЦЭБ
<i>cv. «Дочь Вислухи»</i>		2005	ЦЭБ
<i>cv. «Желтый гигант»</i>		2005	ЦЭБ
<i>cv. «Звездочка»</i>		2005	ЦЭБ
<i>cv. «Зоренька»</i>		2005	ЦЭБ
<i>cv. «Калининградская»</i>		2005	ЦЭБ
<i>cv. «Карнавал»</i>		2005	ЦЭБ
<i>cv. «Кинг»</i>		2005	ЦЭБ
<i>cv. «Киржач»</i>		2005	ЦЭБ
<i>cv. «Кокинская»</i>		2005	ЦЭБ
<i>cv. «Кримзон Мамут»</i>		2005	ЦЭБ
<i>cv. «Лазоревская»</i>		2005	ЦЭБ
<i>cv. «Малаховка»</i>		2005	ЦЭБ
<i>cv. «Мальборо»</i>		2005	ЦЭБ
<i>cv. «Маросейка»</i>		2005	ЦЭБ
<i>cv. «Метеор»</i>		2005	ЦЭБ
<i>cv. «Награда»</i>		2005	ЦЭБ
<i>cv. «Огонек Сибирский»</i>		2005	ЦЭБ
<i>cv. «Оттава»</i>		2005	ЦЭБ
<i>cv. «Патриссия»</i>		2005	ЦЭБ
<i>cv. «Ранняя розановская»</i>		2005	ЦЭБ
<i>cv. «Скромница»</i>		2005	ЦЭБ
<i>cv. «Спутница»</i>		2005	ЦЭБ
<i>cv. «Теньковская ранняя»</i>		2005	ЦЭБ
<i>cv. «Турнер»</i>		2005	ЦЭБ
<i>cv. «Шопска Алена»</i>		2005	ЦЭБ
<i>cv. «Шоша»</i>		2005	ЦЭБ
<i>обр. «Джавгат»</i>		2013	ЦЭБ
<i>R. illecebrosus</i> Focke	К	2017	ЦЭБ
<i>R. x neglectus</i> Peck	К	2005	ЦЭБ
<i>R. parviflorus</i> Nutt.	К	2013	ЦЭБ
Sorbaria <i>sorbifolia</i> (L.) A. Braun	К	2006	ЦЭБ
Sorbus <i>amurensis</i> Koehne	Д	1992	ГЭБ
<i>S. aria</i> (L.) Crantz	Д	1991	ГЭБ
<i>S. aucuparia</i> L.	Д		
<i>var. pendula</i> G. Kirch.		1992	ГЭБ
<i>var. rossica</i> Späth ex Koehne		1989	ГЭБ
<i>обр. «Верх. Гаквари»</i>		2001	ГЭБ
<i>обр. «Верх. Гуниб»</i>		2001	ГЭБ

<i>обр. «Верх. Колоб»</i>		2001	ГЭБ
<i>обр. «Гапишима»</i>		2001	ГЭБ
<i>обр. «Гарбутль»</i>		2001	ГЭБ
<i>обр. «Генухский перевал»</i>		2001	ГЭБ
<i>обр. «Гочоб»</i>		2001	ГЭБ
<i>обр. «Кутлаб»</i>		2001	ГЭБ
<i>обр. «Магар»</i>		2001	ГЭБ
<i>обр. «Могох»</i>		2001	ГЭБ
<i>обр. «Тлядаль»</i>		2001	ГЭБ
<i>обр. «Тниг»</i>		2001	ГЭБ/
<i>обр. «Худуц»</i>		2001	ГЭБ
<i>обр. «Хупри»</i>		2001	ГЭБ
<i>обр. «Чадакало»</i>		2001	ГЭБ
<i>S. bakonyensis</i> (Jav.) Karpati	Д	2004	ГЭБ
<i>S. cashmiriana</i> Hedl.	Д	1991	ГЭБ
<i>S. caucasica</i> Zinserl.	Д	2005	ГЭБ
<i>S. chamaemespilus</i> (L.) Crantz	Д	2004	ГЭБ
<i>S. commixta</i> Hedl.	Д	2004	ГЭБ
<i>S. domestica</i> L.	Д	2007	ГЭБ
<i>S. gorodkovii</i> Pojark.	Д	2001	ГЭБ
<i>S. graeca</i> (Lodd. ex Spach) Kotschy	Д	2009	ГЭБ
<i>S. hybrida</i> L.	Д	1992	ГЭБ
<i>var. finnica</i> (Kalm) Fries		1989	ГЭБ
<i>S. hupehensis</i> C.K. Schneid.	Д	2004	ГЭБ
<i>S. intermedia</i> (Ehrn.) Pers.	Д	1989	ГЭБ
<i>var. arranensis</i> (Hedl.) Rehd.		2004	ГЭБ
<i>S. karpatii</i> Boros	Д	2004	ГЭБ
<i>S. koehneana</i> C.K. Schneid.	Д	2003	ГЭБ
<i>S. kusnetzovii</i> Zinserl.	Д	2011	ГЭБ
<i>S. latissima</i> Karpati	Д	2004	ГЭБ
<i>S. mougeotii</i> Soy.-Will. et Godr.	Д	1999	ГЭБ
<i>S. pohuashanensis</i> (Hance) Hedl.	Д	1989	ГЭБ
<i>S. pseudobakonyensis</i> Karpati	Д	2004	ГЭБ
<i>S. rehderiana</i> Koehne	Д	2004	ГЭБ
<i>S. rufoferruginea</i> Koidz.	Д	1991	ГЭБ
<i>S. sambucifolia</i> (Cham. et Schltldl.) M. Roem.	Д	2004	ГЭБ
<i>S. sargentiana</i> Koehne	Д	1989	ГЭБ
<i>S. serotina</i> Koehne	Д	2004	ГЭБ

<i>Sorbus stankovii</i> Juz.	Д	2004	ГЭБ
<i>S. subfusca</i> (Ledeb. ex Nordm.) Boiss.	Д	2004	ГЭБ
<i>S. tianschanica</i> Rupr.	Д	1991	ГЭБ
<i>S. torminalis</i> (L.) Crantz	Д	2003	ГЭБ
<i>обр. «Гурхун»</i>		2012	ГЭБ
<i>обр. «Зизик»</i>		2012	ГЭБ
<i>обр. «Карацан»</i>		2012	ГЭБ
<i>S. × thuringiaca</i> (Ilse ex Nyman) Schönach	Д	2004	ГЭБ
<i>S. turcica</i> Zinserl.	Д	1991	ГЭБ
Сорта рябин			
<i>Бурка</i>		1989	ГЭБ
<i>Десертная</i>		1989	ГЭБ
<i>Титан</i>		1989	ГЭБ
<i>Гранатная</i>		2005	ГЭБ
<i>Алая крупная</i>		2005	ГЭБ
<i>Spiraea alba</i> Du Roi	К	2004	ЦЭБ
<i>S. crenata</i> L.	К		
<i>обр. «Уфа»</i>		2012	ЦЭБ
<i>S. douglasii</i> Hook.	К	2004	ЦЭБ
<i>S. japonica</i> L.f.	К	2004	ЦЭБ
<i>S. media</i> Schmidt	К	1991	ЦЭБ
Сорта спиреи			
<i>Альтейская</i>		2005	ГЭБ
<i>Бумальда</i>		2005	ЦЭБ
<i>Кроваво-красная</i>		2005	ЦЭБ
<i>Непонская</i>		2005	ЦЭБ
<i>Пепельная</i>		2005	ЦЭБ
<i>Шурба 2-цветковая</i>		2005	ЦЭБ
<i>Stranvaesia davidiana</i> Decne.	К	2007	ЦЭБ
<i>Rutaceae</i>			
<i>Phellodendron amurense</i> Rupr.	Д	2007	ГЭБ, ЦЭБ
<i>Salicaceae</i>			
<i>Populus simonii</i> Carriere	Д		
<i>cv. «Fastigata»</i>		2006	ЦЭБ

Salix <i>babylonica</i> L.	Д	2012	ЦЭБ
S. <i>caprea</i> L.	Д		
<i>cv.</i> « <i>Pendula</i> »		2008	ГЭБ
S. <i>erythrocarpa</i> Kom.	Д	2006	ГЭБ
S. x <i>fragilis</i> L.	Д		
<i>var.</i> <i>bullata</i> (Spath.) Rehd.		2008	ЦЭБ
S. <i>integra</i> Thunb.	Д	2006	ГЭБ
S. <i>kazbekensis</i> A.K. Skvortsov	К		
<i>обр.</i> «В. Сулак»		2008	ГЭБ
<i>обр.</i> «Карахская дача»		2009	ГЭБ
<i>обр.</i> «Теберда»		2014	ГЭБ
S. <i>matsudana</i> Koidz.	Д	2017	ЦЭБ
S. <i>purpurea</i> L.	Д	2017	ЦЭБ
S. <i>viminalis</i> L.	Д		
<i>var.</i> <i>rossica</i> Nas.		2006	ЦЭБ
<i>Sambucaceae</i>			
Sambucus <i>nigra</i> L.	К		
<i>обр.</i> «Карацан»		2010	ЦЭБ
<i>обр.</i> «Майкон»		2009	ЦЭБ
<i>Sapindaceae</i> Juss.			
Koelreuteria <i>paniculata</i> Laxm.	Д	2010	ГЭБ
<i>Schisandraceae</i>			
Schisandra <i>chinensis</i> (Turcz.) Baill.	К	2000	ГЭБ, ЦЭБ
<i>Smilacaceae</i>			
Smilax <i>excelsa</i> L.	Л		
<i>обр.</i> «Самур»		2011	ГЭБ, ЦЭБ
<i>обр.</i> «гор. Б. Ахун»		2013	ГЭБ
<i>Solanaceae</i>			
Lycium <i>chinense</i> Mill.	К	2004	ЦЭБ
<i>Staphyleaceae</i>			
Staphylea <i>pinnata</i> L.	К		
<i>обр.</i> «Геленджик»		2009	ЦЭБ

<i>Taxaceae</i>			
Taxus baccata L.	Д	2004	ГЭБ
<i>cv. «Erecta»</i>		2004	ЦЭБ
<i>cv. «Elegantissima»</i>		2009	ЦЭБ
<i>cv. «Fastigata»</i>		2005	ЦЭБ
<i>обр. «Алмак»</i>		2011	ГЭБ
<i>обр. «Гурхун»</i>		2013	ГЭБ
<i>обр. «Дюбек»</i>		2012	ГЭБ
<i>обр. «Карацан»</i>		2010	ГЭБ
<i>обр. «Мушули»</i>		2010	ГЭБ
<i>обр. «Терменлик»</i>		2010	ГЭБ
<i>обр. «Хустиль»</i>		2010	ГЭБ
T. canadensis Marshall	Д	2004	ГЭБ
T. x media Render	Д		
<i>cv. «Hillii»</i>		2004	ЦЭБ
<i>Thymelaeaceae</i>			
Daphne glomerata Lam.	К		
<i>обр. «Тлядаль»</i>		2010	ГЭБ
<i>обр. «Урух-Сота»</i>		2010	ГЭБ
D. mezereum L.			
<i>обр. «Гарбутль»</i>		2010	ГЭБ
D. pontica L.	К	2006	ЦЭБ
<i>Tiliaceae</i>			
Tilia begoniifolia Steven	Д	2011	ГЭБ
<i>обр. «Карацан»</i>		2011	ГЭБ
T. cordata Mill.	Д	2013	ГЭБ, ЦЭБ
T. mandshurica Rupr. ex Maxim.	Д	2006	ГЭБ
<i>Ulmaceae</i>			
Celtis caucasica Willd.	Д	2010	ЦЭБ
C. glabrata Spreng.	Д	2010	ЦЭБ
C. occidentalis L.	Д	2010	ЦЭБ
Ulmus glabra Huds.	Д		
<i>обр. «Гурхун»</i>		2013	ГЭБ
<i>обр. «Карацан»</i>		2010	ГЭБ
<i>обр. «Майкоп»</i>		2010	ЦЭБ
<i>обр. «Уфа»</i>		2012	ЦЭБ

<i>Ulmus laevis</i> Pall.	Д	2012	ЦЭБ
<i>U. minor</i> Mill.	Д	2012	ЦЭБ
<i>Viburnaceae</i>			
<i>Viburnum lantana</i> L.	К		
<i>обр. «Гарбутль»</i>		2010	ЦЭБ
<i>V. opulus</i> L.	К		
<i>cv. «Aurea varifaba»</i>		2004	ЦЭБ
<i>cv. «Хантоцарга»</i>		2009	ЦЭБ
<i>cv. «Бульдонеж»</i>		2004	ЦЭБ
<i>cv. «Таежный рубин»</i>		2004	ЦЭБ
<i>обр. «Майкон»</i>		2010	ЦЭБ
<i>обр. «Терменлик»</i>		2011	ЦЭБ
<i>V. rhytidophyllum</i> Hemsl.	К	2006	ГЭБ
<i>Vitaceae</i>			
<i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L.) Planch.	Л	2013	ЦЭБ
<i>Vitis amurensis</i> Rupr.	Л	1991	ГЭБ, ЦЭБ
<i>V. coignetiae</i> Pulliat ex Planch.	Л	2011	ЦЭБ
<i>V. vinifera</i> L.	Л		
<i>cv. «Карабурну»</i>		2013	ЦЭБ

Травянистые

Наименование таксона/образца	Жизненная форма	Год интродукции	Размещение на базах
<i>Alliaceae</i>			
Allium albidum Fisch. ex M. Bieb.	Мн.		
обр. «Саланиб»		2004	ГЭБ
обр. «Анчих»		2004	ГЭБ
обр. «Гуниб–1750»		2004	ГЭБ
обр. «Гуниб–1850»		2004	ГЭБ
A. altaicum Pall.	Мн.	2008	ГЭБ
A. amphibolum Ledeb.	Мн.	2008	ЦЭБ
A. atroviolaceum Boiss.	Мн.	2008	ЦЭБ
обр. «Буйнакский перевал»		2004	ЦЭБ
A. charadzeae Tscholok.	Мн.		
обр. «Аркас–1210»		2016	ГЭБ, ЦЭБ
обр. «Аркас–1480»		2016	ГЭБ, ЦЭБ
A. chinense G. Don	Мн.	2008	ЦЭБ
A. daghestanicum Grossh.	Мн.		
обр. «Данух–1850»		2017	ЦЭБ
A. erubescens K. Koch	Мн.		
обр. «Губден»		2004	ГЭБ
обр. «Кудутль»		2004	ГЭБ
обр. «Кульзеб»		2004	ГЭБ
A. globosum M. Bieb. ex Redoute	Мн.		
обр. «Курах»		2008	ГЭБ
A. grande Lipsky	Мн.		
обр. «Талги»		2009	ГЭБ, ЦЭБ
A. gunibicum Misch. ex Grossh.	Мн.		
обр. «Могох–775»		2004	ГЭБ, ЦЭБ
обр. «Инхоквари–1250»		2004	ГЭБ
обр. «Гуниб–1300»		2004	ГЭБ, ЦЭБ
обр. «Маяк»		2004	ГЭБ
обр. «Ирганай–450»		2015	ГЭБ
обр. «Инхо–550»		2015	ЦЭБ
обр. «Красный мост–590»		2015	ГЭБ, ЦЭБ
обр. «Игали–600»		2015	ГЭБ, ЦЭБ

<i>обр. «Ая-Кака–690»</i>		2015	ГЭБ, ЦЭБ
<i>обр. «Кванхидатли–690»</i>		2015	ЦЭБ
<i>обр. «Гергебиль–760»</i>		2015	ЦЭБ
<i>обр. «Карадах–750»</i>		2015	ГЭБ
<i>обр. «Карадах–810»</i>		2015	ГЭБ
<i>обр. «Ташканур–920»</i>		2015	ГЭБ, ЦЭБ
<i>обр. «Аракани–930»</i>		2015	ГЭБ, ЦЭБ
<i>обр. «Гимры–1014»</i>		2015	ГЭБ
<i>обр. «Аймаки–1035»</i>		2015	ЦЭБ
<i>обр. «Рачабулда–1070»</i>		2015	ГЭБ, ЦЭБ
<i>обр. «Куримахи–1150»</i>		2015	ГЭБ, ЦЭБ
<i>обр. «Цудахар–1200»</i>		2015	ГЭБ, ЦЭБ
<i>обр. «Аркас–1210»</i>		2015	ГЭБ, ЦЭБ
<i>обр. «Ахкент–1280»</i>		2015	ГЭБ, ЦЭБ
<i>обр. «Заиб-Хунзах–1300»</i>		2015	ГЭБ
<i>обр. «Дарада–1380»</i>		2015	ГЭБ
<i>обр. «Гаширма–1470»</i>		2015	ГЭБ, ЦЭБ
<i>обр. «Аркас-перевал–1480»</i>		2015	ГЭБ, ЦЭБ
<i>обр. «Хунзах–1525»</i>		2015	ГЭБ
<i>обр. «Балхар–1580»</i>		2015	ГЭБ, ЦЭБ
<i>обр. «Аймаки–1600»</i>		2015	ЦЭБ
<i>обр. «Гуниб–1800»</i>		2015	ГЭБ, ЦЭБ
<i>обр. «Гуниб–1950»</i>		2015	ГЭБ
<i>обр. «Аргвани–1630»</i>		2017	ЦЭБ
<i>обр. «Балхар–1580»</i>		2016	ЦЭБ
<i>обр. «Карадах– Голотль–750»</i>		2016	ГЭБ
<i>обр. «Могох–600»</i>		2015	ГЭБ, ЦЭБ
<i>обр. «Тлярата (Гумбет)–800»</i>		2017	ЦЭБ
<i>обр. «Ая-Кака–690»</i>		2015	ГЭБ
<i>A. leucanthum</i> K. Koch	МН.	2015	ЦЭБ
<i>A. longicuspis</i> Regel	МН.	2008	ЦЭБ
<i>A. mirzajevii</i> Tscholok.	МН.		
<i>обр. «Красный мост–600»</i>		2015	ГЭБ, ЦЭБ
<i>обр. «Чалда–630»</i>		2008	ГЭБ
<i>обр. «Гергебиль»</i>		2010	ГЭБ
<i>обр. «Кикуни–680»</i>		2015	ГЭБ, ЦЭБ

<i>обр. «Майданск (Игали)–650»</i>		2016	ЦЭБ
<i>обр. «Могох–800»</i>		2011	ГЭБ
<i>A. moly</i> L.	МН.	2009	ЦЭБ
<i>A. montanum</i> F.W. Schmidt	МН.	2008	ЦЭБ
<i>A. moschatum</i> L.	МН.		
<i>обр. «Гуниб»</i>		2010	ГЭБ
<i>A. narcissifolium</i> (L.) Scop.	МН.	2005,2008	ЦЭБ
<i>A. nutans</i> L.	МН.	1994	ЦЭБ
<i>A. obliquum</i> L.	МН.	2016	ГЭБ
<i>A. odorum</i> L.	МН.	2008	ГЭБ, ЦЭБ
<i>A. oreophilum</i> C.A. Mey.	МН.	2006,2008	ГЭБ
<i>A. paniculatum</i> L.	МН.	2008	ЦЭБ
<i>A. paradoxum</i> (M. Bieb.) G. Don	МН.	2006	Ленинкент
<i>A. pseudoflavum</i> Vved.	МН.	2010	ЦЭБ
<i>A. pskemense</i> B. Fedtsch.	МН.	2016	ГЭБ
<i>A. pulchellum</i> G. Don	МН.	2008	ЦЭБ
<i>A. regelianum</i> A.K. Becker	МН.	2016	ГЭБ
<i>A. ramosum</i> L.	МН.	2008	ЦЭБ
<i>A. rubellum</i> M. Bieb.	МН.	2010	ЦЭБ
<i>A. samurense</i> Tscholok.	МН.	2008	ГЭБ
<i>обр. «Хлют–1215»</i>		2015	ГЭБ, ЦЭБ
<i>обр. «Миджах–1270»</i>		2015	ЦЭБ
<i>обр. «Амсар–1450»</i>		2015	ЦЭБ
<i>обр. «Кала–1465»</i>		2015	ГЭБ, ЦЭБ
<i>обр. «Рутул–1500»</i>		2009	ГЭБ
<i>A. saxatile</i> M. Bieb.	МН.		
<i>обр. «Гуниб»</i>		2010	ГЭБ
<i>обр. «Ая-Кака»</i>		2010	ГЭБ, ЦЭБ
<i>обр. «Шангода»</i>		2010	ГЭБ
<i>обр. «Ругуж»</i>		2010	ГЭБ
<i>обр. «Салт. мост–885»</i>		2015	ГЭБ
<i>обр. «Усухчай–920»</i>		2015	ЦЭБ
<i>обр. «Заиб-Хунзах–1290»</i>		2015	ГЭБ
<i>обр. «Лучек–1450»</i>		2015	ЦЭБ
<i>обр. «Шиназ–1770»</i>		2015	ЦЭБ
<i>A. schaerocepalum</i> L.	МН.	2009	ЦЭБ
<i>A. schoenoprasum</i> L.	МН.	1994	ГЭБ
<i>A. strictum</i> Schrad.	МН.	2008	ГЭБ

<i>Allium szovitsii</i> Regel	МН.	2010	ГЭБ
<i>A. ursinum</i> L.	МН.		
обр. «Алмак»	МН.	2007	ГЭБ
<i>A. victorialis</i> L.	МН.	2007	ГЭБ
Nectaroscordum tripedale (Trautv.) Traub	МН.	2010	ЦЭБ, Ленинкент
<i>Alismataceae</i>			
Alisma plantago-aquatica L.	МН.	2013	ЦЭБ
<i>Amaryllidaceae</i>			
Anemarrhena asphodeloides Bunge	МН.	2007	ЦЭБ
Galanthus alpinus Sosn.	МН.	2011	ГЭБ, ЦЭБ
<i>G. angustifolius</i> Koss	МН.	2006	ГЭБ
<i>G. lagodechianus</i> Kem.-Nath.	МН.	2006	ГЭБ, ЦЭБ
<i>G. plicatus</i> M. Bieb.	МН.	2018	ЦЭБ
<i>G. transcausicus</i> Fomin	МН.	2011	Ленинкент
<i>G. woronowii</i> Losinsk.	МН.	2011	ГЭБ
Leucojum aestivum L.	МН.	2008	Ленинкент
Sternbergia colchiciflora Waldst. et Kit.	МН.		
обр. «Новороссийск»		2009	Ленинкент
обр. «Новый Гельбах»		2010	Ленинкент
обр. «Азербайджан»		2010	Ленинкент
<i>Apiaceae</i>			
Angelica archangelica L.	МН.	2006	ГЭБ
<i>A. sachokiana</i> (Karjagin) Pimenov et V.N.Tikhom.	МН.	2011	ЦЭБ
Astrantia biebersteinii Fisch. et C.A. Mey.	МН.	2015	ГЭБ
Bupleurum polyphyllum Ledeb.	МН.		
обр. «Гуниб»		2010	ГЭБ
Carum alpinum Benth. et Hook.	МН.		
обр. «Гуниб»		2010	ГЭБ
<i>C. carvi</i> L.	ДВ.	2015	ГЭБ
<i>C. caucasicum</i> (M. Bieb.) Boiss.	МН.	2015	ГЭБ
Heracleum asperum (Hoffm.) DC.	МН.		
обр. «Гуниб»		2015	ГЭБ

Heracleum grandiflorum Stev. et M. Bieb.	МН.	2015	ГЭБ
H. sosnowskyi Manden.	МН.		
<i>обр. «Курруш»</i>		2015	ГЭБ
Laser trilobum (L.) Borkh.	МН.	2014	ЦЭБ
Pastinaca armena Fisch. et C.A. Mey.	МН.	2015	ГЭБ
P. sativa L.	ДВ.	2015	ГЭБ
Peucedanum ostruthium (L.) W.D.J. Koch	МН.	2015	ГЭБ
P. ruthenicum M. Bieb.	МН.	2015	ГЭБ
Pimpinella rhodantha Boiss.	МН.		
<i>обр. «Шалбуздаг»</i>		2010	ГЭБ
Seseli alexeenkoi Lipsky	МН.		
<i>обр. «Аркас-Аракани»</i>		2010	ГЭБ
S. ponticum Lipsky	МН.	2008	ЦЭБ
<i>Apocynaceae</i>			
Vinca herbacea Waldst. et Kit.	МН.	2015	ГЭБ
V. minor L.	МН.	2008	ЦЭБ
<i>Araceae</i>			
Arum orientale M. Bieb.	МН.	2007	ГЭБ
<i>Araliaceae</i>			
Aralia elata (Miq.) Seem.	МН.	2006	ЦЭБ
A. cordata Thunb.	МН.	2006	ГЭБ
<i>Asphodelaceae</i>			
Asphodeline lutea (L.) Rchb.	МН.	2006,2008	Ленинкент
A. taurica (Pall.) Endl.	МН.	2008	Ленинкент
Eremurus azerbaijdzhanikus Kharkev.	МН.	2011	ГЭБ
E. fuscus (O. Fedtsch.) Vved.	МН.	2011	ГЭБ
E. olgae Regel	МН.	2011	ГЭБ
E. regelii Vved.	МН.	2011	ГЭБ
E. spectabilis M. Bieb.	МН.	2011	ГЭБ
E. stenophyllus (Boiss. et Buhse) Baker	МН.	2011	ГЭБ
E. zangezuristicus Mikheev	МН.	2011	ГЭБ

Kniphofia sp.	МН.	2005	Ленинкент
Paradisea liliastrum (L.) Bertol.	МН.	2013	ЦЭБ
<i>Aspleniaceae</i>			
Asplenium adiantum-nigrum L.	МН.	2009	ГЭБ
Phyllitis scolopendrium (L.) Newman	МН.	2007	ГЭБ
<i>Asteraceae</i>			
Achillea asplenifolia Vent.	МН.	2011	ЦЭБ
A. collina (Becker ex Rchb. f.) Heimerl	МН.	2001	ГЭБ
A. erba-rota All.	МН.	2011	ЦЭБ
A. filipendulina Lam.	МН.	2007	ЦЭБ
A. lanata Spreng.	МН.	2001	ГЭБ
A. macrophylla L.	МН.	2011	ЦЭБ
A. millefolium L.	МН.	2005	
обр. «Куруш» f. розовая		2006	ГЭБ
обр. «Сух»		2014	ГЭБ
cv. «Королева»		2008	ЦЭБ
A. nobilis L.	МН.	2001	ГЭБ
A. pannonica Sheele	МН.	2000	ГЭБ
A. ptarmicifolia (Willd.) Rupr. ex Heimerl	МН.	2001	ГЭБ
обр. «Рутул»		2015	ГЭБ
Anthemis tinctoria L.	Одн.	1999	ГЭБ
Arnica chamissonis Less.	МН.	1990	ГЭБ
Artemisia absinthium L.	МН.		
обр. «Губден»		2015	ЦЭБ
A. campestris L.	МН.	2001	ГЭБ
обр. «Балхар»		2015	ЦЭБ
обр. «Цудахар-1200»		2015	ЦЭБ
A. daghestanica Krasch. et Poretzky	МН.		
обр. «Ашар»		2010	ГЭБ, ЦЭБ
A. dracunculus L.	МН.	2010	ГЭБ
A. x hybrida hort.	МН.	2008	ЦЭБ
A. marschalliana Spreng.	МН.		
обр. «Глох-720»		2015	ЦЭБ
обр. «Анди-1700»		2015	ЦЭБ

Artemisia salsoloides Willd.	Мн.		
<i>обр. «Игали–600»</i>		2015	ЦЭБ
<i>обр. «Губден–690»</i>		2015	ЦЭБ
<i>обр. «Цудахар–1200»</i>		2015	ЦЭБ
<i>обр. «Цушар–1800»</i>		2015	ЦЭБ
A. santonicum L.	Мн.		
<i>обр. «Игали–600»</i>		2015	ЦЭБ
A. stelleriana Besser	Мн.	2008	ЦЭБ
A. taurica Willd.	Мн.		
<i>обр. «Губден–700»</i>		2015	ЦЭБ
<i>обр. «Цудахар–1200»</i>		2015	ЦЭБ
<i>обр. «Кули–1350»</i>		2015	ЦЭБ
A. vulgaris L.	Мн.		
<i>f. aurea</i>		2008	ЦЭБ
<i>обр. «Балхар»</i>		2015	ЦЭБ
Aster amellus L.	Мн.		
<i>f. белая</i>		2006	ЦЭБ
<i>f. бордовая</i>		2006	ЦЭБ
<i>f. голубая</i>		2006	ЦЭБ
<i>f. розовая</i>		2006	ЦЭБ
<i>f. фиолетовая</i>		2006	ЦЭБ
Calendula officinalis L.	Одн.	1999	ГЭБ, ЦЭБ
Callistephus chinensis (L.) Nees	Одн.	2014	ГЭБ, ЦЭБ
Centaurea avarica Tzvelev	Мн.	2012	ЦЭБ
C. cyanus L.	Одн.	2000	ГЭБ
C. daghestanica (Lipsky) Wagenitz	Мн.	2013	ЦЭБ
C. ruprechtii (Boiss.) Wagenitz	Мн.	2011	ЦЭБ
Cephalaria daghestanica Bobrov	Мн.	2013	ЦЭБ
C. velutina Bobrov	Мн.	2012	ГЭБ
Chamomilla recutita (L.) Rauschert	Одн.	2008	ГЭБ
Chrysanthemum x koreanum Makai	Мн.	2006	ЦЭБ
<i>cv. «Лемуния»</i>		2006	ЦЭБ
<i>cv. «Жемчужина»</i>		2006	ЦЭБ
<i>cv. «Лебедушка»</i>		2006	ЦЭБ
<i>cv. «Розовая мечта»</i>		2006	ЦЭБ

<i>cv. «Окишор»</i>		2006	ЦЭБ
<i>cv. «Лето»</i>		2006	ЦЭБ
<i>cv. «Хрустальная»</i>		2006	ЦЭБ
<i>cv. «Доминго»</i>		2006	ЦЭБ
<i>cv. «Бархан»</i>		2006	ЦЭБ
<i>cv. «Звездопад»</i>		2006	ЦЭБ
<i>cv. «Акварель»</i>		2008	ЦЭБ
<i>cv. «Арт Деко»</i>		2008	ЦЭБ
<i>cv. «Белый пудель»</i>		2008	ЦЭБ
<i>cv. «Вест Ланд»</i>		2008	ЦЭБ
<i>cv. «Есениана»</i>		2008	ЦЭБ
<i>cv. «Злато скифов»</i>		2008	ЦЭБ
<i>cv. «Золотая нива»</i>		2008	ЦЭБ
<i>cv. «Золотая осень»</i>		2008	ЦЭБ
<i>cv. «Золотой улей»</i>		2008	ЦЭБ
<i>cv. «Корсика»</i>		2008	ЦЭБ
<i>cv. «Лавандер Куин»</i>		2008	ЦЭБ
<i>cv. «Орфей»</i>		2008	ЦЭБ
<i>cv. «Реквием»</i>		2008	ЦЭБ
<i>cv. «Русская красавица»</i>		2008	ЦЭБ
<i>cv. «Русское поле»</i>		2008	ЦЭБ
<i>cv. «Снежная кипень»</i>		2008	ЦЭБ
<i>cv. «Уильям Сьюард»</i>		2008	ЦЭБ
Cicerbita <i>macrophylla</i> (Willd.) Wallr.	Мн.	2009	ЦЭБ
Coreopsis <i>grandiflora</i> Hogg ex Sweet	Дв.	2002	ГЭБ, ЦЭБ
Cosmos <i>bipinnatus</i> Cav.	Одн.	1999	ГЭБ
<i>C. diversifolius</i> Otto ex Otto	Одн.	2000	ГЭБ
<i>C. sulphureus</i> Cav.	Одн.	1999	ГЭБ
Crupina <i>crupinastrum</i> (Moris) Vis.	Дв.	2015	ЦЭБ
Echinacea <i>purpurea</i> (L.) Moench.	Мн.	2011	ГЭБ, ЦЭБ
<i>f. alba</i>		2012	ГЭБ
Gaillardia <i>grandiflora</i> Hort. ex Van Houtte	Мн.		
<i>cv. «Primavera»</i>		2012	ГЭБ
Galatella <i>dracunculoides</i> Nees	Мн.	2015	ЦЭБ

Grossheimia macrocephala (Muss.-Puschk. ex Willd.) Sosn. et Takht.	МН.	1990	ГЭБ
Kemulariella rosea (Steven) Tamamsch.	МН.	2005	ГЭБ
Lamyra echinocephala Tamamsch.	МН.	2008	ЦЭБ
Liatris spicata (L.) Willd.	МН.		
<i>f. фиолетовая</i>		2006	ГЭБ
Ligularia calthifolia Maxim.	МН.	1990	ГЭБ
L. fischeri (Ledeb.) Turcz.	МН.	1990	ГЭБ
L. glabrescens Vorosch.	МН.	2002	ГЭБ
L. sachalinensis Nakai	МН.	1990	ГЭБ
L. speciosa (Schrad. ex Link) Fisch. et C.A. Mey.	МН.	2002	ГЭБ
L. splendens (H. Lev. et Vaniot) Nakai	МН.	1990	ГЭБ
Psephellus andinus Galushko et Alieva	МН.	2008	ГЭБ
P. barbeyi Albov	МН.	2013	ГЭБ
P. boissieri (Sosn.) Sosn.	МН.	2010	ГЭБ
P. daghestanicus Sosn.	МН.	2006	ГЭБ
P. galushkoi Alieva	МН.	2009	ЦЭБ
P. hymenolepis (Trautv.) Boiss.	МН.	2008	ГЭБ
P. paucilobus (Trautv.) Boiss.	МН.	2010	ГЭБ
Pyrethrum achilleifolium M. Bieb.	МН.	1990	ГЭБ
P. corymbosum (L.) Scop.	МН.	1990	ГЭБ
P. macrophyllum Willd.	МН.	1990	ГЭБ
Rudbeckia hirta L.	МН.	2001	ГЭБ
R. laciniata L.	МН.	1990	ГЭБ
R. speciosa Schrad.	МН.	2001	ГЭБ
Santolina chamaecyparissus L.	МН.		
<i>f. серебристая</i>		2008	ЦЭБ
Scorzonera filifolia Boiss.	МН.	2012	ГЭБ
Senecio jacquinianus Rchb.	МН.	2009	ЦЭБ
S. platyphylloides Sommier et Levier	МН.	2005,2006	ГЭБ
S. rhombifolius (Willd.) Sch. Bip.	МН.	2011	ЦЭБ
S. schischkinianus Sofieva	МН.	2007	Ленинкент

Serratula radiata M. Bieb.	МН.	1991	ГЭБ
Solidago x hybrida hort.	МН.		
<i>cv. «Dzintra»</i>		2008	ГЭБ, ЦЭБ
Silphium perfoliatum L.	МН.	1990	ГЭБ
Stemmacantha pulchra (Fisch. et C.A. Mey.) Dittrich	МН.	2011	ЦЭБ
Tanacetum akinfiewii (Alex.) Tzvelev	МН.	2007	ЦЭБ, ГЭБ
T. vulgare L.	МН.	1987	ГЭБ
Telekia speciosa (Schreb.) Baumg.	МН.	1990	ГЭБ
Tripleurospermum caucasicum (Willd.) Hayek	МН.	2010	ГЭБ
Berberidaceae			
Epimedium colchicum (Boiss.) Trautv.	МН.	2005	ЦЭБ
Gymnospermium smirnovii (Trautv.) Takht.	МН.	2009	ГЭБ
Boraginaceae			
Brunnera macrophylla (Adams) I.M. Johnst.	МН.	2009	ЦЭБ
Cynoglossum holosericeum Steven	МН.	2009	ГЭБ
Lithospermum officinale L.	МН.	2014	ЦЭБ
Rindera tetraspis Pall.	МН.	2011	ЦЭБ
Onosma caucasica Levin ex M. Pop.	МН.	2009	ЦЭБ
O. levinii T.N. Popova	МН.	2010	ЦЭБ
O. polyphylla Ledeb.	МН.	2008	Ленинкент
O. sericea Willd.	МН.	2012	ГЭБ
Brassicaceae			
Alyssum daghestanicum Rupr.	МН.	2012	ГЭБ
Crambe sp.	МН.	2008	ГЭБ
Fibigia eriocarpa (DC.) Boiss.	ДВ.	2015	ЦЭБ
Isatis sabulosa Steven ex Ledeb.	ДВ.	2011	ЦЭБ
Matthiola caspica Grossh.	ДВ.	2006	ЦЭБ

Matthiola daghestanica N. Busch	ДВ.	2006	ЦЭБ
M. fragrans (Fisch.) Bunge	МН.	2014	ЦЭБ
Sobolewskia truncata N. Busch	ДВ.	2010	ЦЭБ
<i>Butomaceae</i>			
Butomus umbelatus L.	МН.	2013	ЦЭБ
<i>Campanulaceae</i>			
Asyneuma campanuloides (M. Bieb. ex Sims) Bornm.	МН.	2011	ГЭБ
Campanula andina Rupr.	МН.	2011	ГЭБ
C. argunensis Rupr.	МН.	2011	ГЭБ
C. daghestanica Fomin	МН.	2007	ЦЭБ
C. glomerata L.	МН.	2009	ЦЭБ
C. latifolia L.	МН.	2009	ГЭБ
C. medium L.	МН.	2012	ГЭБ
C. persicifolia L.	МН.	2012	ГЭБ
C. rapunculoides L.	МН.	2012	ГЭБ
C. sarmatica Ker Gawl.	МН.	2007	ЦЭБ
C. stevenii M. Bieb.	МН.	2009	ЦЭБ
C. thyrsoides L.	МН.	2012	ГЭБ
Muehlbergella oweriniana (Rupr.) Feer	МН.	2013	ГЭБ
Platycodon grandiflorus (Jacq.) A. DC.	МН.	2006	ГЭБ
<i>Caryophyllaceae</i>			
Cerastium daghestanicum Schischk.	МН.	2008	ГЭБ
Dianthus acicularis Fisch. ex Ledeb.	МН.	2012	ГЭБ
D. alpinus L.	МН.	2015	ГЭБ
D. anatolicus Boiss.	МН.	2016	ГЭБ
D. andrzejowskianus Kulcz.	МН.	2011	ГЭБ
D. arenarius L.	МН.	2011	ГЭБ
D. armeria L.	ДВ.	2011	ГЭБ
D. awaricus Kharadze	МН.	2007	ГЭБ
D. barbatus L.	ДВ.	2012	ГЭБ

Dianthus carthusinorum L.	МН.	2011	ГЭБ
D. caryophyllus L.	МН.	2012	ГЭБ
D. caucaseus Sims	МН.	2011	ГЭБ, ЦЭБ
D. chinensis L.	МН.	2011	ГЭБ
D. compactus Kit.	МН.	2015	ГЭБ
D. corymbosus Sm.	МН.	2014	ГЭБ
D. cretaceus Adam	МН.	2011	ЦЭБ
D. deltoides L.	МН.	2011	ГЭБ
<i>f. rosea</i>		2012	ГЭБ
<i>cv. «Waider Pink Brilliant»</i>		2012	ГЭБ
D. eretmopetalus Stapf	МН.	2012	ГЭБ
D. erinaceus Boiss.	МН.	2015	ГЭБ
D. ferrugineus Mill.	МН.	2011	ГЭБ
D. gracilis Sm.	МН.	2011	ГЭБ
D. graniticus Jord.	МН.	2011	ГЭБ
D. gratianopolitanus Vill.	МН.	2011	ГЭБ
D. hyssopifolius L.	МН.	2016	ГЭБ
D. knappii (Pant.) Asch. et Kanitz ex Borbas	МН.	2015	ГЭБ
D. lumnitzeri Wiesb.	МН.	2015	ГЭБ
D. microlepis Boiss.	МН.	2016	ГЭБ
D. monspessulanus L.	МН.	2011	ГЭБ
D. moravicus Kovanda	МН.	2015	ГЭБ
D. nardiformis Janka	МН.	2015	ГЭБ
D. orientalis Adams	МН.	2014	ГЭБ
D. pinifolius Sm.	МН.	2015	ГЭБ
D. plumarius L.	МН.	2012	ГЭБ
D. pyrenaicus Pourr.	МН.	2016	ГЭБ
D. schemachensis Schischk.	МН.	2012	ЦЭБ
D. seguieri Vill.	МН.	2011	ГЭБ
D. serrulatus Desf.	МН.	2011	ГЭБ
D. superbus L.	МН.	2010	ГЭБ
D. sylvestris Wulfen	МН.	2011	ГЭБ
D. tianschanicus Schischk.	МН.	2015	ГЭБ
D. uralensis Korsh.	МН.	2015	ГЭБ
D. vladimirii Galushko	МН.	2009	ГЭБ

Gypsophila acutifolia Steven ex Spreng.	МН.	2012	ЦЭБ
G. oldhamiana Miq.	МН.	2011	ГЭБ
G. pacifica Kom.	МН.	2012	ГЭБ
Silene caucasica Boiss.	МН.	2008	ЦЭБ
S. chlorifolia Sm.	МН.	2008	ГЭБ
S. chloropetala Rupr.	МН.	2008	ЦЭБ
S. cyri Schischk.	МН.	2010	ЦЭБ
S. daghestanica Rupr.	МН.	2011	ЦЭБ
S. multifida Rohrb	МН.	2015	ЦЭБ
S. multiflora (Ehrh.) Pers.	МН.	2008	ЦЭБ
S. pygmaea Adams.	МН.	2012	ГЭБ
S. solenantha Trautv.	МН.	2008	ГЭБ, ЦЭБ
S. spergulifolia (Willd.) M. Bieb.	МН.	2011	ГЭБ
<i>Chenopodiaceae</i>			
Beta macrorhiza Steven	МН.	2011	ГЭБ
<i>Colchicaceae</i>			
Colchicum laetum Steven	МН.	2009	ЦЭБ
C. speciosum Steven	МН.	2006	Ленинкент
Merendera eichleri Boiss.	МН.	2007	ГЭБ
M. trigyna Woronow	МН.	2007	ГЭБ
<i>Convallariaceae</i>			
Convallaria majalis L.	МН.	1999	ГЭБ
Polygonatum glaberrimum K. Koch	МН.	2009	ГЭБ
<i>Convolvulaceae</i>			
Ipomoea hederifolia L.	ОДН.	2014	ЦЭБ
Convolvulus lineatus L.	МН.	2013	ГЭБ
C. ruprechtii Boiss.	МН.	2013	ЦЭБ
<i>Crassulaceae</i>			
Rhodiola rosea L.	МН.	2006	ГЭБ
Sedum acre L.	МН.	1998	ГЭБ
S. aizoon L.	МН.	1999	ГЭБ
S. caucasicum Boriss.	МН.	2012	ГЭБ

<i>Sedum gracile</i> C.A. Mey.	МН.	2009	ГЭБ
<i>S. hispanicum</i> L.	ОДН.	2014	ГЭБ
<i>S. kamtschaticum</i> Eisch.	МН.	2005	ГЭБ, ЦЭБ
<i>S. lydium</i> Boiss.	МН.		
<i>cv. «Золотистый»</i>		2005	ГЭБ, ЦЭБ
<i>S. maximum</i> (L.) Suter	МН.	2005	ГЭБ, ЦЭБ
<i>S. oppositifolium</i> Sims.	МН.		ГЭБ
<i>cv. «Триколор»</i>		2005	ГЭБ
<i>S. pilosum</i> Fisch. ex M. Bieb.	ДВ.	2014	ГЭБ
<i>S. sempervivoides</i> Fisch. ex M. Bieb.	МН.		
<i>обр. «Куруш»</i>		2015	ГЭБ
<i>S. stevenianum</i> Rouy et Camus	МН.	2010	ГЭБ
<i>S. subulatum</i> (C.A. Mey.) Boiss.	МН.	2010	ГЭБ
<i>Cyperaceae</i>			
<i>Cladium</i> mariscus (L.) Pohl	МН.	2015	ЦЭБ
<i>Dioscoreaceae</i>			
<i>Dioscorea</i> caucasica Lipsky	Л	2009	ГЭБ
<i>D. deltoidea</i> Wall. ex Griseb.	Л	2009	ГЭБ
<i>Dipsacaceae</i>			
<i>Cephalaria</i> daghestanica Bobrov	МН.	2013	ЦЭБ
<i>C. velutina</i> Bobrov	МН.	2012	ГЭБ
<i>Scabiosa</i> gumbetica Boiss.	МН.	2013	ГЭБ, ЦЭБ
<i>S. owerinii</i> Boiss.	ДВ.	2010	ЦЭБ
<i>Dryopteridaceae</i>			
<i>Matteuccia</i> struthiopteris (L.) Tod.	МН.	2011	ГЭБ
<i>Ericaceae</i>			
<i>Erica</i> carnea L.	МН.	2015	ЦЭБ
<i>Euphorbiaceae</i>			
<i>Euphorbia</i> daghestanica Geltman	МН.	2008	ГЭБ

Fabaceae			
Astragalus calycinus M. Bieb.	МН.		
<i>обр. «Губден»</i>		2009	ЦЭБ
<i>обр. «Чирката»</i>		2009	ЦЭБ, ГЭБ
A. daghestanicus Grossh.	МН.		
<i>обр. «Агвали–Ботлих»</i>		2009	ГЭБ, ЦЭБ
A. eugenii Grossh.	МН.	2008	ГЭБ
A. fabaceus M. Bieb.	МН.	2008	ГЭБ
A. fissuralis Alexeenko	МН.	2012	ГЭБ
<i>обр. «Цудахар»</i>		2009	ГЭБ, ЦЭБ
<i>обр. «Алак»</i>		2009	ГЭБ, ЦЭБ
A. karakugensis Bunge	К	2012	ГЭБ, ЦЭБ
A. lehmannianus Bunge	МН.	2012	ГЭБ, ЦЭБ
A. onobrychioides M. Bieb.	МН.	2012	ГЭБ
A. salatavicus Bunge	МН.	2008	ГЭБ
A. sanguinolentus M. Bieb.	МН.	2006	ГЭБ
Hedysarum caucasicum M. Bieb.	МН.	2011	ЦЭБ
H. daghestanicum Boiss.	МН.		
<i>обр. «Губден»</i>		2009	ЦЭБ, ГЭБ
<i>обр. «Годобери»</i>		2009	ЦЭБ, ГЭБ
<i>обр. «Цудахар»</i>		2009	ЦЭБ, ГЭБ
H. grandiflorum Pall.	МН.	2014	ЦЭБ
Medicago agropyretorum Vassilcz.	МН.	2012	ЦЭБ, ГЭБ
M. caerulea Less. ex Ledeb.	МН.	1983,2012	ГЭБ, ЦЭБ,
M. daghestanica Rupr.	МН.		
<i>обр. «Цудахар»</i>		2007	ЦЭБ, ГЭБ
<i>обр. «Гуниб–1400»</i>		2007	ЦЭБ, ГЭБ
<i>обр. «Гуниб–1600»</i>		2007	ЦЭБ, ГЭБ
<i>обр. «Чирката»</i>		2007	ЦЭБ, ГЭБ
M. difalcata Sinskaya	МН.	2012	ЦЭБ, ГЭБ
M. falcata L.	МН.	1983,2012	ГЭБ, ЦЭБ
M. glandulosa David	МН.	2012	ЦЭБ
M. glutinosa M. Bieb.	МН.		
<i>обр. «Гуниб»</i>		2008	ГЭБ
M. gunibica Vassilcz.	МН.		
<i>обр. «Гуниб»</i>		2010	ГЭБ
M. hemicycla Grossh.	МН.	2012	ЦЭБ, ГЭБ
M. hemicoerulea Sinskaya	МН.	2007	ГЭБ

Medicago lupulina L.	Одн.	2007	ГЭБ
M. polychroa Grossh.	Мн.	1983,2012	ГЭБ, ЦЭБ
M. quasifalcata Sinskaya	Мн.	2012	ЦЭБ, ГЭБ
M. sativa L.	Мн.		ГЭБ
cv. «Prima»		1983	ГЭБ
M. sativa L.	Мн.	1983	ГЭБ
cv. «Progress»		1983	ГЭБ
cv. «Андижанская»		1983	ГЭБ
cv. «Одичавшая местная»		1983	ГЭБ
cv. «Saynga»		2011	ГЭБ
M. scutellata (L.) Mill.	Мн.	1983,2012	ГЭБ, ЦЭБ
M. tianschanica Vassilcz.	Мн.	1983	ГЭБ
M. transoxana Vassilcz.	Мн.	1987,2012	ГЭБ, ЦЭБ
M. trautvetterii Sumnev.	Мн.	1987,2012	ГЭБ, ЦЭБ
M. x varia Martyn	Мн.		
cv. «Fertillo»		1983	ГЭБ
cv. «Kolotta»		1983	ГЭБ
cv. «Ленинская местная»		1983	ГЭБ
cv. «Межотненская»		1983	ГЭБ
cv. «Тибетская»		1983	ГЭБ
M. virescens Grossh.	Мн.		
обр. «Гуниб»		2004	ГЭБ
Onobrychis cornuta (L.) Desv.	К	2012	ГЭБ, ЦЭБ
O. daghestanica Grossh.			
обр. «Андиийские ворота»		2008	ГЭБ
обр. «В. Батлух»		2008	ГЭБ
Oxytropis dasypoda Boiss.		2010	ГЭБ
Trifolium angustifolium L.	Мн.		
обр. «Махачкала»		2008	ЦЭБ, ГЭБ
T. arvense L.	Одн.	2007	ЦЭБ, ГЭБ
T. campestre Schreb.	Одн.	2007	ЦЭБ, ГЭБ
T. diffusum Ehrh.	Одн.		
обр. «Махачкала»		2008	ЦЭБ, ГЭБ
T. medium L.	Мн.		
обр. «Кадар»		2007	ЦЭБ, ГЭБ
обр. «Гуниб»		2007	ЦЭБ, ГЭБ
обр. «В. Гаквари»		2007	ЦЭБ, ГЭБ
T. pratense L.	Мн.		
обр. «Маяк»		2007	ЦЭБ, ГЭБ
обр. «Хоточ»		2007	ЦЭБ, ГЭБ

Trifolium raddeanum Trautv.	МН.		
<i>обр. «Снеговой хребет»</i>		2008	ЦЭБ, ГЭБ
T. subterraneum L.			
<i>обр. «Махачкала»</i>	Одн.	2008	ЦЭБ, ГЭБ
T. tumens M. Bieb.			
<i>обр. «Махачкала»</i>	МН.	2008	ГЭБ
<i>Fumariaceae</i>			
Corydalis marschalliana Pers.	МН.	2008	ЦЭБ
C. tarkiensis Prokh.	МН.	2006	Ленинкент
<i>Gentianaceae</i>			
Gentiana cruciata L.	МН.	2007	ГЭБ
G. grossheimii Doluch.	МН.	2006	ГЭБ
G. lagodechiana Grossh.	МН.	2008	ГЭБ
G. schistocalyx K. Koch	МН.	2009	ГЭБ
G. septemfida Pall.	МН.	2010	ГЭБ
<i>Geraniaceae</i>			
Geranium sp.	МН.	2010	ЦЭБ
<i>Haloragaceae</i>			
Myriophyllum verticillatum L.	МН.	2013	ЦЭБ
<i>Hemerocallidaceae</i>			
Hemerocallis dumortieri			
E. Morren	МН.	1990	ГЭБ
H. x hybrida hort.	МН.		
<i>cv. «Abstract Art»</i>		2003	ГЭБ
<i>cv. «Crestwood Lucy»</i>		2003	ГЭБ
<i>cv. «Sammy Russell»</i>		2003	ГЭБ
<i>cv. «Джин»</i>		2006	ГЭБ
<i>cv. «Tasmania»</i>		2006	ГЭБ
<i>cv. «Buffys Doll»</i>		2006	ГЭБ
<i>cv. «Bed of Roses»</i>		2006	ГЭБ
<i>cv. «Дзержинка»</i>		2006	ГЭБ
<i>cv. «№ 183»</i>		2006	ГЭБ
<i>cv. «Winnie the Pooh»</i>		2006	ГЭБ

<i>cv. «Christopher Columbus»</i>		2006	ГЭБ
<i>cv. «Pinus»</i>		2006	ГЭБ
<i>cv. «Звезда»</i>		2006	ГЭБ
<i>cv. «Jug of Wine»</i>		2006	ГЭБ
<i>cv. «Lively Set»</i>		2006	ГЭБ
<i>cv. «Din Gornet»</i>		2005	ЦЭБ
<i>cv. «Иверия»</i>		2005	ЦЭБ
<i>cv. «Kot Wudtfy»</i>		2005	ЦЭБ
<i>H. lilioasphodelus</i> L.	МН.	1990	ГЭБ
<i>H. middendorffii</i> Trautv. et C.A. Mey.	МН.	1990	ГЭБ
<i>H. minor</i> Mill.	МН.	1990	ГЭБ
<i>Hyacinthaceae</i>			
<i>Bellevalia speciosa</i> Woronow ex Grossh.	МН.	2013	ЦЭБ
<i>Muscari armeniacum</i> Leichtlin ex Baker	МН.	2009	ЦЭБ, ГЭБ
<i>M. pallens</i> Fisch.	МН.	2007	ГЭБ
<i>M. tenuiflorum</i> Tausch	МН.	2009	ГЭБ
<i>Ornithogalum balansae</i> Boiss.	МН.	2009	ГЭБ
<i>O. ponticum</i> Zahar.	МН.	2010	ГЭБ
<i>O. sintenisii</i> Freyn	МН.	2010	ГЭБ
<i>Puschkinia scilloides</i> Adams	МН.		
<i>обр. «Падар»</i>		2007	ГЭБ, ЦЭБ
<i>обр. «Талги»</i>		2007	ГЭБ, ЦЭБ
<i>обр. «Джалган»</i>		2007	ГЭБ, ЦЭБ
<i>обр. «Гуниб»</i>		2007	ГЭБ, ЦЭБ
<i>обр. «В. Гаквари»</i>		2007	ГЭБ, ЦЭБ
<i>Scilla autumnalis</i> L.	МН.	2008	Ленинкент
<i>S. hohenackeri</i> Fisch. et C.A. Mey.	МН.	2011	Ленинкент
<i>S. siberica</i> Haw.	МН.		
<i>обр. «Падар»</i>		2007	ГЭБ, ЦЭБ
<i>обр. «Талги»</i>		2007	ГЭБ, ЦЭБ
<i>обр. «Джалган»</i>		2007	ГЭБ, ЦЭБ
<i>обр. «Гуниб»</i>		2007	ГЭБ, ЦЭБ
<i>обр. «В. Гаквари»</i>		2007	ГЭБ, ЦЭБ

<i>Hypericaceae</i>			
Hypericum asperuloides Czern. ex Turcz.	МН.	2015	ГЭБ
H. elegans Stephan ex Willd.	МН.		
обр. «Гергебиль»		2010	ГЭБ
H. perforatum L.	МН.	1990	ГЭБ
обр. «Избербаши»		2014	ЦЭБ
обр. «Талги»		2014	ЦЭБ
<i>Iridaceae</i>			
Belamcanda chinensis (L.) Redoute	МН.	2011	ГЭБ
Crocus adami J. Gay	МН.	2007	Ленинкент
C. reticulatus Steven ex Adam	МН.	2008	ЦЭБ
C. scharojanii Rupr.	МН.	2012	ЦЭБ
C. speciosus M. Bieb.	МН.		
обр. «Талги»		2004	Ленинкент
Iridodictyum reticulatum (M. Bieb.) Rodionenko	МН.	2008	ГЭБ, ЦЭБ, Ленинкент
Iris acutiloba C.A. Mey.	МН.		
обр. «Сарыкум»		2006	ГЭБ, ЦЭБ
I. alberti Regel	МН.		
обр. «Средняя Азия»		2005	ГЭБ
I. aphylla L.	МН.	2004	ЦЭБ
I. arctica Eastw.	МН.	2010	ЦЭБ
I. camillae Grossh.	МН.	2007	Ленинкент
I. clarkei Baker ex Hook. fil.	МН.	2012	ГЭБ
I. crocea Jacquem. ex R.C. Foster	МН.	2012	ГЭБ
I. delavayi Micheli	МН.	2013	ГЭБ
I. dichotoma Pall.	МН.	2014	ЦЭБ
I. elegantissima Sosn.	МН.	2007	Ленинкент
I. ensata Thunb.	МН.	2005	ГЭБ
I. furcata M. Bieb.	МН.		
обр. «Гуниб»		2015	ГЭБ
обр. «Рутул»		2015	ГЭБ
обр. «Талух»		2015	ГЭБ
обр. «Могох»		2015	ГЭБ
обр. «Рутульский»		2015	ГЭБ

<i>Iris x germanica</i> L.	МН.		ГЭБ
<i>cv. «Welwet Caper»</i>		2003	ГЭБ
<i>cv. «Maise Low»</i>		2003	ГЭБ
<i>cv. «Exotic Star»</i>		2003	ГЭБ, ЦЭБ
<i>cv. «Anyon Rose»</i>		2003	ГЭБ
<i>cv. «Bowerin Ru XX(X)»</i>		2003	ГЭБ
<i>cv. «Светлолиловый»</i>		2003	ГЭБ
<i>cv. «Sen Lac»</i>		2009	ЦЭБ
<i>I. gigantea</i> Carriere	МН.	2005	ЦЭБ
<i>I. glaucescens</i> Bunge	МН.		
<i>обр. «Казахстан»</i>		2006	ГЭБ
<i>I. graminea</i> L.	МН.		
<i>обр. «Казанище»</i>		2007	ГЭБ, ЦЭБ
<i>обр. «Терменлик»</i>		2007	ГЭБ
<i>I. halophila</i> Pall.	МН.	2004	ГЭБ, ЦЭБ
<i>I. hungarica</i> Waldst.	МН.	2006	ГЭБ
<i>I. x hybrida</i> hort.	МН.		
<i>cv. «Браве Викинг»</i>		2005	ЦЭБ
<i>cv. «Butt. Kiss»</i>		2005	ЦЭБ
<i>cv. «Золото Канады»</i>		2005	ЦЭБ ГЭБ
<i>cv. «Mattinata»</i>		2005	ЦЭБ
<i>cv. «Caramba»</i>		2005	ЦЭБ
<i>cv. «Banbury Ruffles»</i>		2006	ГЭБ
<i>cv. «Fancy»</i>		2006	ГЭБ
<i>cv. «Cliffs of Dover»</i>		2006	ГЭБ
<i>cv. «Lumar Frost»</i>		2006	ГЭБ
<i>cv. «Stepping Out»</i>		2006	ГЭБ
<i>cv. «White Grey»</i>		2006	ГЭБ
<i>cv. «Белый карлик»</i>		2006	ГЭБ
<i>cv. «Сарафан»</i>		2006	ГЭБ
<i>I. iberica</i> Steven	МН.	2007	Ленинкент
<i>I. kaempferi</i> Siebold ex Lem.	МН.	2012	ЦЭБ
<i>I. klatii</i> Kem.-Nath.	МН.	2004	ГЭБ, ЦЭБ
<i>I. lactea</i> Pall.	МН.	2005	ГЭБ
<i>I. laevigata</i> Fisch.	МН.	2011	ГЭБ
<i>I. medwedewii</i> Fomin	МН.	2010	Ленинкент
<i>I. montana</i> Nutt. ex Dykes	МН.	2007	ГЭБ
<i>I. musulmanica</i> Fomin	МН.	2008	ГЭБ

<i>Iris notha</i> M. Bieb.	МН.	2005	ГЭБ, ЦЭБ
<i>I. ochroleuca</i> L.	МН.	2004	ГЭБ, ЦЭБ
<i>I. oxypetala</i> Bunge	МН.	2011	ГЭБ
<i>I. pallida</i> Lam.	МН.	2006	ГЭБ
<i>I. paradoxa</i> Steven	МН.	2010	Ленинкент
<i>I. prismatica</i> Pursh.	МН.	2012	ЦЭБ
<i>I. pseudacorus</i> L.	МН.	2011	ГЭБ
<i>I. pseudonotha</i> Galushko	МН.		
<i>обр. «Бабаюрт»</i>		2007	ГЭБ, ЦЭБ
<i>I. pumila</i> L.	МН.		
<i>обр. «Талги»</i>		2007	ГЭБ, ЦЭБ
<i>I. rosenbachiana</i> Regel	МН.	2009	ГЭБ
<i>I. sanguinea</i> Donn ex Hornem.	МН.	2012	ГЭБ
<i>I. scariosa</i> Willd. ex Link.	МН.	2009	ГЭБ
<i>I. setosa</i> Pall. ex Link.	МН.	2012	ЦЭБ
<i>I. sibirica</i> L.	МН.		
<i>cv. «Bluebird»</i>		2006	ГЭБ
<i>cv. «Phosforflammer»</i>		2006	ГЭБ
<i>cv. «Snow Crest»</i>		2006	ГЭБ
<i>cv. «Cambridge»</i>		2006	ГЭБ
<i>I. sikkimensis</i> Dykes	МН.	2012	ГЭБ
<i>I. sintenisii</i> Janka	МН.	2008	ГЭБ
<i>I. sogdiana</i> Bunge	МН.	2007	ГЭБ
<i>I. spuria</i> L.	МН.	2011	ГЭБ
<i>I. sulphurea</i> K. Koch.	МН.	2010	ГЭБ
<i>I. tenuifolia</i> Pall.	МН.	2007	ЦЭБ
<i>I. timofejewii</i> Woronow	МН.		
<i>обр. «Анди»</i>		2008	ГЭБ, ЦЭБ
<i>обр. «Гергебиль»</i>		2008	ГЭБ
<i>обр. «Губден»</i>		2008	ЦЭБ
<i>обр. «Гуниб»</i>		2008	ГЭБ, ЦЭБ
<i>обр. «Цудахар»</i>		2008	ГЭБ, ЦЭБ
<i>обр. «Чирката»</i>		2008	ГЭБ
<i>I. variegata</i> L.	МН.	2007	ГЭБ
<i>I. versicolor</i> L.	МН.	2008	ГЭБ
Juno caucasica Klatt	МН.	2010	Ленинкент
<i>J. pseudocauucasica</i> (Grossh.) Rodionenko	МН.	2010	Ленинкент
Xiphium sp.	МН.	2005	Ленинкент

<i>Lamiaceae</i>			
Agastache rugosa (Fisch. et C.A. Mey.) Kuntze	МН.	2005	ГЭБ
Ajuga genevensis L.	МН.	2015	ГЭБ, ЦЭБ
Betonica nivea Steven	МН.	2010	ГЭБ
Dracocephalum botryoides Steven	МН.		
<i>обр. «Куруш»</i>		2015	ГЭБ, ЦЭБ
D. grandiflorum L.	МН.	2012	ГЭБ
D. moldavica L.	ОДН.	1990	ГЭБ
<i>cv. «Archat»</i>		2000	ГЭБ
D. multicaule Montbret et Aucher ex Benth.	МН.		
<i>обр. «Мискинджа»</i>		2011	ЦЭБ
D. nutans L.	МН.	2016	ГЭБ
Eremostachys laciniata Bunge	МН.	2015	ЦЭБ
Hyssopus ambiguus (Trautv.) Iljin ex Prochorov et Lebel	МН.	1998	ГЭБ
H. angustifolius M. Bieb.	МН.		
<i>обр. «Рутул»</i>		2008	ГЭБ
H. cretaceus Dubian.	МН.	1998	ГЭБ
H. officinalis L.	МН.	1990	ГЭБ, ЦЭБ
H. seravschanicus (Dubj.) Pazij	МН.	1999	ГЭБ
Lamium album L.	МН.	2011	ГЭБ
L. maculatum (L.) L.	МН.	2008	ЦЭБ, ГЭБ
Lavandula angustifolia Mill.	МН.	1998	ГЭБ, ЦЭБ
Leonurus cardiaca L.	МН.	1998	ГЭБ
L. villosus Desf. ex D'Urv.	МН.	2011	ГЭБ
Lophanthus anisatus (Nutt.) Benth.	МН.	1998	ГЭБ
Marrubium catariifolium Desr.	МН.	2015	ЦЭБ
Melissa officinalis L.	МН.	2004	ГЭБ, ЦЭБ
Mentha longifolia (L.) L.	МН.		
<i>обр. «Гуниб»</i>		2010	ЦЭБ, ГЭБ
M. x piperita L.	МН.	1998	ГЭБ
<i>cv. «Кубанская-6»</i>		2005	ГЭБ, ЦЭБ
<i>cv. «Краснодарская-2»</i>		2005	ГЭБ, ЦЭБ
<i>cv. «Янтарная»</i>		2005	ГЭБ, ЦЭБ
<i>cv. «Москвичка»</i>		2005	ГЭБ, ЦЭБ

<i>cv. «Згадка»</i>		2005	ГЭБ, ЦЭБ
<i>cv. «Серебристая»</i>		2005	ГЭБ, ЦЭБ
Monarda didyma L.	МН.	2006	ЦЭБ
Nepeta biebersteiniana Pojark.	МН.		
<i>обр. «Куруш»</i>		2015	ГЭБ
N. cataria L.	МН.	2009	ГЭБ
N. cyanea Steven	МН.		
<i>обр. «Гуниб»</i>		2010	ГЭБ
<i>обр. «Магитль»</i>		2015	ГЭБ
N. daghestanica Pojark.	МН.		
<i>обр. «Миджах»</i>		2010	ГЭБ
N. grandiflora M. Bieb.	МН.	2011	ГЭБ
<i>обр. «Гуниб»</i>		2009	ГЭБ
<i>обр. «Ботлих»</i>		2009	ГЭБ
<i>обр. «Ашар»</i>		2010	ГЭБ
<i>обр. «Чираг»</i>		2010	ГЭБ
<i>обр. «Кули»</i>		2010	ГЭБ
<i>обр. «Куруш»</i>		2009	ГЭБ
N. mussinii Spreng.	МН.	2008	ЦЭБ
N. nepetella L.	МН.	2009	ГЭБ
N. pamirensis Franch.	МН.	2011	ГЭБ
N. pannonica L.	МН.	2011	ГЭБ
N. subsessilis Maxim.	МН.	2009	ГЭБ
N. transcaucasica Grossh.	МН.	2011	ГЭБ
Origanum vulgare L.	МН.	2004	ЦЭБ
<i>обр. «Талги»</i>		2005	ГЭБ, ЦЭБ
<i>обр. «Гуниб»</i>		2011	ГЭБ, ЦЭБ
Prunella grandiflora (L.) Scholler	МН.	2008	ЦЭБ
P. vulgaris L.	МН.	2015	ГЭБ
Rosmarinus officinalis L.	МН.	2015	ЦЭБ
Salvia argentea L.	МН.	2006	ГЭБ
S. atropatana Bunge	МН.	2006	ГЭБ
S. cadmica Boiss.	МН.	2006	ГЭБ
S. deserta Schangin	МН.	2002	ГЭБ
S. glutinosa L.	МН.	2006	ГЭБ
S. kuznetzovii Sosn.	МН.	2000	ГЭБ
S. moldavica Klokov	МН.	1998	ГЭБ
S. nipponica Miq.	МН.	2006	ГЭБ

<i>Salvia nutans</i> L.	МН.	1999	ГЭБ
<i>S. officinalis</i> L.	МН.	1993	ГЭБ, ЦЭБ
<i>S. ombrophila</i> Dusen	МН.	2006	ГЭБ
<i>S. pratensis</i> L.	МН.	2002	ГЭБ
<i>S. ringens</i> Sm.	ОДН.	2015	ЦЭБ
<i>S. tesquicola</i> Klok. et Pobed.	МН.	2007	ГЭБ
<i>S. transcaucasica</i> Pobed.	МН.	1998	ГЭБ
<i>S. verbascifolia</i> M. Bieb.	МН.	1998	ГЭБ
<i>S. verbenaca</i> L.	МН.	1998	ГЭБ
<i>S. verticillata</i> L.	МН.	2002	ГЭБ
<i>S. virgata</i> Jacq.	МН.	2006	ГЭБ
<i>S. viridis</i> L.	ОДН.	2001	ГЭБ
Satureja <i>montana</i> L.	МН.	1998,1999	ГЭБ
<i>S. subdentata</i> Boiss.	МН.		
<i>обр. «Чиркей»</i>		2015	ЦЭБ
<i>обр. «Чалда»</i>		2015	ГЭБ, ЦЭБ
<i>обр. «Куптинский перевал»</i>		2015	ГЭБ, ЦЭБ
<i>обр. «Цудахар»</i>		2015	ЦЭБ
<i>обр. «Гуниб, Турбаза»</i>		2015	ЦЭБ
<i>обр. «Гуниб, тоннель»</i>		2015	ГЭБ, ЦЭБ
Scutellaria <i>albida</i> L.	МН.	1990	ГЭБ
<i>S. baicalensis</i> Georgi	МН.	1990	ГЭБ, ЦЭБ
<i>S. granulosa</i> Juz.	МН.	2010	ГЭБ, ЦЭБ
Sideritis <i>euxina</i> Juz.	МН.	2015	ЦЭБ
Stachys <i>officinalis</i> (L.) Trevis.	МН.	1999	ГЭБ
<i>S. persica</i> S.G. Gmel. ex C.A. Mey.	МН.	1999	ГЭБ
Thymus <i>collinus</i> M. Bieb.	МН.		
<i>обр. «Гуниб–Турбаза»</i>		2008	ГЭБ
<i>обр. «Гуниб–Маяк»</i>		2008	ГЭБ,
<i>Th. daghestanicus</i> Klokov et Des.-Shost.	МН.		
<i>обр. «Гуниб–Турбаза»</i>		2008	ГЭБ
<i>обр. «Харахи»</i>		2015	ГЭБ
<i>Th. x dimorphus</i> Klokov et Des.-Shost.	МН.		
<i>обр. «Буйнакский перевал»</i>		2015	ГЭБ, ЦЭБ
<i>обр. «Талгинское ущелье»</i>		2015	ГЭБ, ЦЭБ
<i>обр. «Миатли»</i>		2015	ГЭБ, ЦЭБ
<i>обр. «Нагутская»</i>		2015	ГЭБ, ЦЭБ

Thymus marschallianus Willd.	МН.		
<i>обр. «Избербаши»</i>		2008	ГЭБ
<i>обр. «Хучни»</i>		2008	ГЭБ
<i>обр. «Буйнакский перевал»</i>		2008	ГЭБ
Th. pulchellus C.A. Mey.	МН.	2013	ЦЭБ
Th. pulcherrimus Schur	МН.		
<i>обр. «Мархотка»</i>		2015	ЦЭБ
Th. serpyllum L.	МН.	1987	ГЭБ
<i>f. aurea</i>		2008	ЦЭБ
Th. vulgaris L.	МН.	1993	ГЭБ
Th. zheguliensis Klok. et Desjat.-Shost.	МН.	2001	ГЭБ
Ziziphora puschkinii Adam	МН.		
<i>обр. «Гоа»</i>		2015	ЦЭБ
<i>обр. «Ашар»</i>		2015	ГЭБ, ЦЭБ
<i>обр. «Перевал Курах–Агул»</i>		2015	ЦЭБ
<i>обр. «Чарындаг»</i>		2015	ЦЭБ
Z. serpyllacea M. Bieb.	МН.		
<i>обр. «Талги»</i>		2010	ГЭБ, ЦЭБ
<i>обр. «Хучни»</i>		2010	ГЭБ, ЦЭБ
<i>обр. «Цудахар»</i>		2015	ГЭБ, ЦЭБ
Liliaceae			
Fritillaria caucasica Adam	МН.		
<i>обр. «Талги»</i>		2009	ГЭБ, ЦЭБ
F. collina Adam	МН.	2012	ГЭБ
Gagea alexeenkoana Miscz.	МН.	2012	ГЭБ
G. bohémica (Zauschn.) Schult. et Schult. fil.	МН.	2008	Ленинкент
G. cuneata Levichev et Murtaz.	МН.	2013	Ленинкент
G. helenae Grossh.	МН.	2012	ГЭБ, ЦЭБ
G. reticulata (Pall.) Schult. et Schult. f.	МН.	2010	Ленинкент
Hosta lancifolia Engl.	МН.	2006	ГЭБ
H. sp.	МН.	2006	ГЭБ
Lilium buschianum Lodd.	МН.	2011	ГЭБ
L. x hybridum hort.	МН.		
<i>cv. «Сибирь»</i>		2005	ЦЭБ
<i>cv. «Белый Гигант»</i>		2005	ЦЭБ

<i>cv. «Мэй-Тей f. Персиковая»</i>		2005	ГЭБ
<i>cv. «African Queen»</i>		2011	ЦЭБ
<i>cv. «Pink Perfection»</i>		2011	ЦЭБ
<i>L. pensylvanicum</i> Ker Gawl.	МН.	2011	ГЭБ
<i>L. pumilum</i> Delile	МН.	2012	ЦЭБ
<i>L. regale</i> E.H. Wilson	МН.	2012	ЦЭБ, ГЭБ
Tulipa <i>biebersteiniana</i> Schult. et Schult. f.	МН.	2009	ГЭБ, ЦЭБ
<i>T. bifloriformis</i> Vved.	МН.	2008	ГЭБ
<i>T. eichleri</i> Regel	МН.	2008	ГЭБ
<i>T. gesneriana</i> L.	МН.		
<i>обр. «Гельбах»</i>		2009	ГЭБ ЦЭБ
<i>Linaceae</i>			
Linum <i>austriacum</i> L.	МН.	1998	ГЭБ
<i>L. flavum</i> L.	МН.	2004	ГЭБ
<i>L. grandiflorum</i> Desf.	Одн.	2002	ГЭБ
<i>L. perenne</i> L.	МН.	2000	ГЭБ
<i>L. usitatissimum</i> L.	Одн.	1991	ГЭБ
<i>Malvaceae</i>			
Althaea <i>broussonetiifolia</i> Iljin	МН.	1990	ГЭБ
<i>A. officinalis</i> L.	МН.	1990	ГЭБ
Hibiscus <i>coccineus</i> Walter	К		
<i>f. белоцветковая</i>		2008	ЦЭБ
Lavatera <i>thuringiaca</i> L.	МН.	1999	ГЭБ
Sida <i>hermaphrodita</i> (L.) Rusby	МН.	1999	ГЭБ
<i>Nimphaeaceae</i>			
Nymphaea <i>alba</i> L.	МН.	2013	ЦЭБ
<i>Onagraceae</i>			
Chamerion <i>angustifolium</i> (L.) Holub	МН.	2007	ГЭБ
<i>Ophioglossaceae</i>			
Ophioglossum <i>vulgatum</i> L.	МН.	2009	ЦЭБ

<i>Orchidaceae</i>			
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.	МН.	2006	ГЭБ
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch	МН.	2006	ГЭБ
Himantoglossum formosum (Steven) K. Koch	МН.	2009	Ленинкент
Listera ovata (L.) R. Br.	МН.	2006	ГЭБ
Ophrys caucasica Woronow ex Grossh.	МН.	2008	ГЭБ
<i>O. oestrifera</i> M. Bieb.	МН.	2008	ГЭБ
Orchis collina Banks et Sol. ex Russ.	МН.	2013	ЦЭБ
<i>O. coriophora</i> L.	МН.	2008	ГЭБ
<i>O. mascula</i> (L.) L.	МН.	2012	ГЭБ
<i>O. picta</i> Raf.	МН.	2006	ГЭБ
<i>O. purpurea</i> Huds.	МН.	2006	ГЭБ
<i>O. simia</i> Lam.	МН.	2006	ГЭБ
<i>O. tridentata</i> Scop.	МН.	2006	ГЭБ
Platanthera bifolia (L.) Rich.	МН.	2009	ГЭБ
Steveniella satyrioides (Spreng.) Schltr.	МН.	2006	Ленинкент
<i>Paeoniaceae</i>			
Paeonia anomala L.	МН.	1999,2006	ГЭБ, ЦЭБ
<i>P. caucasica</i> Schipcz.	МН.	2011	ГЭБ
<i>P. daurica</i> Andrews	МН.	2014	ГЭБ
<i>P. delavayi</i> Franch.	МН.	2012	ГЭБ
<i>P. x hybrida</i> hort.	МН.		
<i>cv. «Dandy Dan»</i>		2017	Ленинкент
<i>cv. «Linnye»</i>		2006	ЦЭБ
<i>cv. «Red Grace»</i>		2017	Ленинкент
<i>cv. «Rubens»</i>		2006	ЦЭБ
<i>cv. «Susanne Dessert»</i>		2006	ЦЭБ
<i>cv. «Академик Курчатов»</i>		2017	ГЭБ
<i>cv. «Восход»</i>		2017	ГЭБ
<i>cv. «Felix Crousse»</i>		2004	ЦЭБ
<i>cv. «Festiva Maxima»</i>		2017	Ленинкент
<i>cv. «Francois Ortegat»</i>		2006	ЦЭБ

<i>cv. «Garbe Montinaj»</i>		2006	ЦЭБ
<i>cv. «General Bertrand»</i>		2004	ЦЭБ
<i>cv. «Gladys Hodson»</i>		2004	ЦЭБ
<i>cv. «Gretchen»</i>		2006	ЦЭБ
<i>cv. «Inspecteur Lavergne»</i>		2004	ЦЭБ
<i>cv. «James Pillow»</i>		2004	ЦЭБ
<i>cv. «Kansas»</i>		2017	ГЭБ
<i>cv. «M-me Ducel»</i>		2004	ЦЭБ
<i>cv. «Miss Eckhart»</i>		2006	ЦЭБ
<i>cv. «Myrtle Gentry»</i>		2004	ЦЭБ
<i>cv. «President Taft»</i>		2004	ЦЭБ
<i>cv. «Primevere»</i>		2006	ЦЭБ
<i>cv. «Reine Hortense»</i>		2017	Ленинкент
<i>cv. «Rosea Ellegans»</i>		2006	ЦЭБ
<i>cv. «Sarah Bernhardt»</i>		2004	ЦЭБ
<i>cv. «Sir Thomas Lipton»</i>		2006	ЦЭБ
<i>cv. «Solange»</i>		2004	ЦЭБ
<i>P. lactiflora</i> Pall.	Мн.	1999	ГЭБ
<i>обр. «Монголия»</i>		2007	ЦЭБ
<i>P. lutea</i> Delavay ex Franch.	Мн.	2013	ГЭБ
<i>P. mascula</i> (L.) Mill.		2014	ГЭБ
<i>P. mlokosewitschii</i> Lomakin	Мн.	2014	ГЭБ
<i>P. obovata</i> Maxim.	Мн.	2011	ГЭБ
<i>P. officinalis</i> L.		1998	ГЭБ
<i>P. peregrina</i> Mill.	Мн.	1999	ГЭБ
<i>P. x suffruticosa</i> Andrews	Пк.	2005	ЦЭБ
<i>P. tenuifolia</i> L.	Мн.	2009	ГЭБ, ЦЭБ
<i>P. wittmanniana</i> Hartwiss ex Lindl.	Мн.	2016	ГЭБ, ЦЭБ
<i>Papaveraceae</i>			
Chelidonium majus L.	Мн.	2007	ЦЭБ
Eschscholzia californica Cham.	Одн.	2012	ЦЭБ
Glaucium flavum Crantz	Дв.	2008	ЦЭБ
Papaver amurense (N. Busch) N. Busch ex Tolm.	Мн.	2011	ЦЭБ
<i>P. argemone</i> L.	Одн.	2012	ЦЭБ
<i>P. bracteatum</i> Lindl.	Мн.	1999	ГЭБ, ЦЭБ
<i>P. dubium</i> L.	Одн.	2015	ЦЭБ

<i>Papaver oreophilum</i> Rupr.	МН.	2015	ЦЭБ
<i>P. paucifoliatum</i> Fedde	МН.	2015	ЦЭБ
<i>P. rubro-aurantiacum</i> Lundstr.	ОДН.	2011	ЦЭБ
<i>P. triniifolium</i> Boiss.	МН.	2016	ГЭБ
Macleaya cordata (Willd.) R. Br.	МН.	2005	ЦЭБ
<i>M. microcarpa</i> (Maxim.) Fedde	МН.	2005	ЦЭБ
<i>Plantaginaceae</i>			
Plantago maxima Juss. ex Jacq.	МН.	1999	ГЭБ
<i>Plumbaginaceae</i>			
Limoniopsis owerinii (Boiss.) Lincz.	МН.	2009	ГЭБ
<i>Poaceae</i>			
Erianthus ravennae (L.) P. Beauv.	МН.	2008	ЦЭБ
Festuca hydrida Brot.	МН.		
<i>f. голубая</i>		2005	ЦЭБ
Imperata cylindrica (L.) Raeusch.	МН.		
<i>cv. «Барон»</i>		2008	ГЭБ
Leymus chinensis (Trin.) Tzvelev	МН.		
<i>f. голубая</i>		2005	ЦЭБ
Melica sp.	МН.	2008	ЦЭБ
Miscanthus sinensis Andersson	МН.		
<i>cv. «Gracilis»</i>		2008	ЦЭБ
<i>cv. «Variegata»</i>		2008	ЦЭБ
<i>M. sp.</i>	МН.	2008	ЦЭБ
Pennisetum macrourum Trin.	МН.	2008	ЦЭБ
<i>P. nigricans</i> (J. Presl) Trin. ex Steud.	МН.	2008	ЦЭБ
<i>P. sp.</i>	МН.	2008	ЦЭБ
Psathyrostachys daghestanica (Alex. et Woronow) Nevski	МН.		
<i>обр. «Хаджалмахи»</i>		2009	ГЭБ
<i>обр. «Чиркей»</i>		2010	ГЭБ
<i>обр. «Муни»</i>		2010	ГЭБ
<i>обр. «Тантари»</i>		2010	ГЭБ

<i>Psathyrostachys rupestris</i> (Alex.) Nevski	МН.		
<i>обр. «Гонода»</i>		2010	ГЭБ
<i>обр. «Губден»</i>		2009	ГЭБ
<i>обр. «Гуниб»</i>		2009	ГЭБ
Secale kuprijanovii Grossh.	МН.	2011	ЦЭБ
Spartium junceum L.	МН.	2008	ЦЭБ
Stipa capillata L.	МН.	2011	ГЭБ
<i>S. daghestanica</i> Grossh.	МН.	2006	ГЭБ
<i>S. dasyphylla</i> (Lindem.) Czern. ex Trautv.	МН.	2014	ЦЭБ
<i>S. pulcherimma</i> K. Koch	МН.	2014	ЦЭБ
<i>S. ucrainica</i> P.A. Smirn.	МН.	2014	ЦЭБ
<i>S. sp.</i>	МН.	2014	ЦЭБ
<i>Polemoniaceae</i>			
Phlox subulata L.	МН.		
<i>f. белая</i>		2006	ГЭБ
<i>f. голубая</i>		2006	ГЭБ
<i>f. сиреневая</i>		2006	ГЭБ
<i>f. малиновая</i>		2006	ГЭБ
Polemonium acutiflorum Willd. ex Roem. et Schult.	МН.	2014	ГЭБ
<i>P. caeruleum</i> L.	МН.	1993	ГЭБ
<i>P. eximum</i> Greene	МН.	2011	ГЭБ
<i>P. foliosissimum</i> A. Gray	МН.	2002	ГЭБ
<i>P. lanatum</i> Pall.	МН.	1998	ГЭБ
<i>P. laxiflorum</i> Kitam.	МН.	2003	ГЭБ
<i>P. occidentale</i> Greene	МН.	1998	ГЭБ
<i>P. pulcherrimum</i> Hook.	МН.	2016	ГЭБ
<i>Polygalaceae</i>			
Polygala sosnowskyi Kem.-Nath.	МН.	2013	ГЭБ
<i>Polygonaceae</i>			
Rheum alexandrae Batalin	МН.	1998	ГЭБ
<i>Rh. compactum</i> L.	МН.	1998	ГЭБ
<i>Rh. franzenbachii</i> Müenter	МН.	1998	ГЭБ
<i>Rh. macrocarpum</i> Losinsk.	МН.	2011	ГЭБ

Rheum officinale Baill.	МН.	1998	ГЭБ
Rh. palmatum L.	МН.	1998	ГЭБ
Rh. rhaponticum L.	МН.	1998	ГЭБ
Rh. ribes L.	МН.	2011	ГЭБ
Rh. spiciforme Royle	МН.	2011	ГЭБ
Rh. tanguticum Maxim. ex Balf.	МН.	2006	ГЭБ
Rh. webbianum Royle	МН.	2011	ГЭБ
Rh. wittrockii C.E. Lundstr.	МН.	1998	ГЭБ
<i>Primulaceae</i>			
Cyclamen coum Mill.	МН.	2008	ЦЭБ
C. elegans Boiss. et Buhse	МН.	2011	ЦЭБ
Lysimachia verticillaris Spreng.	МН.	2008	ГЭБ
Primula algida Adams	МН.		
обр. «Гуниб»		2010	ГЭБ
P. cordifolia Pax	МН.		
обр. «Гуниб»		2010	ГЭБ
P. farinifolia Rupr.	МН.	2013	ЦЭБ
P. juliae Kusn.	МН.		
обр. «Курдул»		2010	ГЭБ
P. macrocalyx Bunge	МН.		
обр. «Гуниб»		2010	ГЭБ
P. ruprechtii Kusn.	МН.		
обр. «Гуниб»		2010	ГЭБ
P. sibthorpii Hoffmsgg.	МН.		
обр. «Тарки-Тау»		2008	ГЭБ
<i>Pteridaceae</i>			
Pteridium tauricum V.I. Krecz.	МН.	2008	ГЭБ
<i>Ranunculaceae</i>			
Aconitum barbatum Patrin ex Pers.	МН.	1998	ГЭБ
A. orientale Mill.	МН.	2005	ГЭБ
A. sp.	МН.	2005	ГЭБ
Adonis vernalis L.	МН.	1990,1998	ГЭБ, ЦЭБ
Anemone caucasica Willd. ex Rupr.	МН.	2010	Ленинкент
A. fasciculata L.	МН.		
обр. «Гуниб»		2010	ГЭБ

Anemone ranunculoides L.	МН.		
<i>обр. «Кадыркент»</i>		2008	ГЭБ
A. sylvestris L.	МН.	2000,2007	ГЭБ, ЦЭБ
Aquilegia x hybrida hort.	МН.	2011	ГЭБ
<i>св. «Небо над Альпами»</i>		2006	ГЭБ
A. olympica Boiss.	МН.	2008	ЦЭБ
A. oxysipala Trautv. et C.A. Mey.	МН.	1990	ГЭБ
A. sibirica Lam.	МН.	2009,2012	ГЭБ
Delphinium arcuatum N. Busch	МН.		
<i>обр. «Куруш»</i>		2010	ГЭБ
D. crispulum Rupr.	МН.		
<i>обр. «Казеной-ам»</i>		2008	ГЭБ
<i>обр. «Гунибское плато»</i>		2009	ГЭБ
<i>обр. «Алак-Хелетури»</i>		2009	ГЭБ
<i>обр. «В. Батлук»</i>		2010	ГЭБ
D. dasycarpum Steven ex DC.	МН.		
<i>обр. «Казеной-ам»</i>		2008	ГЭБ
D. dictyocarpum DC.	МН.	1990	ГЭБ
D. elatum L.	МН.	1998	ГЭБ
D. fedorovii Dimitrova	МН.		
<i>обр. «Бежта»</i>		2009	ГЭБ
D. grandiflorum L.	МН.	2002	ГЭБ
D. flexuosum M. Bieb.	МН.		
<i>обр. «Алак»</i>		2009	ГЭБ
<i>обр. «В. Батлук»</i>		2010	ГЭБ
<i>обр. «Гапшима»</i>		2010	ГЭБ
<i>обр. «Гуниб»</i>		2009	ГЭБ
<i>обр. «Казеной-ам»</i>		2008	ГЭБ
<i>обр. «Музи»</i>		2010	ГЭБ
D. hybridum L.	МН.	2002	ГЭБ
<i>var. coerulea</i>		2002	ГЭБ
<i>var. cyanus</i>		2002	ГЭБ
D. macropogon Prokh.	МН.	2010	ГЭБ
D. mirabile Serg.	МН.	1998	ГЭБ
D. prokhanovii Dimitrova	МН.	2010	ГЭБ
D. speciosum M. Bieb.	МН.		
<i>обр. «Карамахи»</i>		2010	ГЭБ
<i>обр. «Куруш-1780»</i>		2006	ГЭБ
<i>обр. «Куруш-1850»</i>		2010	ГЭБ

<i>обр. «Куруш–2400»</i>		2007	ГЭБ
<i>обр. «Мискинджа»</i>		2010	ГЭБ
<i>обр. «Мулебки–Мекеги»</i>		2010	ЦЭБ
<i>обр. «Рича»</i>		2010	ЦЭБ
<i>обр. «Чираг»</i>		2010	ЦЭБ
Helleborus caucasicus A. Braun	МН.	2007	ГЭБ
Nigella arvensis L.	Одн.	2009	ЦЭБ
<i>N. damascena</i> L.	Одн.	2009	ГЭБ
<i>N. hispanica</i> L.	Одн.	2009	ЦЭБ
<i>N. nigellastrum</i> (L.) Willk.	Одн.	2009	ЦЭБ
<i>N. orientalis</i> L.	Одн.	2009	ЦЭБ
<i>N. sativa</i> L.	Одн.		
<i>cv. «Diana»</i>		2009	ЦЭБ
<i>обр. «Египет»</i>		2009	ЦЭБ
<i>обр. «Саудовская Аравия»</i>		2008	ЦЭБ
<i>обр. «Эфиопия»</i>		2009	ЦЭБ
<i>обр. «Индия»</i>		2009	ЦЭБ
<i>обр. «Сирия»</i>		2008	ЦЭБ
Pulsatilla andina Woronow	МН.	2012	ГЭБ
<i>P. australis</i> (Heuff.) Soo	МН.	2006	ГЭБ
<i>P. grandis</i> Wend.	МН.	2006	ГЭБ
<i>P. montana</i> (Hoppe) Reichenb.	МН.	1998	ГЭБ
<i>P. pratensis</i> (L.) Mill.	МН.	2007	ГЭБ
<i>P. taurica</i> Juz.	МН.	2006	ГЭБ
<i>P. violacea</i> Rupr.	МН.	2010	ГЭБ
<i>P. vulgaris</i> Mill.	МН.	2006	ГЭБ
Ranunculus arachnoideus С.А. Мей.	МН.	2010	ГЭБ
Thalictrum sp.	МН.		
<i>обр. «Монголия»</i>		2007	ЦЭБ
Trollius asiaticus С.А. Мей.	МН.	1990	ГЭБ
<i>T. chinensis</i> Bunge	МН.	2016	ГЭБ
<i>T. ranunculinus</i> Stearn	МН.		
<i>обр. «Гуниб»</i>		2010	ГЭБ
Rosaceae			
Aruncus vulgaris Raf.	МН.	2009	ЦЭБ
Coluria geoides (Pall.) Ledeb.	МН.	2005	ЦЭБ

Filipendula ulmaria (L.) Maxim.	МН.		
<i>обр. «Курюш»</i>		2015	ГЭБ
Geum rivale L.	МН.	2011	ГЭБ
G. urbanum L.	МН.	2011	ГЭБ
Potentilla argentea L.	МН.	2008	ГЭБ
P. aurea L.	МН.	2014	ГЭБ
Sanguisorba officinalis L.	МН.	1987	ГЭБ
Rubiaceae			
Asperula diminuta Klokov	МН.	2007	Ленинкент
Rutaceae			
Dictamnus albus L.	МН.	2014	ГЭБ
Ruta graveolens L.	МН.	1998	ГЭБ, ЦЭБ
Salviniaceae			
Salvinia natans (L.) All.	ОДН.	2013	ЦЭБ
Saxifragaceae			
Astilbe chinensis (Maxim.) Franch. et Sav.	МН.	2006	ГЭБ
Bergenia crassifolia (L.) Fritsch	МН.	2006	ГЭБ
B. sp.	МН.	2006	ГЭБ
Scrophulariaceae			
Digitalis lanata Ehrh.	МН.	1990	ГЭБ
D. nervosa Steud. et Hochst. ex Benth.	МН.	2015	ЦЭБ
Penstemon heterophyllus Lindl.	МН.	2006	ЦЭБ
Verbascum formosum Fisch. ex Schrank	ДВ.	2011	ЦЭБ
V. thapsus L.	МН.	2015	ГЭБ
V. sp.	МН.	2011	ЦЭБ
Veronica multifida L.	МН.	2015	ЦЭБ
V. filifolia Lipsky	МН.	2008	Ленинкент

<i>Solanaceae</i>			
Physochlaina orientalis G. Don	МН.	2015	ГЭБ
Scopolia carniolica Jacq.	МН.	2005,2011	ГЭБ
<i>Tamaricaceae</i>			
Reaumuria alternifolia (Labill.) Britten	МН.	2015	ЦЭБ
<i>Typhaceae</i>			
Typha minima Funck	МН.	2013	ЦЭБ
<i>Valerianaceae</i>			
Valeriana daghestanica Rupr. ex Boiss.	МН.		
обр. «Куруш»		2010	ГЭБ
обр. «Чарындаг»		2015	ЦЭБ
V. jelenevskyi P.A. Smirn.	МН.	2013	ГЭБ
V. officinalis L.	МН.	2001	ГЭБ
V. tripteris L.	МН.	1998	ГЭБ
Valeriana wolgensis Kazak.	МН.	2001	ГЭБ
<i>Violaceae</i>			
Viola tricolor L.	Одн.	2002	ГЭБ

Литература (References)

The Plant List <http://www.theplantlist.org>

Tropicos <http://www.tropicos.org>

International Plant Names Index (IPNI). URL:<http://www.ipni.org>

The Red Book of the Russian Federation (plants and fungi). Moscow: Association of Scientific Publications КМК, 2008. 855 p. (in Russian). Красная книга Российской Федерации (растения и грибы). М.: Товарищество научных изданий КМК, 2008. 855 с.

The Red Book of the Republic of Dagestan. Makhachkala, 2009. 552 p. (in Russian). Красная книга Республики Дагестан. Махачкала, 2009. 552 с.

Murtazaliev R.A. The conspectus of the flora of Dagestan. Makhachkala: Erokha, 2009. Vol. 1. 320 p. Vol. 2. 248 p. Vol. 3. 304 p. Vol. 4. 232 p. (in Russian). Муртазалиев Р.А. Конспект флоры Дагестана. Махачкала: Издательский дом «Эпоха», 2009. Т. 1. 320 с. Т. 2. 248 с. Т. 3. 304 с. Т. 4. 232 с.

Murtazaliev R.A. The endemic flora of Dagestan and their distribution to floral areas // Botanical herald of the North Caucasus. 2016. No 2. P. 33–42. (in Russian). Муртазалиев Р.А. Эндемики флоры Дагестана и их приуроченность к флористическим районам // Ботанический вестник Северного Кавказа. 2016. № 2. С. 33–42.

Lazareva S.M., Mukhametova S.V., Sukhareva L.V. Botanical garden-institute of PSTU: history, collections, research. Yoshkar-Ola: String, 2014. 108 p. (in Russian). Лазарева С.М., Мухаметова С.В., Сухарева Л.В. и др. Ботанический сад-институт ПГТУ: история, коллекции, исследования. Йошкар-Ола: Стринг, 2014. 108 с.

ISBN 978-5-00128-018-7



Научное издание

КАТАЛОГ РАСТЕНИЙ ГОРНОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА ДНЦ РАН

Ответственные за выпуск: *Гусейнова З.А., Магомедова Б.М.*

Подготовка оригинал-макета *Керимова Н.А.*

Дизайн обложки *Эскаева Г.А.*

Подписано в печать 15.05.2018 г. Формат 60x84¹/₁₆.

Гарнитура «Таймс». Бумага офсетная. Печать ризографная.

Усл. п. л. 4,9. Уч.- изд. л. 1,9. Тираж 500 экз. Заказ №18-05-018.



Отпечатано в типографии АЛЕФ

367002, РД, г. Махачкала, ул. С.Стальского 50, 3 этаж

Тел.: +7 (8722) 935-690, 599-690, +7 (988) 2000-164

www.alefgraf.ru, e-mail: alefgraf@mail.ru